

GEBRÜDER DIPPE

AKTIEN-GESELLSCHAFT

1942-1943

QUEDLINBURG

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stadt Leer, Stadtarchiv
Digital version sponsored by:
Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Stadtarchiv Leer

g
Dep. 05B - 1492

Sehr wichtig!

Betrifft Gemüsesamenbezug 1942/43.

Wir verweisen auf die Anordnung Nr. 32/42 der Hauptvereinigung der deutschen Gartenbauwirtschaft.

Maßgebend für den Bezug von Gemüsesamen sind die vorgesehenen Anbauflächen unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Aussaathöchstmengen je Flächeneinheit resp. die vorgesehene Höchstmenge von Gemüsesamen zur Heranzucht von je 10 000 Stück Jungpflanzen. Die in Ihrem Besitz befindlichen Samenvorräte sind davon abzusetzen. Ferner muß mit jeder Bestellung der beiliegende Verpflichtungsschein, mit Vor- und Zuname unterschrieben, an uns eingereicht werden. Der Käufer ist verpflichtet, in dem Bestellschein bei jeder Sorte die Fläche, die er mit dem bestellten Samen bebauen will, in Viertelhektar anzugeben.

Bereits eingesandte Bestellungen erlangen erst Gültigkeit,
wenn der Verpflichtungsschein bei uns vorliegt.

Eine Belieferung kann nur nach Maßgabe unserer Bestände und Ernteeingänge im Verhältnis zu den vorjährigen Bezügen erfolgen. Wir sind bemüht, unseren Geschäftsfreunden die Zuteilung so schnell wie möglich bekanntzugeben.

Besteller, die in den letzten Jahren nicht regelmäßig von uns bezogen haben, können nicht berücksichtigt werden.

Gemüse- und Blumensamen-Aufträge bitten wir getrennt auszuschreiben. Packmaterial in sauberem brauchbaren Zustand erbitten wir rechtzeitig.

Für rechtzeitige Lieferung können wir nicht garantieren; wir setzen alle Kräfte ein, die Saaten nach Eingang und Fertigstellung schnellstens zum Versand zu bringen.

Mahnungen jeglicher Art können die Ausführung der Aufträge nicht beschleunigen, sondern beanspruchen nur unnötig unsere Arbeitskräfte. Haben Sie bitte Verständnis, daß wir derartige Rückfragen nicht beantworten können.

Wir setzen das Vertrauen in unsere Kundschaft, für die zeitbedingten Schwierigkeiten Verständnis zu haben.

Gebrüder Dippe A.-G.

Zur besonderen Beachtung!

Nach der Anordnung der Hauptvereinigung der deutschen Gartenbauwirtschaft erhalten

Erwerbsgärtner

beim Bezug von **Blumensämereien** **15 % Rabatt**

beim Bezug von **Gemüsesämereien** **12 % Rabatt**

auf die Verbraucherfestpreise dieses Verzeichnisses.

Die Preise für landwirtschaftliche Saaten, Plakate und leere Tüten sind **netto** ohne Rabatt.

Besondere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für Erwerbsgärtner und Wiederverkäufer:

Die Rechnungsbeträge sind fällig 30 Tage nach Lieferung. Bei Bezahlung innerhalb 14 Tagen werden 2 % Skonto gewährt. An unbekannte Besteller erfolgt die Lieferung gegen Nachnahme.

Lieferungen von Gemüse- und Blumensamen im Werte von RM 50.— und aufwärts werden porto- und frachtfrei innerhalb Deutschlands geliefert. Nebenkosten jeglicher Art, sowie die höheren Kosten für Exprefz usw. trägt der Empfänger. Die Sendungen laufen unfrankiert. Falls das Porto und die Fracht in der Rechnung nicht bereits in Abzug gebracht sind, sind dieselben vom Empfänger auszulegen und bei Barzahlung abzuziehen. Im übrigen gelten die unter Punkt 3 dieses Hauptpreisverzeichnisses genannten Zahlungsbedingungen.

ERNST PAGELS
STAUDENGÄRTNEREI
DEICHSTRASSE 4
26789 LEERT. 0491/3218

Gebrüder Dippe A.-G.

S a m e n z u c h t

Quedlinburg

G e g r ü n d e t 1850

Haupt - Preisverzeichnis

1942/1943

Verbraucher-Festpreise für Gemüsesamen

lt. Genehmigung des Reichskommissars für die Preisbildung

Gemüse- und Blumensamen

Futterrüben - Samen (lt. besonderen Verkaufsbedingungen)

Landwirtschaftliche Sämereien — Saatgetreide

Fernsprech-Anschluß Nr. 7, 87 und 124

Drahtanschrift: Dippes Quedlinburg

A B C - Schlüssel (5. Ausgabe)

Bentley's Complete Phrase Code

Bankkonten: Commerz- u. Privatbank A.-G. Quedlinburg

Reichsbank-Giro-Konto Quedlinburg

Postscheckkonto: Magdeburg 3143

Allgemeine Lieferungsbedingungen.

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die vom Reichsnährstand zugelassenen Samenprüfungsstellen vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.
3. Falls der Käufer, wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zur Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt.
Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. — Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
5. Erfüllungsort für beide Teile ist Quedlinburg.
6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen.
Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.
7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Ueberschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.
8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständigen Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechsel bis zu deren Einlösung.
9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.
10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß § 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung, aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

Besondere Lieferungsbedingungen.

1. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
2. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen. Die Versicherung von Bahnsendungen geschieht nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers.
3. Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.
4. Berechnungen.

a) Bei Bohnen, Erbsen, Spinat werden berechnet:

unter $4\frac{3}{4}$ kg	der 1-kg-Preis
$4\frac{3}{4}$ kg und mehr	„ 10-kg- „
$49\frac{1}{2}$ kg „ „	„ 100-kg- „
297 kg „ „	„ 1000-kg- „

b) Bei allen anderen Gemüse- und Blumensämereien werden berechnet:

unter 50 g	und mehr	der 10-g-Preis
50 g	„	„ 100-g- „
250 g	„	„ 1-kg- „
$4\frac{3}{4}$ kg	„	„ 10-kg- „
25 kg	„	„ 100-kg- „
297 kg	„	„ 1000-kg- „

c) Für Kohlrüben, Futter-Möhren, Futterkohl, Futterrüben gelten besondere Bestimmungen.

Andere Preise werden nicht zu Grunde gelegt.

Zur Berechnung des 1000-Kilo-Preises ist Verkäufer nur dann verpflichtet, sofern dieser Preis in dem von der Hauptvereinigung der Deutschen Gartenbauwirtschaft herausgegebenen Hauptpreisverzeichnis für den betr. Artikel ausgeworfen ist. Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.

5. Zahlungsbedingungen: Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von RM 10.— und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto-1-kg-Preis oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw. gehen zu Lasten des Bestellers.
6. Diese Bedingungen gelten nur für Gemüse- und Blumensamen, für Rübensamen und andere landwirtschaftliche Sämereien gelten die entsprechenden Bedingungen des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe.
7. Auftrag. Um Irrtümer zu vermeiden, bitten wir bei Bestellung von Gemüsesämereien stets um genaue Angabe der Gattungen und Sortenbezeichnungen unseres Kataloges. Die im Gemüsesamenteil vorgesehenen Telegramm-Worte sind ausschließlich für den drahtlichen Verkehr mit uns bestimmt. Nach Möglichkeit bitten wir Blumen- und Gemüsesamen-Bestellungen getrennt zu halten.
8. Packmaterial. Um Einsendung von Füllsäcken wird gebeten. Von uns zugegebene Säcke werden in tadellosem Zustande bei Franko-Rücksendung wieder angenommen und zu $\frac{2}{3}$ des berechneten Wertes gutgeschrieben. Ausgenommen hiervon sind Papiergewebesäcke, die wir zum Selbstkostenpreis berechnen, aber nicht zurücknehmen. Wir bitten ausdrücklich darauf zu achten, daß Aufträge und Mitteilungen nicht dem Verpackungsmaterial beigelegt werden, da das eingehende Material zunächst nur registriert und erst bei Erledigung des betreffenden Auftrages geöffnet wird.
Auf jeder Bestellung bitten wir zu vermerken, ob Packmaterial eingesandt ist bzw. wird.

Wir versichern Postpakete und Päckchen. — Muster gehen auf Gefahr des Empfängers.

Telegramm-Schlüssel siehe Seite 3

Telegramm - Verkehr:

		Telegrammwort:	Bei Kurz- telegrammen:
Ich (wir) bitte(n) um drahtliches Angebot in		Drahtet	zahn
" " " " briefliches		Brieflich	zama
" " " " " bemustertes Angebot in		Bemustert	zambo
" " " " Drahtangebot mit nachfolgendem Muster		Drahtmustert	zante
Senden Sie mir (uns) umgehend als Frachtgut		Frachtgut	zaum
" " " " " Eilgut		Eilgut	zebra
" " " " " Expresgut		Expresgut	zebu
" " " " " Postpaket		Postpaket	zeche
" " " " " Kleingut		Kleingut	zeder
" " " " " Briefpäckchen		Briefpäckchen	zelot
" " " " " Päckchen		Päckchen	zemba
" " " " " Musterpost		Musterpost	zenit
" " " " " Luftpost		Luftpost	zenon
" " " " " Briefpost		Briefpost	zeuge
Absendet umgehend per Einschreiben		Einschreiben	zille
" " " " " Nachnahme		Nachnahme	zילו
Gemäß Ihrem Angebot		Angebote	zimt
Sendet schnellmögl. die zur Nachlieferung vorgemerkten Artikel		Nachsendet	zinke
Wo bleiben die unter dem	bestellten Sämereien	Verbleib	ziska
Erhöhet unseren Auftrag für	auf	Erhöhet	zitat
Hauptsendung ist unterwegs		Abgegangen	zobel
Lieferung erfolgt voraussichtlich		Liefermöglich	zofe
Wir offerieren Ihnen freibleibend auf Grund unserer Katalogs- bedingungen		Freibleibend	zola
Wir notierten auf Grund unserer Katalogsbedingungen		Notierten	zopf
Wir können leider nicht liefern		Unlieferbar	zunge
Sendet Versandinstruktionen		Sendinstruktion	zwirn
Erwarten Drahtantwort		Drahtantwort	zwist

Außerdem führen wir folgende Telegramm-Schlüssel:

Rudolf Mosse - Code, A. B. C. Code (5. Ausgabe), Bentley's Complete Phrase Code.

Telegrammworte für Mengen:

$\frac{1}{2}$ Gramm = gabel	500 Gramm = gruft	75 Kilo = kehre	5000 Kilo = kraft
1 " = gambe	750 " = gyges	80 " = keile	6000 " = krain
2 " = gamma	900 " = gyula	90 " = kelch	7000 " = krepp
3 " = garda	1 Kilo = kabul	100 " = kelle	8000 " = kropf
4 " = garn	$1\frac{1}{4}$ " = kader	125 " = kerl	9000 " = kruke
5 " = gast	$1\frac{1}{2}$ " = kadi	150 " = kerze	10000 " = kuban
$7\frac{1}{2}$ " = gatte	$1\frac{3}{4}$ " = kaffa	200 " = kieme	20000 " = kurie
10 " = geier	2 " = kainz	250 " = kilia	25 Korn = xante
15 " = geist	$2\frac{1}{4}$ " = kajak	300 " = kimon	50 " = xaver
20 " = genie	$2\frac{1}{2}$ " = kaki	350 " = kiosk	100 " = xenia
25 " = gerda	$2\frac{3}{4}$ " = kalbe	400 " = kippe	200 " = xenne
30 " = gerok	3 " = kalif	450 " = kirke	250 " = xenon
40 " = ghasi	4 " = kalk	500 " = klima	500 " = xepan
45 " = gaur	$4\frac{1}{2}$ " = kamee	600 " = klio	1000 " = xeres
50 " = gicht	$4\frac{3}{4}$ " = kampf	700 " = klub	2500 " = xifto
60 " = gimpe	5 " = kanal	750 " = kluck	5000 " = xingu
70 " = gisch	6 " = kamin	800 " = kluff	10000 " = xylo
75 " = gnade	7 " = kanon	900 " = knall	5 Port. = yabla
80 " = gobi	8 " = kansu	1000 " = knauf	10 " = yacht
85 " = golf	9 " = kante	1100 " = kneip	25 " = yack
90 " = golem	$9\frac{1}{2}$ " = kapok	1200 " = knick	50 " = yarra
100 " = goltz	10 " = karat	1400 " = kobra	100 " = yeste
125 " = gong	15 " = karma	1500 " = kogge	200 " = yolmo
150 " = gosse	20 " = karo	1600 " = kokos	300 " = young
175 " = gral	25 " = karre	1800 " = komik	500 " = yozur
200 " = greis	30 " = karst	1900 " = konak	1 Sortiment = ypres
225 " = grete	35 " = kaste	2000 " = konia	5 " = ytter
250 " = grieg	40 " = kasus	2500 " = konus	10 " = yttro
300 " = grill	45 " = kaupe	3000 " = korea	20 " = yuma
350 " = grimm	50 " = kauri	3500 " = korps	30 " = yvoir
400 " = groom	60 " = kauz	4000 " = korse	50 " = yxama
450 " = grube	70 " = kefir	4500 " = kosak	100 " = yzoto

Telegramm-Adresse: Dippes Quedlinburg

GEMÜSE - SAMEN

Lieferungsmöglichkeit entsprechend dem Ernteaussfall
und Zwischenverkauf vorbehalten!

	Telegr.- Wort	1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
Alant (Inula Helenium)	alant	32.—	4.60	—60	10
Angelika (Angelica Archangelica)	anger	32.—	4.60	—60	10
Anis (Pimpinella Anisum)	anis	5.40	—75	—15	10

Artischocken

Artischocken-Kultur. Man sät im Februar je 3 Korn Samen in Töpfe, die warm gestellt werden. Später bringt man die Pflanzen nach allmählichem Abhärten in ungeteilten Topfballen ins freie Land. Nach dem Anwachsen entfernt man die schwächeren beiden Pflanzen. Die Pflanzweite beträgt 1 m im Geviert.

Artischocken verlangen einen tief rigolten Boden. Gedüngt wird möglichst reich mit Stallmist und während des Wachstums mit Jauchegüssen.

Artischocken, französische große grüne	artis	34.—	4.60	—60	15
„ größte grüne von Laon	asien	—	—	—	—
„ violette Pariser	asyl	34.—	4.60	—60	15
„ italienische große violette	atlas	34.—	4.60	—60	15

Basilikum, großes grünes	atoll	9.—	1.30	—20	10
„ feinblättriges krauses grünes	atom	10.—	1.50	—25	10

Beete oder Beißkohl siehe Mangold

„ Salat siehe Rüben-Sorten

Beifuß (Artemisia vulgaris)	autor	36.—	4.80	—65	10
---------------------------------------	-------	------	------	-----	----

Bindsalat siehe Salat-Sorten

Blätterkohl siehe Kohl-Sorten

Bleichsellerie siehe Sellerie

Blumenkohl siehe Kohl-Sorten

Bohnen-Sorten

Aussaat Mitte Mai in nicht zu schweren, aber kräftigen Boden in sonniger Lage in 40 cm voneinander entfernten Reihen. In der Reihe je 3-4 Bohnen mit einem Abstand von 30 cm.

1. Krup- oder Buschbohnen

Grünhülsige mit Fäden

Allerfrüheste weiße m. F.	<i>bach</i>	224	28.—	3.40
Langhülsige, sehr frühe Treibsorte mit weißem Korn.				

Erfurter Speck m. F.	<i>barde</i>	224	28.—	3.40
Frühe rundhülsige und dickfleischige Bohne mit bräunlich-gelblichgrünem Korn.				

Grüßdorf's weiße Feld mit Fäden

A.K.Z.-Hochzuchtsaatgut		basso	—	—	—
Schnell und gleichmäßig trocken werdende Kochbohne, die auch auf geringen Böden ge- deiht. Hülsen mittellang; hochstaudig, rund- und weißkörnig.					
100 g M		—	—	—	—

Herkules m. F.	baum	260	32.—	4.—
Unsere Züchtung mit vollrunden, sehr langen dunkelgrünen, fleischigen Hülsen, sehr ertrag-				

Hundert für eine mit gelbem Korn m. F.	beine	224	28.—	3.40
Eine Sorte, die von uns vollständig rundhülsig gezüchtet wurde und hauptsächlich von der Konservenindustrie als „Harricots verts“ verarbeitet wird. Muß im sehr jungen Zustande gepflückt werden. Spätreifend. Belaubung dunkelgrün.				

hundert für eine mit gelbem Korn m. F.	besen	224	28.—	3.40
Eine Sorte, die von uns vollständig rundhülsig gezüchtet wurde und hauptsächlich von der Konservenindustrie als „Harricots verts“				

verarbeitet wird. Muß im sehr jungen Zustande gepflückt werden. Spätreifend. Belaubung dunkelgrün.				
Keiner Willkommener F.	224	28.—	3.40	

Kaiser Wilhelm riesen m. F.	beseu	224	28.—	3.40
Hochstaudig, breithülsige Schwertbohne mit sehr langen, hellgrünen Hülsen. Das Korn ist weiß, flach. Mittelfrüh. Auch als Trocken-				

Krumschnabel m. F.	beule	224	28.—	3.40
Auch als „Posthörnchen“ bekannte, stark-				

	Telegr.- Wort	100 kg M.	10 kg M.	1 kg M.
Ostfriesische Speck m. F. block		240	30.—	3.80
Mit langen, runden und fleischigen Hülsen, mittelfrüh. Hochstaudig, weißkörnig.				

Riesen Flageolet Mammuth m. F.	<i>boden</i>	240	30.—	3.80
Eine mittelspäte Bohne mit langen, fleischigen, flachovalen Hülsen. Kornfarbe weißlich-rosa. Muß früh verbraucht werden, da sonst leicht hart wird.				

St. Andreas m. F.	<i>bohle</i>	224	28.—	3.40
Sehr geschätzte frühe und reichtragende Marktsorte, die als „Karlsruher Markt“ bereits überall bekannt ist. Die Hülsen sind lang, flageoletförmig. Langes, nierenförmiges gelbes Korn.				

Sultan m. F. (Metis Maireau, später Typ)	<i>bisam</i>	260	32.—	4.—
Hochstaudige, späte Sorte mit außerordentlich langen, ovalrunden Hülsen; Korn braun-weiß gefleckt. Bringt gute Erträge.				

Weißer Kochbohne m. F. (Typ Moorriemer)	<i>bolze</i>	224	28.—	3.40
Wie der Name sagt, eine ausgesprochene Kochbohne. Kurz- und flachhülsig, gute Körnerträge.				

Grünhülsige ohne Fäden

Alpha mit weißgrundigen Bohnen o. F.	boot	278	36.—	4.20
--------------------------------------	------	-----	------	------

Sowohl für den Frischmarkt, als auch für Konservenzwecke geeignet. Frühe sehr dickfleischige Bohne mit gekrümmten, mittellangen Hülsen. Korn weißgrundig, rosa marmoriert.

Dickfleischige Zucker-Brech o. F.	borda	278	36.—	4.20
---	-------	-----	------	------

Unentbehrlich für die Konservenindustrie, mit langen, sehr zarten und völlig fadenlosen Hülsen, vollfleischig. Diese Sorte ist mittelfrüh, bringt gute Erträge und ist gesund. Weißkörnig.

Doppelte holländische Prinzeß o. F.	borax	260	32.—	4.—
---	-------	-----	------	-----

Eine weißkörnige, gute Konservenbohne mit mittellangen Hülsen, die dickfleischig und fadenlos sind. Mittelfrüh.

Enorma o. F.	borgo	—	—	—
----------------------	-------	---	---	---

Lang- und rundhülsig, dickfleischig, etwas gekrümmt, hochstaudig. Korn weiß.

Gebrüder Dippes Herold ohne Fäden.

Neuzüchtung 1939/40.
Hochstaudige, sehr gesunde Markt- und Konservensorte mit langen, vollrunden und fleischigen Hülsen. Korn reinweiß und dünn-schalig. Vollkommen fadenlos.

A.K.Z.-Hochzuchtsaatgut
100-Gr.-Packung M —70
Port. M —30

Genfer Markt o. F.	boris	240	30.—	3.80
----------------------------	-------	-----	------	------

Für den Markt geeignete Sorte mit langen, runden Hülsen. Ist früh, zart, reichtragend und auch zur Treiberei zu verwenden. Das Korn ist schwarz.

Grüßdorf's Algru o. F.

A.K.Z.-Hochzuchtsaatgut	borka	312	39.40	4.80
-------------------------	-------	-----	-------	------

Frühe, hochstaudige Buschbohne mit schlanken, fleischigen Hülsen von etwa 18 cm Länge. Als Brech- und Schnittbohne für Frischmarkt und Konservenindustrie. Weißkörnig.

100 g M —65

Hinrichs Riesen, weißgrundig o. F.	borte	260	32.—	4.—
--	-------	-----	------	-----

Sowohl für den Markt, als auch für Konservenzwecke gleich wichtige Sorte. Die Hülsen sind lang, rund und sehr dickfleischig. Liefert gute Erträge. Reifezeit mittelfrüh. Korn weiß mit rosa Zeichnung.

Konserva mit weißgrundigen Bohnen o. F.	boxer	260	32.—	4.—
---	-------	-----	------	-----

Bekannt gute Sorte für den Markt und zur Konservierung; Hülsen mittellang, im Querschnitt rund, reichtragend, früh. Korn weiß, rosa marmoriert.

Saxa o. F.	brigg	239	30.—	3.80
--------------------	-------	-----	------	------

Sehr frühe, gelbkörnige Bohne, mit einem reichen Ertrag mittellanger, hellgrüner Hülsen von runder Form. Der Hauptvorteil liegt in der Frühzeitigkeit.

Bohnen-Sorten:

1. Krup- oder Buschbohnen:

Schreibers Granda o. F.

A.K.Z.-Hochzuchtsaatgut *brist*

280 36.— 4.40

Lange, glatte, gerade, ovale Hülse, in jungem Zustande zart, später bastig, weißes Korn, ertragreich.

Zucker-Perl-Perfektion o. F.

buhne

278 36.— 4.20

Weißer kleinkörniger Perlbohne mit runden, kurzen Hülsen, spät, guter Behang.

Gelbhülsige mit Fäden

Wachs-, Bitterhoff's Wachs Füllhorn m. F.

A.K.Z.-Hochzuchtsaatgut *creta*

275 37.50 4.20

100 g *Me* —.55

Sehr frühzeitige Sorte mit runden, dickfleischigen Hülsen von wachsgelber Färbung. Im Wuchs rundbuschig und mittelhoch; sehr ertragreich. Das Korn ist bräunlich-gelb.

Wachs-Flageolet mit violetten Bohnen ... *cecil*

239 30.— 3.80

Hülsen flach-oval, gut mittellang und goldgelb. Für den Frischmarkt, mittelfrüh reifend.

Wachs-Hinrichs Riesen, weiß ... *chaco*

235 30.— 3.60

Eine sehr zarte, runde Bohne, mit hellgelben, mittellangen Hülsen; mittelspät.

Wachs-Ideal ... *chios*

260 32.— 4.—

Sehr ertragreiche, mittelfrühre Sorte. Die Hülsen sind von ansprechender, hellgelber Farbe, mittellang, oval-rund und zart. Weißkörnig.

Wachs-Rheinland ... *chose*

220 30.— 3.40

Frühreifend und widerstandsfähig. Eine langhülsige, goldgelbe Bohne in Flageoletform mit guten Erträgen. Muß zeitig gepflückt werden. Korn weißgründig, schwarzbraun gescheckt.

Gelbhülsige ohne Fäden

Wachs-, Beste von Allen o. F. ... *couch*

282 36.— 4.40

Sehr geschätzte Markt- und Konservenbohne. Die Sorte ist mittelfrüh, sehr ertragreich. Hülse goldgelb, rund. Korn weiß mit kleiner schwarzer Nabelzeichnung.

Wachs-, Butterkönigin o. F. ... *curry*

282 36.— 4.40

Für Frischmarkt und Konservenzwecke. Mittelfrüh, goldgelbe, runde, gekrümmte, mittellange Hülsen, weißkörnig.

Wachs-, Gebrüder Dippes Wachs

Quitlinga o. F. A.K.Z.-Hochzuchtsaatgut *cuxen*

Mittelfrühre Konservenbohne, etwa 15 cm lange, vollrunde Hülsen von wachsgelber Farbe. Kräftig im Wuchs, widerstandsfähig gegen Krankheiten; weißkörnig.

100-Gr.-Packung *Me* —.80

Wachs-, Goldhorn o. F. ... *dank*

258 32.— 3.80

Obwohl kaum mittellang in der Hülse, bringt diese Sorte sehr gute Erträge, sie ist fast rund in der Hülse, früh und besitzt gelbbraunes Korn.

Wachs-, Mont d'oro o. F. ... *dante*

239 30.— 3.80

Am Markt sehr begehrt, ertragreich und dickfleischig. Hülsen schön goldgelb, knapp mittellang, mittelfrüh. Korn schwarzbraun, eiförmig.

Wachs-, Superba o. F. ... *degen*

274 35.— 4.40

Diese unsere Züchtung hat lange, wachsgelbe Hülsen in Flageoletform und ist von größter Ertrags- und Widerstandsfähigkeit. Reifezeit mittelspät; hochstaudig und gesund. Weißkörnig. Kräftiges Laub schützt die Hülsen vor zu schnellem Hartwerden.

Wachs-, Schreiber's frühe Wachs o. F.

A.K.Z.-Hochzuchtsaatgut *darre*

— —.— —.—

Flageoletförmige Hülse von 16—18 cm Länge, leuchtend gelb. Im Buschbau und Hülsenform ähnlich der Wachs „Rheinland“. Vollkommen fadenlos und weißkörnig. 100 g *Me* —.75

Wachs-Zucker-Perl o. F. ... *dekan*

275 35.— 4.40

Empfehlenswerte Einmachebohne; Hülsen goldgelb, rund, kurz, mit guten Erträgen; weißkörnig.

2. Prunkbohnen

Aussaat Mitte Mai auf milden, guten, doch nicht frisch gedüngten Boden, an Stangen, die in 60 cm Abständen gesteckt sind; um jede Stange legt man 6—8 Bohnen.

Arabische, Feuer- oder Prunkbohne

Preisgewinner ... *dido*

255 34.— 4.—

Rotblühend, Hülse sehr lang, mittelbreit, fleischig, Korn blaßviolett, schwarz gesprenkelt. Spätreifend.

Rotblühende Prunk- ... *dieb*

180 24.— 3.—

Die Hülse ist mittellang, leicht gekrümmt, flach; Wuchs robust, widerstandsfähig; spätreifend. Korn violett m. schwarz. Sprengelung.

Weißer Riesen ... *divis*

255 34.— 4.—

Langhülsige, mittelbreite gerade fleischige Schnittbohne; weißblühend; weißes Korn.

Zar ... *diva*

255 34.— 4.—

Extra breite lange Hülse, weißblühend, großes weißes Korn.

Zweifarbighühende Prunk- ... *dogge*

180 24.— 3.—

Kräftiger Wuchs mit kurzer bis mittellanger, schmaler und gekrümmter Hülse, rotweißblühend, spätreifend. Korn gelblichweiß, grau-braun gesprenkelt.

3. Stangenbohnen

Ab 1. August 1938 sind nur noch folgende Sorten zum Verkauf zugelassen:

Grünhülsige mit Fäden

Blauhülsige m. F. ... *dogos*

360 43.— 5.40

Trägt mittellange, blauviolette und flach-ovale Hülsen. Wuchs mittelhoch, mittelfrüh. Korn beigefarbig.

Blockperle m. F. ... *delle*

360 43.— 5.40

Flachhülsige, mittellange Stangenbohne mit halbhochem Wuchs, früh, besonders für Blocktreiberei geeignet. Korn grünlich-graubraun.

Juli m. F. ... *detri*

360 43.— 5.40

Frühste Stangenbohne mit verhältnismäßig kurzen, runden, geraden Hülsen, fleischig, mit weißem Korn, niedrig im Wuchs.

Korbfüller m. F. ... *devon*

360 43.— 5.40

Lange, mittelbreite Hülse, mittelspät, stark rankend. Reichtragende Schnittbohne für Marktverkauf. Korn nierenförmig und weiß.

Mombacher Speck m. F. ... *dexel*

360 43.— 5.40

Mittelfrühre, ertragreiche und widerstandsfähige Marktsorte, mit schönen dunkelgrünen sehr langen runden Hülsen. Korn weiß.

Ohnegleichen m. F. ... *diana*

360 43.— 5.40

Einige Tage später als Juli, aber längere Hülsen, sehr guter Behang, gesund. Korn helllederfarbig.

Phänomen m. F. ... *diaz*

360 43.— 5.40

Bekannt ertragreiche Brechbohne mit langen geraden, dickfleischigen Hülsen; mittelspät, kräftig im Wuchs. Weißkörnig.

Ruhm vom Vorgebirge m. F. ... *dille*

360 43.— 5.40

Mittelfrühre reichtragende Sorte mit langen geraden, vollfleischigen Hülsen.

Schlachtschwert m. F. ... *dogma*

390 46.— 5.60

Extra breite, lang- und flachhülsige Schnittbohne mit hohem Wuchs. Spätreifend. Korn weiß.

Triumph m. F. ... *dogut*

360 43.— 5.40

Mittelbreite, frühe Schwertbohne, mit mittellangen Hülsen; weißkörnig.

Grünhülsige ohne Fäden

Imperator o. F. ... *donau*

400 47.— 5.60

Ertragreiche Schlachtschwert ohne Fäden; breit- und flachhülsig, mittelspät, feine Schnittbohne. Korn weiß.

Kapitän Weddigen o. F. ... *doorn*

390 46.— 5.60

Eine langhülsige, fleischige und zarte Brechbohne für Konservenzwecke und Frischmarkt. Der Wuchs ist hoch; Reifezeit mittelfrüh. Sehr reichtragend und empfehlenswert. Korn weiß.

Meisterstück o. F. ... *dorf*

390 46.— 5.60

Flachovale, fleischige lange Hülse; mittelfrüh. Als Schnitt- und Brechbohne geeignet. Nierenförmiges, weißes Korn.

Mulstopper o. F. ... *drain*

390 46.— 5.60

Wuchs sehr hoch, Hülse lang, mittelbreit, aber fleischig; Schnitt- und Brechbohne. Mittelfrüh, weißkörnig.

Zucker-Perl-Prinzeß o. F. ... *drama*

400 47.— 5.60

Halbhoch, zarte kurzhülsige dunkelgrüne Einmache- und Salatbohne; ertragreich, mittelfrüh. Korn weiß.

Gelbhülsige mit Fäden

Wachs-Flageolet mit roten Bohnen m. F. *drang*

350 43.— 5.—

Reichtragende, halbhohe, frühe Sorte mit flach-ovalen, leicht gekrümmten Hülsen von wachsgelber Farbe. Korn dunkelrot.

Wachs-Goliath m. F. ... *drell*

350 43.— 5.—

Lange, leicht gekrümmte, mittelbreite Flageolet-hülse, schön goldgelb gefärbt; bringt gute Erträge. Korn rotbraun.

Wachs-, weiße römische m. F. ... *duce*

— —.— —.—

Für Markt und Konservenzwecke gleich gut geeignet. Kurzhülsig, dickfleischig und rund; wachsgelb, sehr spät. Korn weiß.

Bohnen-Sorten: Stangenbohnen

Gelbhülsige ohne Fäden

	Telegr.- Wort	100 kg M	10 kg M	1 kg M
Wachs-, Goldbohne o. F. <i>duft</i>		400	47.—	5.60
Trägt mittellange, goldgelbe Hülsen von voll- runder Form; sie ist mittelfrüh, von halb- hohem Wuchs, für Konservenzwecke gut ge- eignet. Korn weiß.				
Wachs-, Goldkrone o. F. <i>dumas</i>		400	47.—	5.60
Diese Sorte, die sich als Brechbohne sehr be- währt hat, zeichnet sich durch goldgelbe, lange, im Querschnitt runde Hülsen aus. Reifezeit mittelfrüh, Wuchs hoch bis mittelhoch. Korn weiß.				
Wachs-, Mont d'or o. F. <i>dunst</i>		390	46.—	5.60
Niedrig wachsende Sorte mit kurzen, zarten und goldgelben Hülsen, rund und dickfleischig. Mittelfrüh Salatbohne. Korn dunkelviolet.				
Wachs-Zucker-Perl- o. F. <i>dux</i>		420	50.—	6.—
Späte Salatbohne, Hülse kurz, leicht gebogen, fast rund, hochwüchsig und weißkörnig.				

3. Puffbohnen

dicke oder Gartenbohnen

Aussaat Ende Februar bis Mai in 40 cm voneinander
entfernten Reihen in im Herbst gedüngten lockeren
Boden.

Dreifach weiße <i>ebene</i>	197	23.50	2.95
Gewöhnliche große weiße <i>ebert</i>	123	15.30	1.95
Hangdown, grüne verbesserte ab- hängende, sehr langhülsige . . . <i>ebner</i>	170	20.—	2.50
„ Weiße, verbesserte langhülsige . . <i>ebro</i>	161	19.30	2.40
„ Weißkeimige <i>ebus</i>	164	19.60	2.50
Weißkeimige, frühe weiße <i>echo</i>	156	18.60	2.25
Windsor, grüne große englische . . . <i>echse</i>	171	22.10	2.70
„ weiße große englische <i>ecker</i>	—	—	—

Bohnen- oder Pfefferkraut

(Kölle), gewöhnliches 100 kg <i>M</i> 420 <i>edam</i>	52.—	6.40	— .90	20
„ perennierendes Winter- (Saturreya montana) Port. <i>M</i> —10 <i>edda</i>	—	28.—	4.20	50

Borretsch oder Gurkenkraut

(Borago officinalis) 100 kg <i>M</i> 500.— <i>eden</i>	72.—	8.20	1.20	20
--	------	------	------	----

Brunnenkresse siehe Kresse

Cardobenedicten (Carduus benedictus) <i>edik</i>	—	5.40	— .75	15
---	---	------	-------	----

Carfiol siehe Kohl-Sorten

Carotten siehe Möhren

Cichoriensalat, Brüsseler Witloof . . . <i>edwin</i>	70.—	8.—	1.20	25
100 kg <i>M</i> 480.—				
„ Brüsseler Witloof, Selektion <i>effi</i>	110.—	12.70	1.60	30
„ buntblättriger Forellen- 100 kg <i>M</i> 400.— <i>egel</i>	52.—	6.—	— .90	20

Cichorienwurzel

Magdeburger Spitzkopf , lange glatte <i>eifel</i>	47.40	5.60	— .80	20
gehaltreichste 100 Kilo <i>M</i> 360.—				
Schlesische Dicke , keilförmige, halblange <i>eiger</i>	47.40	5.60	— .80	20
100 Kilo <i>M</i> 360.—				

Citronenmelisse siehe Melisse

Coriander (Coriandrum sativum) . . . <i>einer</i>	39.—	4.80	— .70	15
--	------	------	-------	----

Crambe maritima siehe Meerkohl

Dill (Anethum graveolens) 100 kg <i>M</i> 270 <i>eis</i>	34.—	4.20	— .60	15
Der Samen wird im Mai dünn ausgesät zum Zwischen- anbau auf Dauerbeeten, wie Rhabarber, Spargel, Meerkohl u. a. Der Dill gedeiht in jedem Boden; er wird mit Vorliebe zum Einmachen von Gurken usw., sowie als Beigabe zu Salaten, und Saucen verwendet.				

Eierfrucht (Solanum melongena)

Aussaat im März ins Mistbeet, später pflanzt man
die jungen Pflanzen einzeln in kleine Töpfe. Nach
dem 15. Mai pflanzt man sie ins freie Land oder in
Kästen. Verlangen einen kräftigen Boden in sonniger
Lage.

	1 kg M	100 g M	10 g M
Runde violette <i>eisen</i>	28.—	4.—	50
„ weiße <i>eklat</i>	28.—	4.—	50
Lange weiße <i>ekzem</i>	28.—	4.—	50
„ violette <i>elan</i>	28.—	4.—	50
Schwarze Riesen von Peking <i>elche</i>	32.—	4.60	60
Gemisch <i>elend</i>	28.—	4.—	50

Endivien-, Sommer-, siehe Salat-Sorten

„ Winter-, siehe Salat-Sorten

Erbsen-Sorten

Zeit der Aussaat: März bis April. — Pflanzweite:
Auf Beete von 1 m Breite zieht man 3 Reihen und
legt die Erbsen etwa 5 cm tief in die Erde. So gesät
ist eine bequemere Bearbeitung des Bodens möglich.
Warmen, kalkhaltigen Lehmboden, sowie Herbst-
düngung mit Kainit und Thomasmehl lieben Erbsen
sehr und sind dafür im Ertrage dankbar.

w = weißkörnig, g = grünkörnig

1. Zucker-Erbsen

	Telegr.- Wort	100 kg M	10 kg M	1 kg M
Höhe cm				
Buchsbaum (de Grace) 20 <i>eller</i>		186	23.60	2.80
Niedrige, frühe Sorte mit dunkelgrünem Laub, hellgrünen stumpfen Hülsen, weiß- blühend. Korn gelb. Gut zum Treiben.				
Frühe Heinrich 80 <i>elten</i>		178	22.80	2.80
Früh, hat schmale, stumpfe und leicht ge- bogene Hülsen. Laub und Hülse grün. Korn gelb. Ersatz für die gelbgrüne Fürst Bismarck.				
Frühe niedrige volltragende (1' hohe) . 35 <i>eloge</i>		178	22.80	2.80
Hülse hellgrün, stumpf, dunkelgrünes Laub. Volltragend, gelbkörnig.				
Graue buntblühende (niedrige, graue blaublühende) 50 <i>emma</i>		162	18.80	2.40
Mittelfrüh, volltragend; Hülsen gelbgrün, halblang und stumpf; violettblühend. Korn grau-grün.				
Riesen Säbel 130 <i>enns</i>		162	18.80	2.40
Eine begehrte Sorte mit sehr breiten, hell- grünen, gebogenen stumpfen Hülsen. Mittelfrüh, weißblühend, hellgrünes Laub; Korn gelb.				
Schweizer Riesen 160 <i>enoch</i>		162	18.80	2.40
Hellgrünes Laub, Blüte violett; Hülsen gelbgrün, sehr breit, lang und dick- fleischig; Korn graugrün.				

2. Schal-Erbsen

	Höhe cm			
Allerfrüheste Mai- 60 <i>erden</i>		154	18.—	2.40
Früheste Erbsensorte, stumpfhülsige, voll- körnige Marktsorte. Hülse hellgrün, Laub dunkelgrün.				
Braunschweiger grünbleibende (Folger) 120 <i>eros</i>		154	18.—	2.40
Hochwüchsig, dunkelgrünes Laub, Hülsen hellgrün, stumpf, paarweise sitzend, grün- körnig, Reife mittelspät.				
Buchsbaum, frühe 30 <i>enzym</i>		154	18.—	2.40
Früh, gut zum Treiben geeignet, mittel- lange stumpfe hellgrüne Hülsen, gelb- körnig, Laub dunkelgrün.				
Buchsbaum, Schnabel- 40 <i>epik</i>		154	18.—	2.40
Spät, reichtragend mit paarweise sitzenden hellgrünen Schnabelhülsen, gelbkörnig, Laub dunkelgrün.				
Flämische Riesen 150 <i>eule</i>		154	18.—	2.40
Sehr langhülsig, breit und schnabelförmig, stark gekrümmt. Korn weißlich gelb; sehr ertragreiche Marktsorte, Belaubung hellgrün.				
Kleine Rheinländerin (Petit Provencal) 35 <i>esse</i>		154	18.—	2.40
Grünbleibende, mittelfrühe Marktsorte; Hülsen mittellang, schnabelförmig; ertrag- reich.				

Erbsen-Sorten: Schal-Erbsen

	Höhe cm	Telegr.-	100 kg M	10 kg M	1 kg M
Konservenkönigin 125 <i>esau</i>			154	18.—	2.40
Schnabelförmige Hülsen, grünbleibend, mit kleinem, rundem Korn; reichtragend, spät. Gute Konservenerbse.					
Rühm von Quedlinburg 125 <i>etage</i>			154	18.—	2.40
Grünkörnige, reichtragende Marktsorte mit schnabelförmigen Hülsen.					
Saxa 70 <i>ethos</i>			154	18.—	2.40
Wuchs mittelhoch, hellgrüne Schnabelhülsen mit gelbem, ovalen Korn, frühe Marktsorte.					
Schnabel, französische 130 <i>eugen</i>			154	18.—	2.40
Langhülsig mit schnabelförmiger Spitze; reichtragend, gelbes, rundes Korn, mittelspät.					
Schnabel, großhülsige m. gedrückt. Korn 140 <i>etsch</i>			154	18.—	2.40
Lange, hellgrüne Schnabelhülse. Kleinkörnig, gelbsamig, hochwüchsig, reichtragend, etwas später als französische Schnabel.					
Ueberreich (= Bountiful) 90 <i>enver</i>			154	18.—	2.40
Frühreifend, für Konservenzwecke und Frischmarkt. Mittellange dunkelgrüne Hülsen mit geschwungener Spitze. Grünkörnig, gute Erträge bringend.					
Vorbote (= Expres) 80 <i>erato</i>			154	18.—	2.40
Früheste grünkörnige Sorte mit stumpfen Hülsen, hellgrün. Für Markt u. Konservenzwecke.					
Spargel- oder Flügel-Erbsen 30 <i>eyth</i>			190	24.—	3.—
Rotblühend, niedrig.					
Viktoria - Erbsen , Hochzucht Mahndorfer, siehe Seite 24					

3. Mark-Erbsen

Aussaart im freien Lande von März an bis Juli alle 14 Tage in 30 cm voneinander entfernten Reihen. 2—3 Erbsen auf je 5 cm.

Ab 1. August 1938 sind nur noch folgende Sorten zum Verkauf zugelassen:

	Höhe cm	Telegr.-	100 kg M	10 kg M	1 kg M
Alderman 120 <i>fahne</i>			182	23.20	2.80
Hülse sehr lang, breit, Wuchs hoch, dunkellaubig; hellgrünes Korn. Spätreifend. Reichtragende Marktsorte. Ersetzt Telefon.					
Delikateß 80 <i>fama</i>			182	23.20	2.80
Bekannte reichtragende Konservenerbse; mittellange, schnabelförmige Hülse; Korn bläulichgrün; spät, vorzüglich im Geschmack.					
Gradus 100 <i>fanni</i>			182	23.20	2.80
Frühe Markerbse mit dunkelgrüner, breiter, gerader Hülse, mittelgroß; Laub hellgrün, Korn gelbgrünlich.					
Laxtons Progreß 40 <i>fatum</i>			182	23.20	2.80
Wuchs niedrig, Hülse lang und breit und spitz, dunkelgrün, süß im Geschmack, mittelfrüh.					
Lincoln 60 <i>fauna</i>			182	23.20	2.80
Halbhoher Wuchs, dunkellaubig; Hülse mit schnabelförmiger Spitze, zum Teil doppelhülsig, dunkelgrün; Korn grünlichgelb, mittelspät; sehr gute Konservenerbse, bringt hohe Erträge.					
Salzmünder Edelperle 80 <i>famos</i>			182	23.20	2.80
Halbhohe reichtragende Konservensorte mit paarweisen, leicht gebogenen Hülsen, gelbkörnig, mittelspät.					
Senator 90 <i>fazit</i>			182	23.20	2.80
Dankbare Marktsorte, halbhoher Wuchs, lange schnabelförmige hellgrüne Hülse. Korn bläulichgrün, reichtragend, mittelspät.					
Wunder von Amerika 20 <i>fenz</i>			197	24.80	3.—
Frühe, niedrige Sorte, zum Treiben geeignet. Hülsen mittellang, stumpf, grünkörnig. Laub dunkelgrün.					
Wunder von Kelvedon 50 <i>farin</i>			182	23.20	2.80
Niedriger, kräftiger Wuchs, dunkellaubig; ansprechende dunkelgrüne Schnabelhülsen, zum Treiben, paarig; mittelfrüh, ertragreiche, gutschmeckende Konservensorte und für Marktverkauf. Korn grün.					
Wunder von Witham 35 <i>ferge</i>			197	24.80	3.—
Mittelgrüne Hülse mit schnabelförmig gebogener Spitze, teils doppelhülsig; Korn hellgrün. Für Konserven und Marktverkauf; früh.					

Erdbeersamen

Edel-Monatserdbeere „Rügen“, bringt bei Aussaat im Februar—März bereits im ersten Sommer Früchte, trägt bis weit in den Herbst hinein *ferro* — 24.— 3.— 15

Erdkohlraabi siehe Kohlrüben

Estragon (*Artemisia Dracunculus*), russischer *feste* — 11.— 1.60 20

Feldsalat siehe Rapünzchen

Fenchel, gewöhnlicher, la Kamm- (*Foeniculum vulgare*) 10 kg M 34.60 *feuer* 4.40 —.70 —.15 10
„ süßer Bologneser *fiale* 12.— 1.80 —.30 15

Futter-Runkelrüben siehe Seite 23.

Gartenkresse siehe Kresse

Gartenmelde

(*Atriplex hortensis*)

	100 kg M	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M
Dunkelblutrote, Gebrüder Dippes verbesserte großblättrige <i>fibel</i>	370	48.40	5.80	—	.90 20
Gelbe, Gebrüder Dippes verbesserte großblättrige <i>fichu</i>	240	31.20	3.80	—	.60 15
Grüne rheinische Kopf-, große runde dunkelgrüne mit gewellten Blättern <i>figur</i>	256	33.40	4.20	—	.70 15

Gurken-Sorten

Aussaart: Anfang Mai in Reihen von 125 cm Abstand, in den Reihen 60 cm Abstand, leicht lockeren, stark und frisch gedüngten Boden, eine warme, sonnige und geschützte Lage sowie bei heißem Wetter fleißiges Gießen und allabendliches Spritzen.

1. Land-Gurken

Die Sortenbereinigung trat auch hier mit dem 1. August 1937 in Kraft. Wir liefern nachstehende Reichssorten:

Chinesische Schlangen <i>finis</i>	1310	166.—	20.20	3.—	50
Bekannte Salatgurke von leicht gebogener Form mit Hals. Die Früchte sind glatt, dunkelgrün und grünbleibend, widerstandsfähig. Wegen ihres festen Fleisches auch als Senfgurke geschätzt.					
Delikateß <i>fleet</i>	1540	200.—	24.40	3.50	50
Ausgezeichnete, feigenarbtete Sterilisier- und Einlegegurke mit kleinem Kerngehäuse; völlig walzenförmig. Im reifen Zustande glattschalig, dickfleischig, daher als Senf- oder Schälgurke bestens geeignet. Auf fallende Tragfähigkeit und stärkste Widerstandsfähigkeit gegen Befall; grünbleibend, mittelfrüh.					
Deutsche Schlangen <i>flies</i>	1464	186.—	22.60	3.30	50
Ausgesprochene Salatgurke. In Form sehr lang und schlank mit Hals und ganz wenig Kerngehäuse. Im Reifezustand gelbschalig.					
Deutsche Trauben <i>flott</i>	734	95.—	11.60	1.70	30
Reichtragende Traubensorte mit traubenförmigem Fruchtansatz, im jungen Zustande besonders als Pfeffergurke geeignet. Halslos, an beiden Enden abgestumpft, stark genarbt. Die reife Frucht wird gelb.					
Grochlitzer mittellange <i>fluid</i>	1330	168.—	20.40	3.—	50
Schlanke, moosgrüne Einlegegurke mit festem Fruchtfleisch, dünnchalig und feigenarbt, wenig Halsansatz. Wird in der Reife gelb.					
Haynauer Schäl <i>flux</i>	1520	192.—	23.20	3.40	50
Mittelgroße, walzenförmige, dunkelgrüne Frucht, die hauptsächlich Verwendung zur Herstellung von Senfgurken findet, grünbleibend.					
Mammuth <i>jobo</i>	5860	726.—	86.60	11.60	140
Auch unter der Bezeichnung Hamburger Riesen Schäl bekannt; lange walzenförmige, dickfleischige Gurke. Wird in der Reife gelb.					
Mittellange volltragende (Erfurter Typ) <i>fohe</i>	1070	129.—	16.—	2.40	40
Walzenförmig mit wenig Halsansatz, eignet sich besonders zum Großanbau zur Verwendung als Einlegegurke, da feinschalig und wenig genarbt.					

Gurken-Sorten: Land-Gurken

	Telegr.- Wort	100 kg M	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M
Riesen-Schälgurke grün	jokus	5860	726.—	86.60	11.60	140
Wie der Name schon sagt, die größte walzenförmige Gurke, die es gibt, mit riesigen schweren, fleischigen Früchten von dunkelgrüner Farbe, ausgesprochene Senfgurke, verlangt guten humosen Boden. Grünbleibend.						
Rothenseer Schlangen	fram	1520	192.—	23.20	3.40	50
Als Salat- und Einmachegurke zu empfehlen. Lang, etwas gebogen, geringer Hals; wird in der Reife gelb.						
Russische Trauben	fuchs	734	95.—	11.60	1.70	30
Kleinste, aber sehr reichtragende Traubengurkensorte. Zur Essiggurken-Herstellung und für Mixedpickles zu verwenden. Frucht fast eiförmig und dunkelgrün. Wird in der Reife gelb.						
Sensation (Freiland)	freie	2130	273.—	33.40	4.80	60
Lange, glatte Salatgurke, in Form ähnlich der langen Grochlitze, aber etwas voller und grünbleibend.						
Vorgebirgstrauben	fuder	1213	151.30	18.20	2.60	40
Früh- und reichtragend, längste Traubengurke, gerade, halslos mit stumpfspitzen Enden, etwas genarbt. Sehr widerstandsfähig; in der Reife gelb.						

2. Treib-Gurken

Für Hauskultur:

		1 kg M	100 g M	10 g M	10 K. M
Beste von Allen	hacke	—	—	—	—
Lange glatte, schlanke und dunkelgrüne Frucht mit etwas Hals. Sehr ertragreich und gesund.					
Devise	hagos	—	—	—	—
Gleichmäßig stark, ohne Hals. Außerordentlich widerstandsfähig gegen Krankheiten und Temperaturschwankungen. Reicher Ertrag.					
Fleckenlose	haken	—	—	—	—
Glatt, dunkelgrün mit wenig Hals, für Frühreife.					
Hausperle	halte	—	—	—	—
Verbesserte Spotresisting, robuster Wuchs; durchaus gesund und daher sehr guter Behang mit ausgeglichenen Früchten. Sehr zu empfehlen.					
Spot Resisting	hatz	—	—	—	—
Äußerst widerstandsfähig; lange glatte dunkelgrüne Früchte mit Hals.					

Für Kastenkultur:

Konkurrent	hallo	250.—	36.—	4.80	—
Grünbleibende, walzenförmige Gurke mit gestauchtem Hals; ertragreich und widerstandsfähig.					
Noas Treib-	hamun	192.—	28.—	3.60	—
Hervorragende Kastengurke, sehr früh, besonders reichtragend, hellgrün, etwas warzig, sehr lang.					
Orion	hanus	360.—	48.—	6.—	—
Ausgezeichnete Salatgurke von schöner schlanker Form.					
Reform	harry	250.—	36.—	4.80	—
Früh schnittreife Marktgurke, dunkelgrün, dickfleischig und sehr ertragreich.					
Sensation	haspe	140.—	20.—	2.80	—
Frühe mittellange, reichtragende; walzenförmig.					
Spiers	hasso	330.—	48.—	6.—	—
Dunkelgrün, glattschalig mit etwas Hals. Längste Kastengurke mit gesundem Wuchs; auch zur Haustreiberei geeignet.					
Volltreffer	hasta	260.—	38.—	5.—	—
Sehr gute Salatgurke, äußerst ertragreich, schnelle Entwicklung.					

Gurkenkraut siehe Boretsch

Haferwurzel hauff 24.— 3.60 —.50 25

Herbstrüben siehe Rüben-Sorten

Isop (Hyssopus officinalis) haupt 12.— 1.80 —.30 15

Kamille, echte (Matricaria Chamomilla) haut 56.— 8.40 1.20 25

Kerbel, gewöhnlicher (Anthriscus cerefolium) 100 kg M 172.— havel
„ extra feiner mooskrauser
 100 kg M —.— haydn —.— —.— —.—

Wird vom Frühjahr bis Herbst in Zwischenräumen von je 2 Wochen entweder breitwürfig oder zweckentsprechender in 15 cm voneinander entfernten Rillen, während des Sommers auf einem nach Norden bzw. schattig gelegenen Beete, in der übrigen Jahreszeit an einer sonnigen Stelle ausgesät. Im Spätherbst für die Verwendung im folgenden Frühjahr gemachte Aussaaten sind während des Winters leicht zu bedecken. Jeder gute, lockere Boden sagt dieser beliebten Kräuterpflanze zu.

Kerbelrüben, gewöhnliche Port.—.10 hebel — 27.20 4.— 50
„ sibirische, verbesserte Port.—.10 hecht — 30.80 4.50 60
 im Herbst zu säen

Knoblauch siehe Zwiebeln

Kohl-Sorten

Zum Treiben im Januar aussäen und im März auf ein gut zubereitetes Mistbeet in 40 cm tiefe Erde 50 cm voneinander entfernt pflanzen. Zur Freiland-Kultur Anfang Februar aussäen und Mai pflanzen, auch sät man Anfang September, pikiert unter Glas, durchwintert frostfrei und pflanzt im April an geschützter Stelle in kräftigen lockeren Boden. Verlangt viel Feuchtigkeit.

1. Blumenkohl (Carfiol)

Algier, sehr großer mit blendend weißen Köpfen	heck	56.—	8.40	1.25	20
Allerheiligen, späte italienische Sorte mit festen Blumen und langem hochstehenden Laube.	hede	70.—	10.50	1.60	20
Asiatischer großer früher	heer	42.—	6.—	— .90	20
Berliner Treib-, vorzüglich, auch fürs freie Land	hegau	72.20	10.20	1.50	20
Dänischer Export, gute Landsorte . .	hegel	94.—	14.—	2.10	20

Dippes Erfolg

Unsere hervorragende Züchtung, die wir 1925/26 als Neuheit in den Handel brachten. Eine Freiland-Blumenkohlsorte, die sich besonders für die Herbst- und Frühjahrsaussaat eignet, mit auffallend großen, festen, blendend weißen, stark gewölbten Köpfen von mehr als 2 1/2 kg Durchschnittsgewicht. Sehr große Gleichmäßigkeit in der Blumenbildung.

Erfurter Zwerg-, frühester, I. Qualität, fürs freie Land . .	helio	200.—	28.—	4.20	20
„ großer früher	helot	138.—	18.60	2.70	20
Frankfurter Riesen- (italienischer Riesen-), verbesserter	henze	77.40	11.20	1.70	20
Italienischer Non plus ultra, sehr groß Die beiden vorstehenden sind Herbstsorten, von denen die Aussaat im März zu machen ist. Die Pflanzen müssen weit auseinander stehen.	herat	18.—	2.70	— .40	10
Lecerf, mittelgroß, selbstdeckender .	herd	20.—	3.—	— .45	10
Lukullus, Treib-, früh. Erfurter Zwerg, I. Qualität eigener Zucht, ganz echt, von kompaktem, niedrigem Wuchs, mit weißen, sehr festen, sich sehr lange in der Hitze haltenden Köpfen . . .	herme	96.—	14.40	2.20	20
	heros	142.—	19.—	2.70	20

Lukullus Riesen-, eine Verbesserung der Lukullus-Treib-Sorte, ganz vorzüglich auch fürs freie Land

„ Gebüdes Dippes Original	hertz	170.—	25.—	3.80	20
Primus, frühe vorzügliche Sorte . . .	hippe	24.—	3.60	— .55	10
Schneeball, frühester zum Treiben und fürs freie Land	hobel	142.—	19.—	2.70	20
Sechswochen-, zum Treiben und fürs freie Land, bildet große feste weiße Köpfe Gebüdes Dippes Spezialzucht	hoboe	142.—	19.—	2.70	20
Stadtholder, großer später	hocke	54.—	8.10	1.20	20
Utrechter, „ „	hofer	70.—	10.50	1.60	20
Walcheren, „ „	holle	54.—	8.10	1.20	20

2. Kopfkohl (Kraut, Kappus)

Aussaat: Vom März bis Ende April ins freie Land. Sobald die Pflanzen stark genug sind, auf 50—100 cm Entfernung in einen sehr kräftigen, tief gelockerten, gut gedüngten Boden aussetzen, in der Folge reichlich bewässern, sowie öfters mit flüssigem Dünger gießen.

a) Weißkohl

	Telegr.- Wort	100 kg M	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S
Amager, dänisch. Winter, hochstrunkig	holos	820	104.—	12.40	1.90	35
„ dänisch. Winter, kurzstrunkig	holz	820	104.—	12.40	1.90	35
Braunschweiger größter plattrunder weißer, extra Qualität	X					
Gebüdes Dippes Spezialzucht	hondo	686	90.60	11.20	1.70	30
Büdericher, früher runder kurz- strunkig	horaz	730	95.—	11.60	1.80	35
Dauer weiß, später runder	horca	—	—	—	—	—
Dithmarscher, großer früher runder „ früher, runder Treib-, extra Qualität	horen	830	105.—	12.60	1.90	35
Gebüdes Dippes Spezialzucht	hort	1240	154.—	18.40	2.70	40
Erfurter, kleiner früher runder fester	horus	730	95.—	11.60	1.70	30
Erstling, allerfrühester, kleiner, fester, spitzer; vorzügl. feinrippige Sorte	hufo	920	114.—	14.40	2.10	30
Etampes, spitzköpfiger, früh und zart	huhn	—	—	—	—	—
Expres, extra früher stumpfspitzer	hulk	—	—	—	—	—
Filderkraut, weißer, sehr spitzer	humor	—	—	—	—	—
Glückstädter, hochrunder, feinrippiger	hupe	830	105.—	12.60	1.90	35
Holsteiner platter, feinrippiger fester Dauerkohl	horbi	—	—	—	—	—
Kopenhagener Markt, extra Qualität						
Gebüdes Dippes Spezialzucht	idol	—	—	—	—	—
Langendijker Herbst	icca	—	—	96.—	14.40	220
„ Dauer	idiom	—	—	96.—	14.40	220
Magdeburger, großer runder	iktus	—	—	—	—	—
Ruhm von Enkhuizen, Gebüdes Dippes Spezialzucht	ilias	682	90.20	11.—	1.70	30
September	huzel	—	—	—	—	—
Wiener, allerfrühester, kleiner fest- köpfiger	imse	—	—	—	—	—
Winnigstädter, spitzer	indio	722	94.20	11.40	1.80	35

b) Rotkohl

Aussaat: März—April. Auspflanzen auf 50 cm im Quadrat, liebt kräftigen, gut gedüngten Boden und häufiges Hacken und Gießen bei trockenem Wetter. Durch zeitweise flüssige Dünggüsse wird die Entwicklung sehr gefördert.

Berliner, dunkelroter, früher	insel	1414	181.40	22.20	3.20	40
Dänischer Steinkopf, mit festen, runden dunkelroten Köpfen	iota	1360	176.—	21.60	3.20	40
Dauer rot	ippe	2670	342.—	41.80	5.80	70
Dithmarscher früher	irak	—	—	—	—	—
Erfurter kleiner blutroter, fester früher	isar	1360	176.—	21.60	3.20	40
„ blutroter Riesen	ists	1242	159.20	19.40	2.80	40
Frührot, früher dunkelroter fester	istox	1787	228.—	28.—	4.—	50
Herbst rot	iters	1787	228.—	28.—	4.—	50
Holländischer Export, später dunkelroter	iwein	2670	342.—	41.80	5.80	70
„ Export, mittelfrüher	itos	1690	219.—	27.—	4.—	50
„ großer blutroter später	jagd	—	—	—	—	—
Kissendrup, mittelfrüher dunkelroter	jahn	1360	176.—	21.60	3.20	40
Kopenhagener frühester, Originalsaat						
Hako	janus	—	—	—	—	—
„ frühester	jesse	1787	228.70	28.—	4.—	50
Langendijker früher	jetzo	—	—	128.—	17.20	220
„ Herbst	jodok	—	—	128.—	17.20	220
„ Dauer	jimur	—	—	128.—	17.20	220
Mohrenkopf, schwarzroter mittelfrüher mit schönen mittelgroßen festen Köpfen	X					
Gebüdes Dippes Spezialzucht	jobst	1360	176.—	21.60	3.20	40
Zenith, feiner sehr dunkelroter, mittelfrüher, fester	jonas	—	—	—	—	—
Zittauer Riesen-, großer schwarzroter	jutta	—	—	—	—	—

4. Wirsing (Savoyerkohl)

Aussaat: In den Monaten Februar bis Ende Mai ins Freie auf ein sauber zurechtgemachtes Stück Land. Sobald die Pflanzen stark genug sind, in kräftigen, gut gedüngten, etwas feuchten Boden auf 50—70 cm Entfernung aussetzen. Reichliche Bewässerung und Verabreichung flüssiger Dünggüsse wirken sehr fördernd.

Allerfrühester (Typ Vierländer),

empfehlenswerte früheste Sorte für Marktgärtner	laar	937	115.70	14.60	2.20	35
Aubervilliers, großer grüner mittelfrüher	laach	860	108.—	12.80	2.—	35
Advent, allerfrühester aus dreijährigem Anbau	laban	—	280.—	36.—	5.40	80
Advent, gelbgrüner runder	lachs	937	115.70	14.60	2.20	35
Blumenthaler, gelber früher krauser	lagos	700	92.—	11.20	1.70	30
Casseler, später großer dunkelgrüner	laich	—	—	—	—	—
Dithmarscher Herbst	lakur	800	102.—	13.20	2.—	30
Eisenkopf, sehr früh, vorzüglich						
Gebüdes Dippes Spezialzucht	lamm	746	96.60	11.80	1.80	30
Erfurter, später großer gelbgrüner	lampe	—	—	—	—	—
Frankfurter Zuckerhut, mittelfrüher gelbgrüner langköpfiger	lauf	720	94.—	11.40	1.80	30
Gonsenheimer, früher gelbgrüner, stumpf- spitzer Kopf, feingekraust	lauko	980	120.—	15.—	2.20	35
Grüner Dauer	legur	—	—	—	—	—
Hammer, mittelfrüh, mit blaugrünen großen festen Köpfen	lane	—	—	—	—	—
Kitzinger, allerfrühester stumpfspitzer	laute	710	93.—	11.40	1.70	30
Kölner Markt-, verbesserter mittel- früher krauser grüner	lava	860	108.—	12.80	2.—	35
Langendijker Dauer	lavor	—	—	128.—	17.20	220
Saxa, Original, sehr früh, hellgrün	leba	—	—	—	—	—
Ulmer, extrakrauser früher grüner, I. Qualität	leben	—	—	—	—	—
Vertus, großer später, extra Qualität						
Gebüdes Dippes Spezialzucht	lecro	800	102.—	12.20	1.80	30
Vorbote	lauge	1020	126.—	16.—	2.40	35
Vorbote, allerfrüh, gelbgrüner krauser, Originalsaat	leda	—	—	—	—	—

Packungen:

Port. 100 St. M	36.—	10 St. M	4.20
		1 St. M	— .50
10 g 100 St. M	110.—	10 St. M	13.—
		1 St. M	1.60
50 g 100 St. M	400.—	10 St. M	45.—
		1 St. M	6.—

Wiener, niedriger frühester Treib-	legat	680	90.—	11.—	1.70	30
„ extra krauser früher grüner	legua	700	92.—	11.20	1.70	30
Winterfürst, spät mit feinstgekrausten runden Köpfen	legys	860	108.—	12.80	2.—	35

5. Sprossen- oder Rosenkohl

Im März auf Mistbeet oder im April ins Land aussäen, auf 50—60 cm Entfernung in nahrhaften Boden pflanzen.

Brüsseler Sprossen-, hoher	leine	—	—	—	—	—
Fest und Viel	X lenau	942	116.20	14.60	2.20	35
Gonsenheimer, verbesserter, halbhoher mit dichtbesetzten festen Rosen	liane	942	116.20	14.60	2.20	35
Herkules, halbhoher, große feste Rosen bildend, sehr früh	licht	—	—	—	—	—
Perle von Holstein, Originalsaat, bildet schöne feste Rosen, ist ungemein schnellwüchsig, gut winterhart	lidre	—	—	—	—	—
Spiral	lied	942	116.20	14.60	2.20	35

Wilhelmsburger, halbhoch, einer der frühesten Rosenkohle mit schönen festen Rosen; winterhart	lilie	1020	126.—	16.—	2.40	35
---	-------	------	-------	------	------	----

6. Blätterkohl (Winterkohl)

Aussaat: Mai oder Juni ins Freie. Auspflanzen auf bereits einmal beständenes Land in 50–60 cm Entfernung, liebt gut gedüngten, kräftigen Boden und häufiges Hacken, gedeiht auch in weniger sonnigen und selbst schattigen Lagen.

	Telegr.- Wort	100 kg M	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M
Niedriger grüner feinstgekrauter . . .	lienz	423	53.70	6.40	—	.90 20
„ hellgrüner krauser Fischenicher .	ligny	—	—	—	—	—
„ schwarzbrauner feinstgekrauter	üman	423	53.70	6.40	—	.90 20
Halbhoher grüner mooskrauser . . .	limes	523	74.30	8.40	1.20	20
„ Hamburger Markt- (Lerchen- zunge), feiner grüner . . .	linie	523	74.30	8.40	1.20	20
„ Mosbacher, hellgrüner, sehr kraus	livio	—	—	—	—	—
Hoher grüner extra krauser . . .	loden	451	56.50	6.60	—	.90 20
„ schwarzbrauner extra krauser	logau	523	74.30	8.40	1.20	20
Pflückkohl, mehrjährig, dunkelgrün, die Blätter können das ganze Jahr hin- durch gepflückt werden . . .	logik	540	76.—	8.60	1.20	20
Schnitt-, brauner, Scheerkohl . . .	lopez	250	32.—	4.—	—	.60 15
„ grüner, Scheerkohl . . .	lotse	250	32.—	4.—	—	.60 15
„ gelber Butter-, zarter . . .	lotto	500	70.—	8.40	1.20	20
„ „ „ selbstschließender	lucce	565	78.50	8.80	1.20	20

7. Futterkohl

siehe Seite 21

Kohlrabi

Aussaat: Vom Februar an ins Mistbeet, später ins Freie auspflanzen auf 30–40 cm und mehr im Quadrat, liebt kräftigen, gut gedüngten Boden und häufiges Hacken und Gießen bei trockenem Wetter.

Blaßblauer Münchner . . .	luft	—	—	—	—	—
Delikateß, weißer, mit aufrechtstehen- dem Laub, sehr früh und zart .	Geleüdes Dippes Spezialzucht lurch	1735	223.50	27.40	4.—	50
„ blauer mit aufrechtstehendem Laub, sehr früh und zart	Geleüdes Dippes Spezialzucht luzon	1870	236.—	28.60	4.20	50
Dreienbrunnen, früher weißer zarter	lydia	1380	178.—	21.80	3.20	45
Englischer, weißer, früher feiner .	maas	887	110.70	14.—	2.—	30
„ blauer, früher feiner . . .	maja	1380	178.—	21.80	3.20	45
Goliath, blauer, verbesserter Riesen-	magd	1380	178.—	21.80	3.20	45
„ weißer, verbesserter Riesen-	magie	887	110.70	14.—	2.—	30
Prager weißer Treib- . . .	maglo	—	—	98.80	14.50	210
„ weißer Treib-, der beste Kohlrabi für Frühreife; die Knollen sind flachrund, sehr zart und haben nur sehr wenige feingestielte Blätter.	Geleüdes Dippes Stammsaat Port. M. —	—	—	—	—	—
Speck-, blauer . . .	maie	—	238.—	28.80	4.20	50
Triumph von Quedlinburg, tiefblauer Treib- . . .	Port M. —	—	128.—	18.—	240	—
Wiener rundblättriger weißer . . .	malvi	—	—	—	—	—
„ schwarzblauer später . . .	malva	—	—	—	—	—
„ Treib-, extra kleinlaubiger, weiß (Mistbeet) . . .	major	1548	199.80	24.60	3.40	45
„ extra kleinlaubiger, blauer (Mist- beet) . . .	makel	1860	236.—	28.60	4.20	50
„ Glas-, weißer, früher klein- laubiger, I. Qualität . . .	mako	1380	178.—	21.80	3.20	45
„ „ blauer, früher klein- laubiger, I. Qualität . . .	malta	1548	199.80	24.60	3.40	45
Strunkkohlrabi, böhmischer weißer	malz	960	128.—	17.—	2.50	40
„ böhmischer blauer . . .	manie	960	128.—	17.—	2.50	40

Kohl- oder Steckrüben

siehe Seite 19

Kopfkohl siehe Kohl-Sorten 2.

Kopfsalat siehe Salat-Sorten 1.

Krauseminze (Mentha crispa)

1 g M 3.—					
1000 Korn M 2.60, 100 Korn M —.40 mitz	—	—	—	—	—

Kresse

Brunnen- oder Wasser-	mime	26.—	3.80	—	.60 30
„ echte Erfurter	minas	—	18.—	2.40	40

Man sät die Brunnenkresse im Juni in breite Saatschalen, in feuchten Boden. Im August werden die kleinen Pflänzchen büschelweise in 10 cm Entfernung in das zu dieser Zeit noch wasserlos gehaltene Wasserbett ausgepflanzt. Dasselbe wird in Form eines Grabens gehalten, so daß nach dem Anwachsen die Pflanzen nach und nach, immer höher, unter Wasser gesetzt werden können — zuerst vorsichtig mit 3 cm Wasserstand beginnend. Der Boden dieses Beetes soll wenigstens 5 cm tief aus sandigem Schlamm bestehen, den man zweckmäßig mit altem verrottetem Mist vermischt. Wenn der Graben keinen ständigen Zu- und Abfluß besitzt, muß täglich für frisches Wasser gesorgt werden.

Garten-, grüne gewöhnliche einfache	ming	136	17.40	2.40	40 10
„ grüne extra krause gefüllte . .	minne	136	17.40	2.40	40 10
„ amerikanische Winter-, perennierend	minos	500	72.—	8.20	120 20

Aussaat: Vom zeitigen Frühjahr ab alle 14 Tage bis in den Herbst, breitwürfig. Liebt sonnige Lage und gedeiht sonst überall, im Sommer nimmt sie auch mit einem kühleren und schattigeren Standort fürlieb, sie schießt dann nicht so leicht in Samen. Infolge der überaus einfachen Kultur ist es jedermann selbst ohne Garten möglich, auch im Winter den wohl-schmeckenden Kressensalat selbst zu ziehen, wenn man den Samen in den Schalen oder Kästen ziemlich dick ausstreut, und, diese ans Fenster stellend, dort heranwachsen läßt.

Kümmel

(Carum Carvi)	mirza	—	—	—	—
-------------------------	-------	---	---	---	---

Kürbis-Arten

1. Speise-Kürbisse

Man sät im März in Töpfe warm aus und pflanzt Ende Mai an den Bestimmungsort, oder man legt die Kerne Anfang Mai gleich an Ort und Stelle in sehr dungreiches, lockeres Land. Man begieße reichlich und lasse der Pflanze nur wenige Früchte, indem man 2 bis 3 Blätter über den- selben die Ranken abkneift.

Riesen-Melonen, gelber genetzer	mode	30.—	3.80	—	.50 20
„ „ grüner	mokka	20.—	2.80	—	.40 20
„ „ roter	molke	20.—	2.80	—	.40 20
„ „ weißer	molo	20.—	2.80	—	.40 20
„ „ gemischt	mond	28.—	3.60	—	.50 20
Cococelle von Tripolis, eichenfarbig, rankt nicht	monet	18.—	2.60	—	.40 20
Feld-od. Küchen-, großer	monte	4.20	—	.70	— .15 10
100 kg M 264.—, 10 kg M 34.20					
Vegetable Marrow, engl. Schmeer-	mosel	16.50	2.40	—	.35 20
Zentner-, großer gelber, weißkörnig	most	9.60	1.50	—	.20 10
10 kg M 75.—					
„ großer gelber, gelbkörnig . . .	motto	9.60	1.50	—	.20 10
„ großer grüner	motor	8.50	1.40	—	.20 10
10 kg M 64.—					

Ein Sortiment, je 1 Pr. von 8 guten Sorten M 2.—	mufti	—	—	—	—
Gemischt 10 kg M 40.—	muhon	5.20	—	.80	— .20 10

2. Zier-Kürbisse

Man sät in den ersten Tagen des Mai 3–4 Körner in einen Topf und läßt von den Sämlingen 1 oder 2 der stärksten darin stehen. Ende Mai, nicht früher, verpflanzt man sie mit ihren Topf- ballen direkt an Ort und Stelle. Sehr passend für Lauben, Spaliere, Pfeiler usw.

Angurien, mit grünen weißgefleckten Früchten, zur Bekleidung von Lauben, starkkrankend . .	mulde	—	—	—	—
Apfel-, kleiner grüner	mulm	18.—	2.60	—	.40 20
„ kleiner, halb gelb, halb grün . .	mulus	20.—	3.—	—	.50 20
„ „ chinesischer	mumie	18.—	2.60	—	.40 20
„ „ gestreifter	mungo	18.—	2.60	—	.40 20

Zierkürbisse (Fortsetzung):

	Telegr.- Wort	1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. Sj
Apfelsinen-, kleiner	<i>murat</i>	20.—	3.—	—50	20
Birn-, kleiner grüngestreifter	<i>murg</i>	16.—	2.40	—40	20
„ kleiner weißer	<i>muse</i>	18.—	2.60	—40	20
„ „ halb gelb, halb grün	<i>musik</i>	20.—	3.—	—50	20
Bischofsmütze, gelbe	<i>myrte</i>	14.—	2.20	—40	20
„ weiße	<i>naab</i>	14.—	2.20	—40	20
„ grüngestreifte	<i>nabel</i>	14.—	2.20	—40	20
Chinesischer, plattrund, lebhaft rot m. gelb und grün gestreift	<i>nabob</i>	18.—	2.60	—40	20
Dreifarbiger, kleiner	<i>nacht</i>	20.—	3.—	—50	20
Eier-, gelber	<i>nadir</i>	18.—	2.60	—40	20
„ gestreifter	<i>nagel</i>	18.—	2.60	—40	20
Glocken-, halb gelb, halb grün	<i>nahe</i>	20.—	3.—	—50	20
Löffel, gelber, sehr interessant	<i>nahum</i>	28.—	4.20	—60	20
Pomeranzen-	<i>namib</i>	18.—	2.60	—40	20
Regenschirm-	<i>nandu</i>	20.—	3.—	—50	20
Stachelbeer-, allerkleinster	<i>narbe</i>	22.—	3.20	—50	20
Straußenei-	<i>narew</i>	18.—	2.60	—40	20
Türkenbund, roter großer	<i>narr</i>	18.—	2.60	—40	20
„ grüner großer	<i>narwa</i>	18.—	2.60	—40	20
„ weißer, rot gestreifter	<i>nase</i>	18.—	2.60	—40	20
Warzen-, großer eichenfarbener	<i>natal</i>	22.—	3.20	—50	20
Zwiebel-, weißer	<i>nauru</i>	18.—	2.60	—40	20
„ gelbgestreifter	<i>naxos</i>	18.—	2.60	—40	20
Ein Sortiment, je 1 Pr. von 25 schönen Sorten	<i>M 3. neffe</i>	—.—	—.—	—.—	—
Ein Sortiment, je 1 Pr. von 12 schönen Sorten	<i>M 1.80 negus</i>	—.—	—.—	—.—	—
Gemischt	<i>nemea</i>	16.—	2.40	—40	20

Lauch siehe Porree

Lavendel oder Spike (Lavendula
Spica)

neon 32.— 4.80 —.70 20

Liebesapfel (siehe unter Tomaten)

Liebstock (Levisticum officinale)	<i>odium</i>	45.—	6.30	1.—	10
Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	<i>ofen</i>	20.—	2.80	—40	10
Löwenzahn	<i>oheim</i>	18.—	2.60	—40	10

Mairüben siehe Rüben 1.

Majoran

Französischer, einjähriger *ohm* 28.— 4.20 —.50 —

Aussaat: Im März auf ein lauwarmes Beet unter Glas. Ende Mai auf 15 cm allseitige Entfernung versetzen und gut pflegen. Oder Anfang April direkt ins freie Land säen in 15 cm weite Reihen. Same darf nicht bedeckt werden mit Erde, da er wegen seiner Feinheit sich selbst unter der Erde verliert. Die zu dicht aufgegangenen Pflanzen empfiehlt es sich zu ziehen bzw. zu dünn aufgegangene Stellen nachzupflanzen. Sobald die Stengel der Blätter sich entwickeln, werden sie abgeschnitten und in lockere Bündel gebunden, an einem luftigen Ort aufbewahrt. Gedeiht in frischem, humusreichem, 30 cm tief gelockertem Boden und sonniger warmer Lage.

Majoran, perennierender (Origanum
vulgare) *okapi* 27.— 4.— —.50 —

Mais, Zucker-, gerunzelter weißer					
100 kg M 208.—, 10 kg M 26.—	<i>oktav</i>	3.20	—50	—15	—
„ Golden Sunshine, 66 Tage					
100 kg M 208.—, 10 kg M 26.—	<i>okuli</i>	3.20	—50	—15	—

Mangold

(Bete oder Beißkohl)

Aussaat: Vom Februar bis August ins freie Land auf gut gedüngten, 50 cm tief gelockerten Boden in sonniger Lage, Reihensaat und späteres Vereinzeln auf 40 cm Entfernung. Je nach Bedarf können die jungen Blätter wie Spinat oder die Blattstiele wie Spargel benutzt werden.

Grüner Schnitt, breitblättriger großer grüner	<i>olaf</i>	249	32.70	4.—	—60	15
Lukullus, feingekrauter, gelb mit breiten weißen Rippen	<i>olm</i>	281	37.10	4.60	—70	15
Glatte Silber, dunkelgrüner mit breiten reinweißen Rippen	<i>omega</i>	281	37.10	4.60	—70	15
Krauser Silber	<i>omsk</i>	281	37.10	4.60	—70	15

1 kg M 100 g M 10 g M Pr. Sj

Meer- oder Seekohl (Crambe maritima)

opak 22.— 3.20 —.50 10

Melisse, Citronen- (Melissa officinalis), Gebr. Dippes niederliegende

opfer 32.— 4.60 —.70 10

Melonen

Aussaatzeit von Ende Januar bis März in kleine Töpfe in ein warmes Mistbeet. Haben die jungen Pflanzen das fünfte Blatt gemacht, so pflanzt man je 2 Pflanzen unter ein Fenster eines vorher gut vorbereiteten warmen Mistbeetes. Die Mistbeete sind bei Kälte zu schützen, später bei mildem Wetter, namentlich während der Blüte einige Stunden zu lüften. Oefters Ueberspritzen ist notwendig. — Fürs Freie braucht man zuerst im April anzusäen, pflanzt nach Aufgang in kleine Töpfe, hält anfänglich warm und gewöhnt die Pflanzen nach und nach an die Luft. Ende Mai pflanzt man auf gut zubereitete Beete an Ort und Stelle und bedeckt die Pflanzen anfänglich mit Glasglocken oder dergleichen. Vor dem Auspflanzen werden die Pflanzen bis auf die ersten zwei großen Blätter zurückgeschnitten, was man mit den jetzt entstehenden 2 Ranken nochmals, jedoch über dem fünften Blatte wiederholt.

Admiral Togo	<i>ophas</i>	46.—	6.60	1.20	15
Amerikanische für das freie Land	<i>ophir</i>	22.—	3.20	—50	10
Ananas	<i>opiat</i>	28.—	4.20	—65	10
Berliner Netz-, extra groß, rund, sehr reichtragend	<i>optik</i>	—.—	22.—	3.—	15
Cantaloup de Paris, Pariser Mark- melone, vorzüglich	<i>opus</i>	46.—	6.60	1.20	15
„ Prescott, silberweiße	<i>orang</i>	46.—	6.60	1.20	15
„ „ frühe zum Treiben	<i>orbis</i>	46.—	6.60	1.20	15
Perfektion, frühe aromatische	<i>orkus</i>	46.—	6.60	1.20	15
Prolifique de Trévoux, scharlach, fleischig, sehr wohlschmeckend und vorzüglich zum Treiben	<i>orlik</i>	36.—	5.20	—80	10
Schwarzgrüne rotfleischige, ausge- zeichnete	<i>orlog</i>	36.—	5.20	—80	10
Suttons Superb, grünlisch, extra zart, beste zum Treiben	<i>ormus</i>	36.—	5.20	—80	10
In guter Mischung	<i>otawi</i>	20.—	3.—	—50	10

Gurkenmelone, unreif als Salatgurke und reif als Melone zum Ein- machen zu verwenden

ovid 28.— 4.20 —.65 10

Wassermelone, mit schwarzem Korn	<i>oxyd</i>	22.—	3.20	—50	10
„ mit rotem Korn	<i>ozon</i>	20.—	3.—	—45	10

Möhren, Mohrrüben oder Karotten

(Abgerlebener Samen)

Aussaat: Ende Februar bis in den Mai hinein oder September—Oktober, breitwürfig oder in Reihen von 15—30 cm Abstand. Liebt tief gelockerten Boden in alter Dungkraft, da bei frischer Düngung die Möhren leicht ausarten, fleckig werden und bitter schmecken. Der Same ist nur schwach zu bedecken, recht fest zu klopfen oder zu treten.

Amsterdamer Treib	<i>pamir</i>	1590	199.—	24.—	3.40	45
Halblang, stumpf, fast ohne Herz. Sehr frühe und feine Treibsorte; auch fürs freie Land, färbt sich früh rot.						
Duwicker	<i>padua</i>	1340	169.—	20.40	3.—	40
Kurze abgestumpfte Form, zum Treiben und fürs freie Land.						
Erstling	<i>pappe</i>	1340	169.—	20.40	3.—	40
Halblang, fast zylindrisch, mit kleinem roten Herz. Freiland- und Treibsorte.						
Gonsenheimer	<i>papua</i>	1340	169.—	20.40	3.—	40
Feinlaubige Treibsorte mit fast gleichfarbigem, kleinem Herz; halblang, zylindrisch, nach unten etwas schmaler werdend.						
Lange rote stumpfe ohne Herz	<i>pedal</i>	1026	124.60	15.60	2.30	35
Ertragreiche, fast zylindrische zarte Herbstmöhre zum Einlagern.						
Marktgärtner	<i>parze</i>	1258	156.—	18.60	2.80	40
Zylindrische Gartenmöhre mit sich verjüngendem Kopf und feinem Herz, länger und früher als Nantaise, auch zum Treiben geeignet.						
Nantaise	<i>paso</i>	981	120.—	15.—	2.20	35
Vollkommen zylinderförmig, stumpf; etwas stärker und kürzer als Marktgärtner. Bewährte Freiland- und Treibsorte.						
Pariser Markt	<i>palis</i>	2470	307.—	36.80	5.—	60
Bekannte frühe Treib- und Freilandsorte mit rundlich abgestumpfter Knolle; wird vorwiegend zu Konservenzwecken verwendet.						
Rote Riesen (Flakkeer)	<i>peana</i>	1026	124.60	15.60	2.30	35
Lange, stumpfspitze Winter-Möhre mit größten Erträgen; sehr haltbar.						
Rotherz (Chantenay)	<i>papen</i>	830	90.—	9.80	1.40	25
Mittellang, stumpfspitz zulaufend; mittelfrühe Freilandsorte.						
Sudenburger	<i>pelle</i>	780	88.60	9.80	1.40	25
Späte Freiland- und Wintersorte, lang, keilförmig, Massenerträge bringend.						

Futter-Möhren

siehe Seite 22

Pastinaken

Lange große weiße	<i>pera</i>	180	21.—	2.60	—40	10
Runde weiße	<i>perm</i>	180	21.—	2.60	—40	10
Student, halblange weiße	<i>pensa</i>	180	21.—	2.60	—40	10

Petersilie

Einfache Schnitt	<i>peru</i>	280	34.—	3.80	—50	15
Glattblättrige, dichtlaubige.						
Edelstein	<i>pesse</i>	—	—	—	—	—
Niedrig wachsende, sehr fein gekraustes dunkelgrünes Blatt.						
Hamburger Schnitt	<i>pesel</i>	280	34.—	3.80	—50	15
Feiner im Blatt als einfache Schnitt.						
Mooskrause	<i>pferd</i>	320	36.—	4.40	—70	15
Dunkelgrüne feingekrauste Zwerg.						
Wuschelkopf	<i>pfote</i>	—	—	—	—	—
Niedrig gedrunken wachsend, feingefiedertes Blatt von frischgrüner Farbe.						

Petersilienwurzel

Kurze dicke	<i>piano</i>	320	36.—	4.40	—70	15
Keilförmige, kurze Wurzel mit breitem Kopf.						
Halblange (Berliner)	<i>pieta</i>	320	36.—	4.40	—70	15
Mittelgroße halblange, spitz auslaufende, mittelstarke Wurzel.						
Lange glatte	<i>piave</i>	320	36.—	4.40	—70	15
Auch als „Bardowicker“ bekannt; sehr lange, schlanke und glatte Wurzel.						
Pfeffer, großer roter spanischer	<i>pilke</i>	—	—	18.—	2.60	40
„ Kardinal, scharlach	<i>pilot</i>	—	—	20.—	3.20	50
„ Monströser, gelber	<i>pilze</i>	—	—	18.—	2.60	40
„ „ roter	<i>pinie</i>	—	—	18.—	2.60	40
„ Procops Riesen, groß, blutrot	<i>pinne</i>	—	—	20.—	3.20	50

Pfefferkraut siehe Bohnenkraut

Pflücksalat siehe Salat-Sorten 2.

Pimpinelle, Gebrüder Dippes Garten *pipin* 276 36.60 4.60 —.70 15

Porree oder Lauch

Aussaat: Im Februar—März auf ein Treibbeet oder März—April in geschützter Lage. Pflanzweite 20—30 cm voneinander entfernte Reihen. Liebt kräftigen Boden und fleißiges Hacken, reichliche Feuchtigkeit und öftere Dünggüsse.

Früher Sommer-	<i>pirat</i>	1050	127.—	15.80	2.40	35
Rasch wachsende, lange und schmale Schäfte.						
Brabanter	<i>pius</i>	985	120.50	15.—	2.20	35
Mittellanger dicker Schaft mit schwachem Knollenansatz; blaugrüne breite Blätter, empfehlenswert für Einschlag und Feldbestand.						
Carentan	<i>poem</i>	985	120.50	15.—	2.20	35
Gerader starker Schaft, mittellang, dicht-sitzendes Laub; als Wintersorte sehr geeignet.						
Elefant	<i>pokal</i>	1290	159.—	19.—	2.80	40
Stärkster säulenförmiger Schaft, schnellwüchsige und ertragreichste Marktsorte.						

Portulak, gelber	<i>polyp</i>	—	—	14.—	2.20	35
„ grüner	<i>pomp</i>	—	—	14.—	2.20	35

Puffbohnen siehe Bohnen-Sorten 3.

Radies

Aussaat von Ende Januar bis März auf Mistbeet, vom April bis Ende Sommer ins freie Land. Den Samen möglichst dünn ausstreuen, um gute Knollenbildung zu erzielen. Boden locker und von guter Beschaffenheit, aber nicht frisch gedüngt.

a) Runde Sorten:

Dreienbrunnen	<i>pool</i>	362	46.40	5.60	—80	15
Dunkelscharlach. Laub kräftig. Für Treiberei und Freiland.						
Gelbes rundes	<i>posse</i>	362	46.40	5.60	—80	15
Goldgelb, mittleres Laub; fürs Freiland.						
Haubners Frühwunder, A.K.Z.-Hochzuchtsaatgut	<i>porte</i>	580	80.—	9.—	1.30	20
Leuchtendrot, auffallend kurzlaubig, besonders für Treibkultur.						
Non plus ultra	<i>prahn</i>	394	50.80	6.—	—90	20
Kugelförmig, leuchtend scharlachrot, kurz- u. feinlaubig, früheste Treib- und Freiland-sorte.						
Riesen-Butter-	<i>priel</i>	394	50.80	6.—	—90	20
Dunkelscharlach, größte runde feinwurzelige Knolle, zart, lange haltbar; kräftiges Laub. Freilandsorte.						
Rundes halbroth-halbweiß	<i>putte</i>	362	46.40	5.60	—80	15
Scharlach, untere Hälfte weiß; ziemlich kräftiges Laub. Freilandradies.						
Rundes rotes mit weißer Spitze	<i>purus</i>	362	46.40	5.60	—80	15
Als Treib- und Freilandsorte geeignet.						
Saxa Treib-	<i>puma</i>	394	50.80	6.—	—90	20
Leuchtend scharlachrot, feinlaubig; frühe Treibsorte und fürs freie Land.						
Weißes rundes	<i>pyrit</i>	362	46.40	5.60	—80	15
Kurzlaubig, gute Freilandsorte.						

b) Ovale Sorten:

Ovales rotes	<i>racke</i>	362	46.40	5.60	—80	15
Scharlachrot, oval, fast walzenförmig; früh zum Treiben und fürs Freiland.						
Ovales rotes mit weißer Spitze	<i>radau</i>	362	46.40	5.60	—80	15
Scharlachrot mit kleiner weißer Spitze. Laub mittel, früh; Treib- und Freilandsorte.						
Weißes ovales Treib-	<i>ragen</i>	362	46.40	5.60	—80	15
Feinlaubige, sehr frühe, weiße Treibsorte.						

c) Lange Sorten:

Eiszapfen	<i>rahm</i>	362	46.40	5.60	—80	15
Bekannte Freilandsorte, lang, weiß, zylinderförmig mit auslaufender Spitze und mit leicht grünem Kopf.						
Langes rotes (Magdeburger)	<i>quoll</i>	362	46.40	5.60	—80	15
Scharlachrote, sehr begehrte Freilandsorte, zylinderförmig abgestumpft, hält sich lange verbrauchsfähig.						

Rapontika-Wurzeln (Oenothera

biennis), große gelbe *rappe* — — 9.— 1.30 20

Rapünzchen

Feldsalat, Nüsschen, Schafmäulchen

Aussaat: August und September breit oder in Reihen von 10 cm Abstand, liebt freie, sonnige Lage. Bezüglich der Bodenverhältnisse sehr genügsam. Läßt sich sehr zweckmäßig zwischen anderen Kulturen, die den Winter über bleiben, anbauen.

	Telegr.- Wort	100 kg M	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S ₁
Dunkelgrünes vollherziges	ratte	392	50.60	6.—	—	.90 20
„ breitblättriges vollherziges mit glänzendem Blatt	raub	431	54.50	6.40	—	.90 20
Etampes, großes dunkelgrünes breitblättriges	rauch	392	50.60	6.—	—	.90 20
Gewöhnliches	raum	346	45.40	5.40	—	.80 20
Holländisches großes breites	rayon	715	95.—	11.—	1.65	30
Löffelblättriges (Koblener)	real	431	54.50	6.40	—	.90 20
Louviers, löffelblättriges vollherziges	rebol	431	54.50	6.40	—	.90 20

Raute, Weinraute (Ruta graveolens)	rebus	—	—	13.60	2.—	30
------------------------------------	-------	---	---	-------	-----	----

Rettich

Aussaat für Treib-Rettich von Ende Januar in Mistbeet oder Blocks; für Frösommer-Rettich von Ende März bis Ende Mai breitwürfig oder in bis zu 30 cm voneinander entfernten Reihen. Später vereinzeln. Der kräftige, nahrhafte Boden darf nicht frisch gedüngt sein und ist mehrmals zu hacken.

Aussaat für Herbst- und Winter-Rettich von Juni bis Juli, breitwürfig oder in Reihen mit 30 cm Abstand. Lockerer Boden in alter Dungkraft; auf 15 cm in der Reihe verziehen, häufig bewässern. Im Herbst vor dem Frost herausnehmen und im Keller einschlagen.

a) Treib- und Frösommer-Rettich

Früher weißer Treib und Setz	recce	—	—	—	—	—
--	-------	---	---	---	---	---

Form bei Saatmethode: oval bis kurzoval, vereinzelt kegelförmig zugespitzt bis halblang. Form bei Setzmethode: walzenförmig, etwas konisch zulaufend. Farbe weiß, Kopf weiß, vereinzelt etwas grünköpfig. Laub ziemlich kräftig. Entwicklungszeit 7—8 Wochen.

Goldgelber ovaler	rehe	—	—	—	—	—
-----------------------------	------	---	---	---	---	---

Form oval bis langoval, etwas walzenförmig, kleiner als Ostergruß. Farbe goldgelb bis schmutzig-bräunlich gelb, Haut lederig. Laub ziemlich niedrig, zierlich. Entwicklungszeit 5—6 Wochen.

Halblanger blauer	reda	—	—	—	—	—
-----------------------------	------	---	---	---	---	---

Form halblang bis langoval zugespitzt mit abgerundetem Kopf. Farbe violett. Laub kräftig. Entwicklungszeit etwa 7 Wochen.

Halblanger brauner	refu	285	37.50	4.80	—	.70 15
------------------------------	------	-----	-------	------	---	--------

Form halblang bis lang, etwas zylindrisch. Wurzel häufig leicht abgesetzt. Farbe braun mit vereinzelt weißen Strichen, Kopf abgerundet bis breit, braun. Laub ziemlich kräftig. Entwicklungszeit etwa 7—8 Wochen.

Halblanger weißer	reger	285	37.50	4.80	—	.70 15
-----------------------------	-------	-----	-------	------	---	--------

Form halblang, ziemlich pfahlförmig zulaufend, breiter Kopf, Wurzel selten abgesetzt, Farbe weiß, vereinzelt schwach grünköpfig. Laub ziemlich kräftig. Entwicklungszeit etwa 8 Wochen.

Mittelfrüher weißer Treib und Setz	regos	—	—	—	—	—
--	-------	---	---	---	---	---

Form wie bei frühen weißen Treib und Setz, nur etwas größer und in der Entwicklung etwas später, braucht mehr Standraum als der frühe. Farbe weiß, Kopf weiß, vereinzelt schwach grünköpfig. Laub kräftiger als beim frühen. Entwicklungszeit etwa 8—9 Wochen.

Ostergruß halblanger rosa	reff	430	54.40	6.40	—	.90 20
-------------------------------------	------	-----	-------	------	---	--------

Form halblang, Kopf leicht abgerundet, dann gleichmäßig zulaufend bis in die Wurzelspitze, selten leicht abgesetzt, vereinzelt Form Neigung zu halblang bis oval. Farbe dunkelkarminrosa, gegen die Wurzelspitze etwas heller werdend, am Kopf oft rot. Laub mittelstark. Entwicklungszeit etwa 6—7 Wochen.

Ostergruß ovaler weißer	regal	430	54.40	6.40	—	.90 20
-----------------------------------	-------	-----	-------	------	---	--------

Form kurzoval bis kegelförmig, größter Durchmesser meist in der Mitte bzw. im oberen Drittel, oft leicht zugespitzt, etwas zu halblang neigend. Farbe weiß, Kopf mitunter leicht aus dem Boden wachsend, dann etwas grünköpfig. Laub mittelstark. Entwicklungszeit etwa 6—7 Wochen.

Treib- und Frösommer-Rettich (Fortsetzung):

Runder weißer	regie	251	32.30	4.—	—	.60 15
-------------------------	-------	-----	-------	-----	---	--------

Form rund bis häufig plattrund, mit oft etwas platter Schulter, manchmal auch etwas hochrund. Größe klein bis mittel. Farbe weiß. Laub niedrig und zierlich. Entwicklungszeit etwa 6 Wochen.

Sechswochen weißer	reise	—	—	—	—	—
------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Form halblang, Schulter leicht abgerundet, dann gleichmäßig zulaufend bis zur Wurzelspitze, häufig leicht abgesetzte Wurzel; kleiner als halblanger weißer. Farbe weiß, ohne grünen Kopf. Laub mittelstark. Entwicklungszeit etwa 7 Wochen.

b) Sommer-Rettich

Bobenheimer	reket	285	37.50	4.80	—	.70 15
-----------------------	-------	-----	-------	------	---	--------

Form halblang bis lang, schlank, Kopf meist etwas verjüngt, häufig pfahlförmig zulaufend, seltener zylindrisch, Wurzel meist abgesetzt. Farbe dunkelgrau braun genetzt. Laub ziemlich kräftig. Entwicklungszeit etwa 9—10 Wochen.

Halblanger blauer	remor	266	34.40	4.20	—	.70 15
-----------------------------	-------	-----	-------	------	---	--------

Form halblang bis lang bis langoval, meist mit etwas abgesetzter Wurzel, vereinzelt auch schlank zylindrisch. Farbe kräftig violett. Laub mittelstark bis stark. Entwicklungszeit 10—12 Wochen, bedeutend später als der halblange weiße Sommer-Rettich.

Halblanger weißer	reute	266	34.40	4.20	—	.70 15
-----------------------------	-------	-----	-------	------	---	--------

Form halblang, breiter abgerundeter Kopf, meist etwas zylindrisch verlaufend mit leicht abgesetzter Wurzel. Farbe weiß, häufig grünköpfig. Laub mittelstark. Entwicklungszeit etwa 6—8 Wochen.

Stuttgarter Riesen (Stuttgarter Sommer)	riehl	266	34.40	4.20	—	.70 15
---	-------	-----	-------	------	---	--------

Form langoval zugespitzt mit leicht abgesetzter Wurzel, Neigung zu langkegelig. Farbe weiß ohne grünen Kopf. Laub mittelstark. Entwicklungszeit 12—16 Wochen. Ziemlich großer Spätsommer- und Herbst-Rettich.

c) Herbst- und Winter-Rettich

Gournay	rhone	315	39.70	5.—	—	.80 15
-------------------	-------	-----	-------	-----	---	--------

Form lang bis sehr lang, ziemlich walzenförmig bis langoval, mit meist stark abgesetzter Wurzel, Kopf häufig verjüngt, soll nicht pfahlförmig sein. Farbe ganz dunkelviolet. Laub mittelstark mit vorwiegend violett gefärbten Blattstielen. Entwicklungszeit ziemlich lang, 3—3½ Monate.

Langer schwarzer	rigel	315	39.70	5.—	—	.80 15
----------------------------	-------	-----	-------	-----	---	--------

Form lang zylindrisch bis pfahlförmig, ziemlich schlank, etwas verjüngter Kopf und abgesetzte Wurzel. Farbe tiefschwarz. Laub verhältnismäßig schwach und niedrig. Entwicklungszeit lang, 3½—4 Monate. Großer haltbarer Winter-Rettich mit festem Fleisch.

Langer weißer (Winter)	rips	296	37.40	4.60	—	.70 15
----------------------------------	------	-----	-------	------	---	--------

Münchner Bier	ried	296	37.40	4.60	—	.70 15
-------------------------	------	-----	-------	------	---	--------

Form breit kegelförmig bis oval mit abgerundetem Kopf, größter Durchmesser im oberen Drittel, deutlich abgesetzte Wurzel. Farbe weiß, meist etwas grünköpfig. Laub mittelstark bis stark. Entwicklungszeit ziemlich lang, 3—3½ Monate. Großer Herbst- und Winter-Rettich mit festem Fleisch.

Runder schwarzer	rigi	296	37.40	4.60	—	.70 15
----------------------------	------	-----	-------	------	---	--------

Form rund mit Neigung zu plattrund. Wurzelansatz ziemlich fein. Farbe tiefschwarz. Laub schwach bis mittelstark. Entwicklungszeit lang, 3½—4 Monate. Mittelgroßer, sehr fester Winter-Rettich.

Rhabarber, Cyclop	ritus	660	88.—	10.80	1.70	30
-----------------------------	-------	-----	------	-------	------	----

„ Delikateß-, rotstielig	robbe	660	88.—	10.80	1.70	30
------------------------------------	-------	-----	------	-------	------	----

„ Holsteiner Blut, langstielig, rotfleischig	robil	—	120.—	16.—	2.40	35
--	-------	---	-------	------	------	----

„ Königin Viktoria, großblättriger verbesserter mit starken, roten Blattstielen, vorzüglich als Kompott zu verwenden.	robot	560	78.—	8.80	1.30	20
---	-------	-----	------	------	------	----

Rockambol siehe Zwiebeln 2

Römischer Salat siehe Salat-Sorten 4

Rosenkohl siehe Kohl-Sorten 5

Roterüben siehe Rüben-Sorten 3

Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	roche	—	—	42.—	6.—	90
---	-------	---	---	------	-----	----

Rüben

1. Mai-Rüben

Aussaat: Im März und April auf leichten, lockeren Boden von guter alter Dungkraft, breitwürfig oder in Reihen von 20 cm Abstand. Für den Winterbedarf bestimmte Rüben werden im August ausgesät und vor dem Frost herausgenommen, um sie im Keller aufzubewahren.

Goldball, runde gelbe	rohr	355	47.90	5.60	—	.80	15
Holländische weiße, plattrund	rogen	341	44.30	5.40	—	.80	15
Mailänder runde weiße	rolf	355	47.90	5.60	—	.80	15
Rotköpfig, sehr früh, ganzblättrig.							
Plattrunde weiße rotköpfige							
(Amerikanische)	rock	355	47.90	5.40	—	.80	15
Schneeball, frühe runde weiße	roman	355	47.90	5.40	—	.80	15
Wilhelmsburger, gelbe runde	runen	227	28.70	3.60	—	.50	15
Teltower kleine märkische	ruth	301	39.—	4.90	—	.80	15
Kurze gelblichweiße Speiserübe.							

Rübstiel (Stielmus)	ronde	341	44.30	5.40	—	.80	15
-------------------------------	-------	-----	-------	------	---	-----	----

2. Herbst-, Stoppel- oder Wasser-Rüben

— Deutsche Saat —

Von Juli—August ab an Ort und Stelle dünn gesät, eignen sich die Herbst- oder Stoppelrüben besonders zur Anzucht für den Winterbedarf. Nachdem sie später auf 20 bis 30 cm Entfernung ausgelichtet werden, ist für mehrmaliges Behacken und ständiges Reinhalten der Beete Sorge zu tragen und bei trockenem Wetter tüchtig zu gießen.

Bortfelder, lange gelbe	ross	284	34.40	4.10	—	.56	15
Chiemgauer, runde weiße rotköpfige	rotha	284	34.40	4.10	—	.56	15
Lange weiße rotköpfige	ruder	284	34.40	4.10	—	.56	15
Mit hochstehendem Laub.							
Lange weiße grünköpfige	rugby	284	34.40	4.10	—	.56	15
Ochsenhörner	rumba	284	34.40	4.10	—	.56	15
Lange weiße rotköpfige, gekrümmt.							
Runde weiße grünköpfige	runse	284	34.40	4.10	—	.56	15
Runde weiße rotköpfige	rust	284	34.40	4.10	—	.56	15
Mit hochstehendem Laub.							

3. Rote Rüben

(Salatbete oder Karotten)

Aussaat im April bis Mai auf Saatbeet, wenn Pflanzen stark genug, auf 25—30 cm im Quadrat an Ort und Stelle pflanzen. Boden locker in guter Kraft, jedoch nicht frisch gedüngt.

Aegyptische plattrunde	saal	276	35.40	4.40	—	.70	15
Plattrunde Rübe mit dunkelrotem Fleisch, Laub dunkelgrün mit rotem Anflug und roter Aderung.							
Halblange rote	sagen	258	32.40	3.80	—	.60	15
Rübe halblang, birnförmig, Fleisch dunkelblutrot; dunkellaubig.							
Lange rote (hellaubig)	saite	238	30.40	3.60	—	.50	15
Spitz zulaufende, lange Rübe mit dunkelrotem Fleisch; rötlich-grünes feines Laub.							
Rote Kugel	salto	622	84.20	9.40	1.40	25	
Kugelförmig, mit sehr zartem, feinem, dunkelrotem Fleisch; rötlich-grünes feines Laub.							
Schwarzrote runde (dunkellaubige)	salep	276	35.40	4.40	—	.70	15
Die Rüben sind rund, besitzen dunkelrotes Fleisch und dunkle Belaubung.							

4. Runkelrüben

siehe Seite 23.

Salat-Sorten

1. Kopfsalat

w = weißer, s = schwarzer Samen

Aussaat im Januar, sobald Pflanzen stark genug, auf Treibbeet pflanzen; fürs freie Land im März auf Mistbeet. Pflanzen verziehen und auf gut gedüngtes Land pflanzen.

a) Treibsorten

Böttner's Treib	w selma	940	116.—	13.60	2.—	35	
Mittelgroßer fester Kopf von gelbgrüner Farbe. Frühe Treibsorte für warme Kästen und Warmblocks.							
Goldgelber Steinkopf	w serra	767	98.70	12.—	1.80	30	
Früher goldgelber Treibsalat, festköpfig.							
Krauser Treib	s sinme	—	—	—	—	—	—
Lebhaft hellgrün, stark blasig und gekrauster Kopf. Für halbwarmer und kalte Kästen, sowie ungeheizte Blocks. (Bisher als „Erster von Allen“ bekannt.)							
Maikönig Treib	w seres	1320	162.—	19.20	2.80	40	
Mittelfrüh, großer gelbgrüner Kopf mit rotkantigen Blättern; für warme und kalte Kästen.							
Viktoria Treib	w setto	—	—	—	—	—	—
Ansprchend gelblichgrün, mit gewelltem Blatt; frühe Sorte für Warm- und Kalttreiberei.							

b) Freiland-Sorten

Attraktion	w seutz	1295	159.50	19.—	2.80	40	
Großer fester mit gelbgrünem, leicht gewelltem Blatt, Außenblätter gezackt. Mittelspät, hitzebeständig.							
Bautzener Dauerkopf	w sevre	1295	159.50	19.—	2.80	40	
Spätaufziehend, groß und festköpfig, Farbe gelb, sehr zart.							
Brauner Troitzkopf	sog	767	98.70	12.—	1.80	30	
Bekannte zarte Sommersorte, grünbraun. Groß, fest und haltbar.							
Fürchtenichts (Passe-Partout, Prah) s	sinus	830	105.—	12.80	1.80	30	
Festköpfiger, mittelfrüher, mit gewelltem Umblatt, frisch gelblichgrün, widerstandsfähig gegen Hitze.							
Kagraner Sommer	w sipal	—	—	—	—	—	—
Besonders großköpfig und hitzebeständig, mittelspät. Wuchstyp und Farbe ähnlich „Bautzener Dauerkopf“.							
Laibacher Eis	w sirup	1360	166.—	19.60	2.80	40	
Später, sogenannter Krachsarat, riesige Köpfe mit gekraustem, rötlich gerandetem Blatt.							
Maikönig Freiland	w skala	767	98.70	12.—	1.80	30	
Bekannte Frühsorte, gelbgrün mit rötlichen Kanten; für Freiland und zur Kalttreiberei.							
Rhenania (Gemüsegärtner, Namenlos) w	smar	1295	159.50	19.—	2.80	40	
Später großer grüngelber Kopf mit roten Kanten, hitzebeständig.							
Stuttgarter Sommer (Dauer)	s sofa	830	105.—	12.80	1.80	30	
Großer hochrunder Kopf von frischgrüner Farbe, haltbar und spätaufziehend.							
Unikum	w solke	—	—	—	—	—	—
Später Sommersalat, gelbgrün mit braunen Tupfen, großköpfig, gehört zu den sogenannten „Eissalaten“.							
Viktoria Freiland (Vorbote)	w solon	1025	124.50	15.60	2.20	35	
Frühe und hellgrüne Freilandsorte, mittelfrüh und festköpfig.							
Wunder von Stuttgart	s sonde	1050	127.—	15.80	2.30	30	
Sehr hitzebeständiger Hochsommersalat mit großem, festem Kopf; Farbe lebhaft hellgrün.							
Winter-, Altenburger	w sorbe	860	108.—	12.80	1.90	30	
Hellgrün, rotkantig, zart, fest und winterhart, mittelfrüh.							
Winter-, Butterkopf	w sosse	870	109.—	12.80	1.90	30	
Gelbgrün mit schwachgewelltem Außenblättern, innen goldgelb; bewährte zarte Wintersorte.							
Winter-, brauner	w spant	767	105.—	12.80	1.80	30	
Mittelfrüh, mattgrün mit braunem Anflug.							
Winter-, Maiwunder	w spett	830	105.—	12.80	1.80	30	
Gelbgrün mit etwas gewelltem Umblatt; wird mittelfrüh schnittreif.							
Winter-, Mombacher	w spelz	1030	125.—	15.60	2.20	30	
Sehr früh, gelbgrün, glattblättrig und außerordentlich winterfest.							

Kopfsalat (Fortsetz.):

Telegr.- 100 kg 10 kg 1 kg 100 g 10 g
Wort № № № № №

2. Pflücksalat

Aussaat: Von März bis Ende Juni breitwürfig ins freie Land und später auf 20–30 cm Abstand verdünnt. An den Boden stellt dieser Salat keine hohen Ansprüche. Bei heißer Witterung liebt er reichliche Bewässerung.

Brauner amerikanischer	W sporn	1070	129.—	16.—	2.30	35
Gelber australischer	W spree	1070	129.—	16.—	2.30	35

Die Blätter können bis zum Herbst gepflückt werden.

3. Schnitt- oder Stechsalat

Aussaat zeitig im Frühjahr, selbst im Winter ins warme Mistbeet möglichst dick in Reihen von 15 cm Entfernung. Es ist deshalb ziemlich dick zu säen, um recht buschige Reihen zu bekommen. Wenn die Pflänzchen etwa über fingerlange Blätter entwickelt haben, werden sie mit der Schere abgeschnitten.

Gelber runder	W spurt	431	54.40	6.40	— .90	20
Hohlblättriger Butter-	W stahl	431	54.40	6.40	— .90	20
Krauser gelber	W start	431	54.40	6.40	— .90	20

Spargelsalat, Lactuca angustana	S stift	—	—	19.—	2.50	40
---------------------------------	---------	---	---	------	------	----

Hervon werden die Stengel benutzt und wie Spargel zubereitet.

4. Römischer od. Bindsalat (Sommer-Endivien)

Aussaat im März ins Mistbeet oder später bis Mitte Mai auf Saatbeete ins freie Land. Auspflanzen auf gut zubereitete Beete in Entfernung von 30 cm und in der Folge durch Reinhalten von Unkraut, Auflockern und Begießen gut gepflegt. Das Zusammenbinden muß an recht trockenen Tagen geschehen, wenn die Blätter vollständig abgetrocknet sind; nach dem Einbinden darf nicht so häufig wie sonst begossen werden.

Kaiser Selbstschluß	stipe	—	—	—	—	—
---------------------	-------	---	---	---	---	---

Die zarteste Sommer-Endivie, früh, milchig sattgrün, zeitig und fest schließend.

Kasseler (Sachsenhäuser)	stirn	812	103.20	12.40	1.90	30
--------------------------	-------	-----	--------	-------	------	----

Gelblichgrün, rotkantig, langoval, selbstschließend. Die Strünken werden auch als Gemüse gekocht.

Pariser gelber	stufe	747	96.70	11.80	1.80	30
----------------	-------	-----	-------	-------	------	----

Gelblich, gut schließende, löffelförmige Blätter; sehr zart.

Pariser grüner	stola	780	100.—	12.—	1.80	30
----------------	-------	-----	-------	------	------	----

Grünblättrig, sonst wie vorstehende.

Zwerg Selbstschluß	stuka	—	—	—	—	—
--------------------	-------	---	---	---	---	---

Früh, etwas breitwüchsiger und niedriger als Kaiser Selbstschluß, frischgrün, widerstandsfähig.

5. Winter-Endivien

Aussaat: Mitte Mai bis Ende Juni. Auspflanzen auf 30 cm Abstand, liebt sonnige Lage und kräftigen Boden. Vollständig ausgebildete Pflanzen werden durch Zusammenbinden der Blätter gebleicht. Für den Winterbedarf bestimmte Pflanzen werden vor Eintritt des Frostes im Keller eingeschlagen.

Escariol gelber	stute	719	94.—	11.40	1.70	30
-----------------	-------	-----	------	-------	------	----

Breitblättrig, etwas gewellt, volles goldgelbes Herz.

Escariol grüner	sudan	719	94.—	11.40	1.70	30
-----------------	-------	-----	------	-------	------	----

Wie vorstehende, grünblättrig.

Federkrause (Grüne krausblättrige Feder)	sulla	620	84.—	9.40	1.40	20
--	-------	-----	------	------	------	----

Hellgrün, federartig gezackt, bringt feste Köpfe.

Gelbe krause (Von Natur gelbe extra krause)	synod	920	114.—	13.40	1.90	30
---	-------	-----	-------	-------	------	----

Stark gefiedertes mooskrauses Blatt; bleicht sehr schnell goldgelb.

Grüne große krause (Düsseldorfer Hammer)	synna	630	85.—	9.60	1.40	25
--	-------	-----	------	------	------	----

Großblättrig, Blattfarbe frisch sattgrün; außerordentlich haltbar.

Grüne selbstbleichende (Pariser)	surre	920	114.—	13.40	1.90	30
----------------------------------	-------	-----	-------	-------	------	----

Straff aufrechter Wuchs, bleicht sehr gut und ist vorzüglich für den Einschlag.

Salbei (Salvia officinalis)	syrt	580	80.—	9.—	1.30	25
-----------------------------	------	-----	------	-----	------	----

Sauerampfer

Der Sauerampfer gedeiht in jedem Boden, selbstverständlich ist die Entwicklung um so kräftiger, je nahrhafter letzterer ist. Der Same wird im August oder März–April in 30 cm voneinander entfernten Reihen ausgesät und in denselben später auf 10 cm Abstand ausgelichtet. Während des Sommers hervorschießende Samensprossen sind gleich bei ihrem Erscheinen auszuschneiden. Die Aussaat ist alle 3–4 Jahre zu erneuern.

Sauerampfer, Belleville, sehr großer	tabor	244	32.20	4.—	— .60	15
„ großblättriger	taft	244	32.20	4.—	— .60	15

Savoyerkohl siehe Kohl-Sorten 4

Schnittlauch-Samen

Die Aussaat erfolgt vom Februar–April entweder direkt ins Land oder in Saatschalen. Man verpflanzt die jungen Pflanzen dann im Herbst oder noch besser im Frühjahr an Ort und Stelle. Die Vermehrung der Pflanzen erfolgt auch durch Teilung der Mutterpflanzen, und zwar am besten im Frühjahr, März oder April.

Schnittlauch-Samen	taiga	2500	280.—	33.—	4.70	60
--------------------	-------	------	-------	------	------	----

Schnittsalat siehe Salat-Sorten 3

Schwarzwurzel

Aussaat: März–April oder August–September in Reihen von 20–25 cm Abstand. Liebt 60 cm tief gelockerten Boden in alter Dungkraft und bei trockener Witterung reichliche Bewässerung.

Einjährige Riesen-, extra Qualität

Gelblicher Diques Spezialzucht	taku	1300	165.—	20.—	2.90	45
--------------------------------	------	------	-------	------	------	----

Russische Riesen-	talg	1148	144.80	17.60	2.60	40
-------------------	------	------	--------	-------	------	----

Seekohl siehe Meerkohl

Sellerie (Knollen)

10 kg 1 kg 100 g 10 g
№ № № №

Im Februar auf Mistbeet aussäen, im Mai in guten Boden 40–50 cm voneinander entfernt auspflanzen. Wurzeln und Blätter einstutzen.

Alabaster	tanne	144.—	17.60	2.60	40
-----------	-------	-------	-------	------	----

Große fast kugelförmige Knolle, kräftiges dunkelgrünes Laub.

Apfel	tanz	138.—	16.80	2.50	40
-------	------	-------	-------	------	----

Frühe kleine runde Knolle, schwach bewurzelt, feinlaubig.

Imperator	teich	144.—	17.60	2.60	40
-----------	-------	-------	-------	------	----

Große, kugelig abgerundete Knolle, Bewurzelung mittelkräftig, Laub grob und aufrechtstehend.

Magdeburger Markt	tempe	172.—	21.20	3.10	45
-------------------	-------	-------	-------	------	----

Ertragreichste Sorte mit großen, glatten, hochrunden Knollen, mittelstark bewurzelt, wenig anfällig. Laub sperrig, mittelgrob.

Oderdörfer	tenta	172.—	21.20	3.10	45
------------	-------	-------	-------	------	----

Große, fast kugelige Knolle mit mittelstarker Bewurzelung, Laub gleichmäßig, straff und dunkelgrün.

Schnitt-, gewöhnlicher	tiara	109.—	12.80	1.90	30
------------------------	-------	-------	-------	------	----

„ krausblättriger aromatischer					
--------------------------------	--	--	--	--	--

vieltengliger	tibet	125.—	15.40	2.20	30
---------------	-------	-------	-------	------	----

Bleich-Sellerie

Aussaat: Ende Februar bis März ins Mistbeet und sobald die Pflänzchen kräftig und stämmig genug sind, etwa Anfang Mai ins Freie setzen in 25 cm tiefe und bis 45 cm breite, etwa 40 bis 90 cm voneinander entfernte Gräben mit 40 bis 90 cm gegenseitigem Abstand. Im Laufe des Sommers sind die Pflanzen nach und nach mit Strohbindern oder Bast zusammenzubinden und durch Behäufeln mit Erde zu bleichen.

Bleich-, weißer englischer	tieck	—	14.20	2.20	35
----------------------------	-------	---	-------	------	----

„ Sandringhams niedriger weißer	tier	—	14.20	2.20	35
---------------------------------	------	---	-------	------	----

Senf, gelber (Sinapis alba)

100 kg №	tiger	—	—	—	—
----------	-------	---	---	---	---

Sommer-Endivien siehe Salat-Sorten 4

Spargel, Ruhm von Braunschweig, von enormer Größe

100 kg №	tilly	43.40	5.20	— .80	20
----------	-------	-------	------	-------	----

„ Schneekopf, weißer Riesen-	timor	—	30.—	4.50	60
------------------------------	-------	---	------	------	----

Spargel-Erbse siehe Erbsen-Sorten 2

Spargelsalat siehe Salat-Sorten 3

Speisekürbis siehe Kürbis-Sorten 1

Spinat

Aussaat: März–April und August–September, breit oder in Reihen von 25–30 cm Abstand. Liebt freie, sonnige Lage und guten, frisch gedüngten Boden. Auch als Nachfrucht von Gemüsen, die in erster Tracht standen, ist Spinat sehr geeignet.

100 kg 10 kg 1 kg 100 g
№ № № №

Infolge der Sortenbereinigung führen wir nur noch die nachstehenden, durch den Reichsnährstand zugelassenen Sorten:

Juliana.	torso	197.—	25.—	3.20	—
----------	-------	-------	------	------	---

Für Frühjahrsaussaat, sehr spät aufschießend, gedrungene, rundblättrige, ganz dunkelgrüne Sorte

König von Dänemark.					
---------------------	--	--	--	--	--

Hauptsächlich Frühjahrssorte; langsam wachsend und spät schießend, das Blatt ist gestielt, rund und mittel- bis dunkelgrün

traf		185.—	23.40	3.—	—
------	--	-------	-------	-----	---

Spinat (Fortsetzung)	Telegr.- Wort	100 kg M	10 kg M	1 kg M	100 g S
Matador. Eine rasch wachsende Frühjahrs- und Herbstsorte, ziemlich spät schießend; gut winterfest. Sehr großblättrig, frischgrün; bringt enorme Erträge . . .	trapp	171	22.—	2.80	—
Münsterländer. Scharfsamig, winterfest, für rauhe Lagen und leichte Böden, Blatt spitz, löwenzahnähnlich	traum	171	22.—	2.80	—
Scharfsamiger breitblättriger. Gute Wintersorte, ebenso für Frühjahrs- und späte Nachsommer-Aussaart; Blatt groß, stumpfspitz	toast	156	18.—	2.40	—
Universal. Für Herbstsaat und Ueberwinterung. Blatt mittelgroß, raschwüchsig, mit guten Erträgen	tresä	156	18.—	2.40	—
Viktoria. Ausgezeichnete Frühjahrsorte, dunkelgrün, ähnlich Juliana, liefert aber höhere Erträge	treue	185	23.40	3.—	—
Viroflay. Schnell wachsend, für zeitige Frühjahrs- und späte Nachsommer-Aussaart; Blatt mittelbreit, spitz	trio	156	18.—	2.40	—
Englischer immerwährender Winter- (<i>Rumex patientia</i>), mit Sauerampfer ähnlichem Blatt	tritt	100 kg M	10 kg M	1 kg M	100 g S
		270	35.—	4.—	— .60 15
Neuseeländischer (<i>Tetragonia ex-</i> <i>pansa</i>)	trog	610	75.—	9.—	1.30 20
Sprossenkohl siehe Kohl-Sorten 5					
Steckrüben siehe Kohlrüben					
Steckzwiebeln siehe Zwiebeln 2					
Stoppelrüben siehe Rüben 2					

Thymian

Aussaart: März oder April in ein kaltes Mistbeet oder Topf gesät. Pikieren, und wenn stark genug, auf 15 bis 20 cm Abstand ins Freie pflanzen. Verlangt einen sandigen, trockenen, 30 cm tief gelockerten Boden in sonniger Lage. Alljährliche Herbstdüngung sehr wirksam. Nach 3 Jahren ist stets eine Herbstdüngung vorzunehmen. — Das Kraut wird vor der Blüte geschnitten, gebündelt und im Schatten sorgfältig getrocknet.

Thymian, deutscher Winter- *tusch*

10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S
Mißernte			

Tomaten

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
Bonner Beste	<i>nero</i>	98.—	11.40	1.60	20
Früheste Treib- und Freilandsorte mit mittelgroßen, runden und glatten Früchten. Sehr ertragreich.					
Erste Ernte	<i>nexus</i>	98.—	11.40	1.60	20
Frühreifende, schöne runde, glatte Frucht, hellrot.					
Goldene Königin	<i>nike</i>	98.—	11.40	1.60	20
Die Frucht ist plattrund, wohlschmeckend und von goldgelber Farbe, mittelfrüh.					
Große Fleischtomate	<i>niles</i>	208.—	28.—	4.40	20
Außerordentlich große, glatte, scharlachrote Früchte mit ganz kleinem Kerngehäuse; vorzüglich im Geschmack. Hervorragend zur Gewinnung von Tomatenmark.					
Hellfrucht	<i>nindo</i>	98.—	11.40	1.60	20
Mittelfrüh, rundfrüchtig; fest, daher gut geeignet für den Versand.					
Immun	<i>nioro</i>	208.—	28.—	4.40	20
Mittelhoher Wuchs, besonders gesund und widerstandsfähig gegen Krankheitsbefall. Glatte vollfleischige dunkelrote Früchte.					
Kondine Red	<i>nixe</i>	98.—	11.40	1.60	20
Frühe, runde scharlachrote, mittelgroß, glatt, ertragreich; zum Treiben und fürs freie Land.					
Lukullus	<i>nogat</i>	98.—	11.40	1.60	20
Bewährte Massensorte mit sicheren Erträgen. Mittelgroße, hochrunde Frucht in traubenförmiger Anordnung; eignet sich zum Treiben und fürs Freiland.					

Tomaten (Fortsetzung)

	Telegr.- Wort	1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
Radio	<i>nappe</i>	98.—	11.40	1.60	20
Rund, glattfrüchtig, nicht platzend, mit langen Doppeltrauben. Treibsorte.					
Rheinlands Ruhm	<i>noria</i>	98.—	11.40	1.60	20
Frühe reichtragende Sorte für Treiberei und Freiland, mit gleichmäßig runden Früchten; außerordentlich gesund und widerstandsfähig.					
Rheinlands Ruhm, Stammsaat					
Frembgen	<i>nucke</i>	—.—	—.—	3.40	70
Wie vorstehend, in Züchterpackungen. 5 g M 1.70					
Sieger	<i>nuits</i>	98.—	11.40	1.60	20
Schöne, hochrunde, ausgeglichene Früchte, mittelfrüh, volltraubig, ertragreich.					
Ueberreich	<i>ochse</i>	98.—	11.40	1.60	20
Besonders volltragend, gleichmäßig runde Früchte, mittelfrüh.					
Tripmadam	<i>tutti</i>	—.—	—.—	12.—	100
Waldmeister	<i>tyrus</i>	80.—	10.60	2.—	20
Wasserrüben siehe Rüben-Sorten 2					
Weinraute siehe Raute					
Wermut (<i>Artemisia Absinthum</i>) . . .	<i>udet</i>	13.60	2.—	— .30	10
Winter-Endivien siehe Salat-Sorten 5					
Winterheckezwiebeln siehe Zwiebeln 1					
Winterkohl siehe Kohl-Sorten 6					
Wirsing siehe Kohl-Sorten 4					
Wrucken siehe Kohlrüben					
Zier-Kürbis siehe Kürbis-Sorten 2					

Zwiebeln

Aussaart: März—April breitwürfig oder in Reihen von etwa 15 cm Abstand. Liebt festen, kräftigen Boden mit alter Dungkraft in mäßig feuchter, sonniger Lage. Der schwach mit Erde zu bedeckende Same muß recht festgetreten oder geklopft werden.

1. Samen

		100 kg M	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S
Birnförmige gelbe	<i>uhde</i>	1040	124.—	16.—	2.20	30
Längliche Zwiebel mit mildem Geschmack, dunkelgelb; von guter Haltbarkeit.						
Braunschweiger dunkelblutrote	<i>ukas</i>	1040	124.—	16.—	2.20	20
Plattrunde Form, tief dunkelblutrot mit weißem Fleisch; sehr haltbar.						
Bronze-Kugel	<i>uklei</i>	1090	130.—	16.—	2.40	35
Schöne runde Form, dunkelgelb bis bronzefarbig, festfleischig; allerbeste Lagerfähigkeit						
Eisenkopf	<i>ulme</i>	—.—	—.—	—.—	—.—	—
Dunkelgelbe, feinschalige, große Dauerzwiebel von abgeflachter Form.						
Holländische plattrunde strohgelbe harte	<i>upolu</i>	1040	124.—	16.—	2.20	30
Feinschalig und haltbar.						
Madeira	<i>urias</i>	1200	160.—	20.—	3.—	40
Größte hochrunde; gelblich-rosa; mild und süßlich im Geschmack. Spät reifend.						
Stuttgarter Riesen	<i>urla</i>	1220	157.—	19.20	2.80	40
Plattrund, dunkelgelb, feinschalig, haltbar und ertragreich. Gute Steckzwiebelssorte.						
Weißer Frühlingszwiebel	<i>ulan</i>	1350	180.—	22.50	3.25	45
Zur Herbstsaat geeignet; früheste weiße; plattrund, mittelgroß.						
Weißer Königin	<i>urfa</i>	1350	180.—	22.50	3.25	45
Kleine, sehr frühe, silberweiße Sorte zum Ganzeinmachen; nicht winterfest.						
Zittauer gelbe	<i>urne</i>	1040	124.—	16.—	2.20	30
Hochrunde Form, feinschalig und fest. Von guter Lagerfähigkeit, bringt hohe Erträge, daher beste Sorte für den Feldgemüsebau.						
Winterhecke- (Schnittzwiebel)	<i>vasco</i>	540	64.—	7.40	0.90	25

2. Steckzwiebeln

		100 kg M	10 kg M	1 kg M	100 g M
Gelbe getrocknete	<i>vega</i>	—	—	—	—
Knoblauch	<i>veil</i>	—	—	—	—
Perlzwiebeln	<i>velin</i>	—	—	—	—
Rockambol (Luftzwiebel)	<i>velo</i>	—	—	—	—
Schalotten	<i>verdi</i>	—	—	—	—

Samen für Vogelfutter

— Lieferungsmöglichkeit vorbehalten. —

Cichoriensamen	
Kohlsamen	
Radiessamen	
Salatsamen, weißes Korn	
Salatsamen, schwarzes Korn	
Spinatsamen	
Sonnenblumen, weiße	

Preise auf Anfrage.

Champignonbrut

In loser Form (Kulturanweisung auf Verlangen)		wur/
Reingezüchtete Jungfer- oder Sporenbrut, 100 Tafeln	30.—	Ab,
10 Tafeln (genügend für 2 qm)	3.40	Ab, 1 Tafel —.50 Ab wust

Reichsmark		
100 kg	10 kg	1 kg
300.—	32.—	4.—
—.—	—.—	—.—

Helianthi,

eine Gemüsepflanze, von der die Wurzeln als Salat und auch in der gleichen Weise wie Schwarzwurzeln Verwendung finden

30.—	3.40	—.50
------	------	------

Farbige Reklame-Plakate

Nr. 1 mit 46 Blumen- und Gemüseabbildungen. Größe 46×66 cm	Preis: Stück —.60	R.M.
Nr. 2 Mädchenbild mit Blumen und Gemüse. Größe 46×74 cm	Preis: Stück —.75	R.M.

Farbiges Futter-Möhren-Plakat

enthält die vom RNSt. zugelassenen Sorten, 40×55 cm, mit Metallstreifen und Oese zum Anhängen.
Preis: Stück —.50 R.M.

Farbiges Runkelrüben-Plakat


enthält in mehrfarbigem Offsetdruck 12 der gangbarsten Runkelsorten, die vom RNSt. zugelassen sind. Mit Metallstreifen und Oese zum Anhängen. Größe 90×60 cm Preis: Stück 1.50 R.M.

Farbiges Werbeplakat unserer Firma

Größe 48×68 cm, Blumen- und Gemüsegruppe mit Stadtansicht von Quedlinburg, stellen wir unseren Geschäftsfreunden gerne kostenlos zur Verfügung.

Sortentafeln

von Gurken und Radies der vom RNSt. zugelassenen Sorten werden Interessenten ebenfalls kostenlos abgegeben.



Ausschnitt aus unserem Gemüsezücht-Laboratorium.

Preisliste mit Lieferungsbedingungen für

1942/43

landwirtschaftliche Saaten

Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen für anerkanntes Saatgut (ausschl. Pflanzkartoffeln, Gemüse- und Blumensämereien)

Herausgegeben vom Reichsverband der Pflanzenzucht.

- § 1 **Abschluß des Vertrages.** Bestellungen (Aufträge) führen erst durch schriftliche Bestätigung des Verkäufers zum Kaufabschluß. — Unter dem Vorbehalt der Lieferungsmöglichkeit bestätigte Aufträge binden den Käufer wie vorbehaltlos bestätigte Aufträge, es sei denn, daß der Käufer dem Vorbehalt unverzüglich und schriftlich widerspricht. — Dafür, daß der Verkäufer Aufträge wegen höherer Gewalt, Minderernten gegenüber angemessenen Erwartungen sowie sonstiger unverschuldeter Unmöglichkeit der Lieferung teilweise oder gar nicht erfüllt, hat er dem Käufer nicht aufzukommen.
- § 2 **Lieferfristen.** Die Lieferfristen bedürfen in jedem Falle der besonderen Vereinbarung. Als Liefertermin gilt der Tag der Absendung. — Ist sofortige Lieferung vereinbart, so hat der Verkäufer spätestens am 5. Werktag, ist prompte Lieferung vereinbart, so hat der Verkäufer spätestens am 10. Werktag nach Eingang der Bestellung abzusenden. Als Anfang eines Monats gilt die Zeit vom 1.—10., als Mitte des Monats die Zeit vom 11.—20., als Ende des Monats die Zeit vom 21. bis zum Monatsende. — Bestätigt der Verkäufer unter Abänderung der Lieferfrist, so gilt diese Lieferfrist als vereinbart, falls der Käufer nicht unverzüglich widerspricht. — Soweit nicht eine Nachfrist ausdrücklich ausgeschlossen ist, treten bei fruchtlosem Verstreichen der vereinbarten Frist Verzugsfolgen erst ein, wenn der andere Teil eine Nachfrist setzt, die bei Vereinbarung der sofortigen Lieferung mindestens 3 Tage, bei Vereinbarung aller anderen Lieferfristen mindestens 5 Tage betragen muß.
- § 3 **Lieferung, Erfüllungsort, Gefahrtragung.** Ist Zirkalieferung vereinbart, so darf die Liefermenge 5 v. H. über oder unter der vereinbarten Menge bleiben. — Der Versand hat auf die übliche Weise zu erfolgen, falls nichts anderes vereinbart ist. Verlangt der Käufer eine besondere Art des Versandes, so trägt er die Mehrkosten. — Erfüllungsort ist die Verladestation des Verkäufers. — Die Frachtkosten trägt, wer hierzu nach den Anordnungen des Reichsnährstandes verpflichtet ist. Soweit solche Anordnungen nicht bestehen und nichts anderes vereinbart ist, trägt der Käufer die Frachtkosten. — Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt (Post, Eisenbahn) ausgeliefert hat. Dies gilt auch bei Frankolieferung. Unternimmt der Verkäufer den Transport selbst, so geht die Gefahr erst mit der Ablieferung auf den Käufer über.
- § 4 **Kaufpreis, Berechnung der Verpackung, Rücktritt wegen Kreditwürdigkeit.** Der Preis für das verkaufte Saatgut wird, falls nichts anderes vereinbart oder bestimmt ist, nach dem Nettogewicht berechnet. Die Verpackung (Säcke, Tüten u. a. m.) stellt in der Regel der Verkäufer. Sie wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Ist „brutto für netto“ vereinbart, so richtet sich der Preis nach dem Bruttogewicht. Die Verpackung gilt als mitverkauft und durch den Kaufpreis abgegolten. — Der Verkäufer ist berechtigt, den Kaufpreis durch Nachnahme einzuziehen, falls nichts anderes vereinbart ist. Zieht der Verkäufer den Kaufpreis nicht durch Nachnahme ein und ist auch nichts anderes über die Zahlung des Kaufpreises vereinbart oder üblich, so ist der Kaufpreis binnen 10 Tagen nach Empfang der Rechnung ohne Abzug zu entrichten. — Wechsel und Schecks werden nur zahlungshalber angenommen. — Werden dem Verkäufer nach Kaufabschluß Umstände bekannt, die Bedenken in die Kreditwürdigkeit des Käufers gerechtfertigt erscheinen lassen, bezahlt insbesondere der Käufer eine von mehreren Lieferungen nicht pünktlich, so kann der Verkäufer auch entgegen anders lautenden Vereinbarungen gegen Nachnahme liefern oder verlangen, daß der Kaufpreis im voraus gezahlt wird. Die Absicht, gegen Nachnahme zu liefern, hat der Verkäufer dem Käufer unverzüglich unter Angabe des Grundes mitzuteilen. War ein Ziel vereinbart, so ist der Käufer in diesem Falle berechtigt, den Zwischenzins in Höhe der banküblichen Zinsen vom Kaufpreis abzuziehen. Verweigert der Käufer die Vorauszahlung oder die Einlösung der Nachnahme, so braucht der Verkäufer nicht zu liefern. — Bei Zahlungsverzug hat der Käufer für die Zeit des Verzuges bankübliche Zinsen zu zahlen. — Zahlungsort ist der Wohnsitz des Verkäufers.
- § 5 **Eigentumsvorbehalt.** Das Eigentum an der Lieferung geht erst mit der vollständigen Zahlung des Kaufpreises auf den Käufer über. — Der Käufer darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Lieferung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsgang weiter veräußern oder verbrauchen. — Pfändungen oder sonstige Beschlagnahme der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Lieferung hat der Käufer dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen.
- § 6 **Gewährleistung, Mängelrüge.** Der Verkäufer leistet Gewähr dafür, daß die Lieferung den Anordnungen des Reichsnährstandes entspricht. — Bemängelungen der Reinheit, Sortierung, Gesundheit und Keimfähigkeit sowie des Feuchtigkeitsgehaltes haben nur Erfolg, wenn sie durch die Untersuchung eines Durchschnittsmusters der bemängelten Lieferung oder des bemängelten Lieferungsteiles bestätigt werden. Das Durchschnittsmuster muß binnen 3 Tagen nach Empfang der Lieferung in sinngemäßer Anwendung der Probenahmenvorschriften des Reichsnährstandes gezogen werden. Soweit Lieferung an den Verbraucher erfolgt, kann die Probe auch durch den Ortsbauernführer gezogen werden. Das für die Untersuchung bestimmte Stück ist alsbald nach der Entnahme an die vom Reichsnährstand vorgeschriebene Untersuchungsstelle zu senden. Weicht das von dieser Stelle ermittelte Ergebnis von dem der Anerkennungsprobe ab und erkennt Verkäufer die Abweichung nicht an, so hat der Käufer die nach den Probenahmenvorschriften gezogene dritte Probe an eine vom Reichsnährstand zugelassene Untersuchungsstelle für Schiedsanalysen zu senden, deren Untersuchung maßgebend ist. — Soweit sich die Mängelrüge nach den Vorschriften des Abs. 2 als berechtigt herausstellt, kann der Käufer wahlweise verlangen und darf der Verkäufer ausschließlich gewähren: a) Rücknahme der Lieferung gegen Erstattung des gezahlten Preises sowie der dem Käufer entstandenen Unkosten (Fracht- und Verpackungskosten, Kosten der Probenahme, Untersuchung und Schiedsanalysen). b) Ersatzlieferung, soweit sie dem Verkäufer möglich ist, sowie Erstattung der Unkosten. c) Vergütung des Minderwertes sowie Erstattung der Unkosten. Soweit der Käufer den Mangel beheben kann (Nachreinigung, Aufmischung), sind ihm die hierfür vorausgelegten Kosten zu ersetzen; soweit Käufer hierzu nicht in der Lage ist, ist ihm der nach den vom Reichsnährstand erlassenen Richtlinien zu berechnende Minderwert zu ersetzen. In letzterem Falle ist die Weiterverwertung unter der Bezeichnung „Hochzucht“ oder „anerkanntes Saatgut“ unstatthaft; auch ist der Käufer verpflichtet, der für ihn zuständigen Landesbauernschaft Mitteilung zu machen. — Rügen wegen mangelnder Keimfähigkeit können nur dann geltend gemacht werden, wenn die Untersuchung eine über drei Hundertteile geringere Keimfähigkeit ergibt, als nach den Vorschriften der Grundregel für die Anerkennung landwirtschaftlicher Saaten oder auf Grund besonderer Zusicherung vorhanden sein mußte. — Bemängelungen der Sortenechtheit und Sortenreinheit sind unverzüglich nach Kenntnis des Mangels dem Verkäufer gegenüber und bei der für den Ort des Aufwuchses zuständigen Landesbauernschaft geltend zu machen. Darüber, ob die Sortenechtheit oder Sortenreinheit mangelt, entscheidet ausschließlich das Verwaltungsamt des Reichsbauernführers. Begründete Mängelrügen wegen Sortenechtheit und Sortenreinheit sowie Lieferung einer anderen als der bestellten Sorte verpflichten den Verkäufer zum Ersatz des vollen Schadens. Weist Verkäufer nach, daß die schlechte Lieferung oder die Sortenverwechslung nur leicht fahrlässig erfolgt ist, so haftet er über die Höhe des Rechnungsbetrages hinaus nur, falls und soweit dies der Billigkeit entspricht. — Soweit vereinbarungsgemäß die Lieferung in Säcken erfolgt, die Käufer dem Verkäufer gesandt hat, haftet der Verkäufer nicht für Mängel, es sei denn, daß der Käufer nachweist, daß diese Mängel der Ware vor Einfüllen angehaftet haben.
- § 7 **Lieferung von anerkanntem Saatgut außerhalb des Reichsgebietes.** Anerkanntes Saatgut darf außerhalb des Reichsgebietes nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Züchters der Sorte in den Verkehr gebracht werden. Zuwiderhandlungen ziehen eine Vertragsstrafe in Höhe des einfachen Wertes des angebotenen, verkauften oder sonst im Ausland in den Verkehr gebrachten Saatgutes nach sich. Die Vertragsstrafe verfällt zugunsten des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.
- § 8 **Einzelne Vorschriften über Weiterverwendung.** Lieferungen von anerkanntem Futterrüben- und Zuckerrübensaatgut dürfen nicht zur Saatgewinnung verwendet werden. Verstöße hiergegen ziehen eine Vertragsstrafe nach sich, die das Zwanzigfache des Kaufpreises oder des nach dem Kaufpreis berechneten Wertes der Lieferung beträgt. Die Vertragsstrafe verfällt zugunsten des Reichsverbandes der Pflanzenzucht.
- § 9 **Weiterverkauf.** Bringt der Käufer die Lieferung seinerseits ganz oder zum Teil in den Verkehr, so hat er dies zu den vorstehenden Verkaufs- und Lieferungsbedingungen zu tun.

Ergänzungsbestimmungen für „Futterrübensamen“ zu den Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

- Zu § 4 Abs. 1. Die Preise verstehen sich brutto für netto. Die Beschlüsse des Reichsverbandes der Pflanzenzucht über Preise und über den Vertrieb von Hochzucht-Futterrübensamen sind für sämtliche Stufen der Verteilung bindend; sie müssen in der „Landware“ veröffentlicht werden.
- Zu § 4 Abs. 2. Besondere Zahlungsvereinbarungen sind möglich, jedoch darf das Zahlungsziel 4 Wochen vom Ausstellungstag der Rechnung (Liefertag) nicht überschreiten. Danach können Zinsen mit jährlich 10% über Reichsbankdiskont verlangt werden.
- Zu § 6 Abs. 1. Solange besondere Anordnungen des Reichsnährstandes nicht bestehen, leistet der Verkäufer Gewähr dafür, daß die Lieferung den deutschen Normen für Futterrübensamen (1914) entspricht.

Kohlrüben (Steckrüben)

Wir liefern folgende, vom Reichsnährstand zugelassene Sorten nach den Richtlinien der Anordnung vom 9. Oktober 1942:

Telegr.-
Wort

von Borries Vogesa.

Massenreiche, rundovale, gelbfleischige Rübe mit hellvioletterm Kopf. Ueber der Erde wachsend.

Hochzuchtsaatgut mikro

Endreß Frankenstolz.

Weißfleischige Massentrübe mit grünviolettem Kopf, langoval-kannenförmig mit starkem Halsansatz.

Hochzuchtsaatgut maroa

Grünköpfige gelbe:

a) Gleidinger.

Gelbfleischig, rund, stark grünköpfig.

Hochzuchtsaatgut matar

b) Seefelder.

Runde, gelbfleischige mit großem grünen Kopf und kleinem Hals. Widerstandsfähig gegen Krankheitsbefall.

Hochzuchtsaatgut migri

c) Wilhelmsburger.

Runde, grünköpfige mit schönem, dunkelgelbem Fleisch; gut im Geschmack.

Heinkenborsteler.

Weißfleischig, ertragreich, länglich-oval, widerstandsfähig gegen Befall.

Handelssaatgut matte
Hochzuchtsaatgut matus

Hoffmanns gelbe.

Ovalrund, gelbfleischig mit bronzefarbenem Kopf, ohne Hals; sehr gut im Geschmack.

Handelssaatgut matz
Hochzuchtsaatgut meam

Hoffmanns weiße.

Ovalrund, weißfleischig, ohne Hals, bronzeköpfig.

Handelssaatgut medea
Hochzuchtsaatgut medun

Märkische Kannen.

Ertragreiche, robuste Sorte, hoch aus der Erde wachsend; dadurch leichtes Roden.

Telegr.-
Wort

Hochzuchtsaatgut *milla*

Ostmärkische weiße.

Vollrunde, sehr blattrreiche, weißfleischige, mit bronzefarbigem Kopf und rotgeflamelter Rübe. Speziell für Futterzwecke.

Hochzuchtsaatgut *miava*

Perfektion gelbe.

Gelbfleischig, rund, mit grau-grünem Kopf, ganzblättrig. Für Speisezwecke.

Geräumt!

Handelssaatgut *medoc*

Rotgrauhäutige gelbe.

Rund-leichtoval, violettköpfige, gelbfleischige Futtersorte, ertragreich.

Handelssaatgut *melis*

Hochzuchtsaatgut *mekka*

Handelsfestpreise

betragen bei Abnahme von mindestens	Reichsmark				
	1000 kg	500 kg	100 kg	10 kg	unter 10 kg
Hochzuchtsaatgut	210.—	225.—	240.—	270.—	300.—
Handelssaatgut	152.—	166.—	180.—	212.—	242.—

für je 100 kg netto, frachtfrei Vollbahnstation des Empfängers. Packungsmaterial wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Einsendung eigener Füllsäcke des Bestellers ist sehr erwünscht.

Jede Sorte wird gesondert berechnet. Eine Zusammenrechnung von Mengen, die auf Grund mehrerer zeitlich aufeinander folgender Abschlüsse verkauft sind, ist bei der Preisberechnung nur zulässig, wenn sie zusammen geliefert werden.

Lieferungsabschlüsse können bis zum 1. Juli des Vorkulturjahres getätigt werden. Bei Abschluß einer Mindestmenge von 500 kg je Sorte werden 7½ % Rabatt auf die jeweiligen Handelsfestpreise gewährt.

Verbraucherfestpreise

betragen bei Abnahme von mindestens	Reichsmark						
	25 kg je kg	10 kg je kg	5 kg je kg	1 kg	½ kg	100 g	10 g
Hochzuchtsaatgut	3.10	3.20	3.50	3.80	2.15	— .50	— .10
Handelssaatgut	2.60	2.70	2.80	3.—	1.80	— .45	— .10

Partien von 25 kg ab aufwärts werden frei Bahnstation des Verbrauchers geliefert. Für Mengen unter 25 kg werden die tatsächlich entstandenen Fracht- oder Portokosten in Rechnung gestellt. Packungsmaterial wird nicht berechnet. Nachnahmegebühren gehen zu Lasten des Bestellers.

Futterkohl

Zugelassene Sorten:

Blauer Markstammkohl.

Beliebte Futterpflanze mit kräftigem Strunk.

Grüner Markstammkohl.

Sehr wertvolles Grünfutter, hochwachsend, mit dickem Strunk und hohem Nährstoffgehalt.

Diepholzer.

Blauer, dickstrunkiger, ertragreicher Futterkohl.

Grüner Kuhkohl.

Weniger kräftiger Strunk mit starker Blattentwicklung.

Hoher blauer Lippescher.

Besonders hochwachsend, dünnstrunkig, mit wenig Blättern.

Furchenkohl grüner.

Blattreich und winterfest; wird im August ausgesät.

Telegr.-
Wort

Hochzuchtsaatgut ludo

Hochzuchtsaatgut lunis

Hochzuchtsaatgut lunor
Handelssaatgut lunte

Handelssaatgut lukas

Handelssaatgut lumen

Hochzuchtsaatgut luppe

Die Handelsfestpreise für Hochzucht betragen je 100 kg bei Abnahme von mindestens

		1000 kg	250 kg	100 kg	10 kg	unter 10 kg
Blauer Markstammkohl	RM	560.—	600.—	640.—	710.—	750.—
Grüner Markstammkohl	RM	500.—	540.—	580.—	650.—	690.—
Diepholzer	RM	650.—	690.—	730.—	800.—	830.—
Grüner Kuhkohl	RM	430.—	470.—	510.—	570.—	600.—

Vorstehende Preise gelten netto, frachtfrei Vollbahnstation des Empfängers. Packungsmaterial wird, soweit vom Besteller nicht zur Verfügung gestellt, zum Selbstkostenpreis berechnet.

Für Handelssaatgut ermäßigen sich die vorstehenden Preise um 15 %.

		1000 kg	250 kg	100 kg	10 kg	unter 10 kg
Hoher blauer Lippe'scher, Handelssaatgut	RM	540.—	585.—	612.—	675.—	738.—
Furchenkohl, Handelssaatgut	RM	—.—	—.—	561.—	671.50	833.—

Die Berechnung erfolgt für jede Sorte getrennt. Eine Zusammenrechnung von Mengen, die auf Grund mehrerer zeitlich aufeinanderfolgender Abschlüsse verkauft sind, ist bei der Preisberechnung nur zulässig, wenn sie zusammen geliefert werden.

Die Verbraucherfestpreise für Hochzucht betragen in Packungen von mindestens:

		10 kg je kg	5 kg je kg	1 kg je kg	500 g je 100 g	100 g je 100 g	10 g je 10 g
Blauer Markstammkohl	RM	9.—	10.—	11.—	1.35	1.60	—25
Grüner Markstammkohl	RM	8.—	8.50	9.—	1.10	1.30	—20
Diepholzer	RM	10.—	11.—	12.—	1.60	1.80	—30
Grüner Kuhkohl	RM	6.80	7.30	7.80	—90	1.05	—20


Für Handelssaatgut ermäßigen sich die vorstehenden Preise um 15 %.

		10 kg	5 kg	1 kg	500 g	100 g	10 g
Furchenkohl, Handelssaatgut	RM	—.—	—.—	14.45	1.45	2.10	—30
Hoher blauer Lippe'scher, Handelssaatgut	RM	9.—	9.90	10.80	1.45	1.60	—25

Partien von 25 kg an aufwärts werden frei Bahnstation des Verbrauchers geliefert; für Mengen unter 25 kg wird Fracht oder Porto berechnet. Packungsmaterial wird nicht in Rechnung gestellt.

Futtermöhren

Vom Reichsnährstand zugelassene Sorten:



Futtermöhre
Lange weiße

Futtermöhre
Lobbericher

Lange weiße.

Lange, keilförmige dicke Möhre mit kleinem grünen Kopf, wenig aus dem Boden wachsend; bringt hohe Erträge.

Hochzuchtsaatgut *pemil*

Telegr.-
Wort

Lange weiße grünköpfige.

Weißer, sehr lange, spitz zulaufende Möhre, gut ein Drittel aus dem Boden wachsend, mit großem grünen Kopf.

Hochzuchtsaatgut *pemus*

Lobbericher.

Goldgelbe, lange stumpfe, fast walzenförmige Möhre mit kleinem grünen Kopf.

Hochzuchtsaatgut *pekas*

Rheinische.

Gelbe, sehr lange, dicke, stumpfspitze Möhre mit kräftigem grünen Kopf.

Hochzuchtsaatgut *petz*

Handelsfestpreise:

betragen bei Abnahme von mindestens	1000 kg	500 kg	100 kg	10 kg	unter 10 kg
Hochzuchtsaatgut <i>RM</i>	470.—	490.—	540.—	600.—	700.—
Handelssaatgut <i>RM</i>	320.—	334.—	380.—	450.—	550.—

für je 100 kg netto, frachtfrei Vollbahnstation des Empfängers. Packungsmaterial wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Die Einsendung eigener Füllsäcke des Bestellers ist sehr erwünscht.

Jede Sorte wird gesondert berechnet. Eine Zusammenrechnung von Mengen, die auf Grund mehrerer zeitlich aufeinander folgender Abschlüsse verkauft sind, ist bei der Preisberechnung nur zulässig, wenn sie zusammen geliefert werden.

Lieferungsabschlüsse können bis zum 1. Juli des Vorkulturjahres getätigt werden. Bei Abschluß einer Mindestmenge von 500 kg je Sorte werden 7½ % Rabatt auf die jeweiligen Handelsfestpreise gewährt.

Verbraucherfestpreise:

betragen bei Abnahme von mindestens	10 kg je kg	5 kg je kg	1 kg	½ kg	100 g	10 g
Hochzuchtsaatgut <i>RM</i>	8.—	8.40	8.80	5.30	1.20	— .20
Handelssaatgut <i>RM</i>	6.60	7.—	7.40	4.30	1.—	— .20

Partien von 25 kg ab aufwärts werden frei Bahnstation des Verbrauchers geliefert. Für Mengen unter 25 kg werden die tatsächlich entstandenen Fracht- oder Portokosten in Rechnung gestellt. Packungsmaterial wird nicht berechnet. Nachnahmegebühren gehen zu Lasten des Bestellers.

Futterrübensamen

Wir bringen in dieser Verkaufsperiode die nachstehend aufgeführten Sorten zum Verkauf:

Hochzuchtsaatgut

	Telegr.- Wort
Altenburger Tonnen, gelbe runde	agos
Criewener, gelbe	aksum
Dänische Barres	allus
Deutsche Barres	alter
Eckendorfer gelbe	aguti
Eckendorfer rote	ahorn
Friedrichswerther Zuckerwalzen, gelbe	allod
Jaensch's Teutonia	ammer

	Telegr.- Wort
Kirsches Ideal	alaun
Kirsches Koloss, goldgelbe runde	alice
Lanker, weiße Zucker-Futter-	alma
Zuchtrichtung F. u. W. Dreesbach	
Ovana, weiße	ambra
Peragis, rote	antus
Umstädter, gelbe runde	argus
Veni vidi vici, lange weiße Zucker-Futter-	asse

Die Lieferung aller Sorten erfolgt aus anerkannten Beständen nach den Vorschriften des Reichsnährstandes in plombierten bzw. versiegelten Packungen zu den untenstehenden Preisen und zu den Verkaufsbedingungen des Reichsverbandes der Pflanzenzucht.

a) Festpreise für Großhändler und Wiederverkäufer

Bei Abnahme von mindestens 10000 kg	R.M. 116.—	per 100 kg
" " " " 5000	" " 121.—	" 100 "
" " " " 2500	" " 126.—	" 100 "
" " " " 1000	" " 128.—	" 100 "
" " " " 250	" " 130.—	" 100 "
" " " " unter 250	" " 132.—	" 100 "

in Packungen von 25 und 50 kg brutto für netto, in einer oder mehreren Sorten **franko deutscher Vollbahnstation des Bestellers.**

Ein Skonto-Abzug ist auch bei prompter Bezahlung nach Erhalt der Rechnung nicht zulässig!

Die Selbstkosten für das Packungsmaterial, die bei Lieferung in Packungen unter 25 kg an Wiederverkäufer berechnet werden dürfen, betragen:

für Beutelpackungen von 10 kg	R.M. 2.—
" " " 5 "	" 4.—
je 50 " ohne Uebersack	

für Papierpackungen von 2 1/2 kg	R.M. 3.50
" " " 1 "	" 4.—
" " " 1/2 "	" 4.50
" " " 1/4 "	" 6.—
je 50 " mit Uebersack	

Die Berechnung der Selbstkosten für das Packungsmaterial bei Lieferungen von Packungen unter 1/4 kg unterliegt der freien Vereinbarung. Erfolgt die Lieferung auf Wunsch des Käufers unter Verwendung von Bahnkisten, so kann ein Aufschlag bis zu R.M. 1.50 je angefangene 50 kg erhoben werden.

Aus technischen Gründen bitten wir in diesem Jahre davon abzusehen, die Lieferung in Kleinpäckungen vorzuschreiben.

Packungs-Sonderzuschläge. Außer den vorgenannten Selbstkosten für Kleinpäckungen werden infolge der erhöhten Verpackungskosten durch die Einführung der Papiergewebesäcke folgende Packungs-Sonderzuschläge berechnet:

bei 50 kg-Packungen =	R.M. —.80	je Packung
" 25 " " =	" —.40	" "
" 10 " " =	" —.25	" "
" 5 " " =	" —.15	" "

Diese Sonderzuschläge dürfen auf die Verbraucherpreise nicht umgelegt werden!

Lieferungsabschlüsse können in der Zeit vom 1. Oktober bis 1. März getätigt werden und dürfen sich auf höchstens zwei Jahre erstrecken. Hierbei sind Verlängerungen nach Ablauf eines Jahres um ein weiteres Jahr möglich.

Die Abschlußmenge beträgt mindestens 2500 kg und kann sich auch aus mehreren Sorten zusammensetzen. Der Rabatt für Lieferungsabschlüsse beträgt

ab 2500 kg bis	R.M. 1.50	je 100 kg
" 10000 " " "	" 3.—	" 100 "

Mengen-Rabatt.

Bei einem Abschluß von wenigstens 20000 kg je Sorte wird ein Mengen-Rabatt von R.M. 2.— je 100 kg und bei einem Abschluß von wenigstens 30000 kg je Sorte ein Rabatt von R.M. 4.— je 100 kg auf den 10000 kg-Preis gewährt.

Gemäß Abschnitt XX der Grundregel für die Anerkennung landwirtschaftlicher Saaten vom 12. 3. 1936 (RNvbl. S. 120) in Verbindung mit § 9 der Verkaufs- und Lieferungsbedingungen des Reichsverbandes der Pflanzenzucht für anerkanntes Saatgut, sowie den Ergänzungsbestimmungen „Futterrübensamen“ zu § 4 Abs. 1 der Verkaufs- und Lieferungsbedingungen, ist der vorstehende Beschluß für alle Stufen der Verteilung maßgebend.

b) Verbraucherpreise

In Packungen von 25 kg bis einschl. 50 kg	R.M. 1.34	je kg
" " " 5 " unter 25	" 1.52	" "
" " " 1/2 " " 5	" 1.70	" "
" " " unter 1/2 "	" —.20	" 100 g

Ab 50 kg aufwärts wird franko Vollbahnstation des Verbrauchers geliefert. Nachnahmegebühren werden den Empfängern berechnet. Bei Lieferungen durch die Post oder als Stückgut unter 50 kg werden die entstandenen Porto- oder Frachtauslagen in Rechnung gestellt.

Zuckerrübensamen

Gebrüder Dippes Hochzucht E (ertragreich)

Gebrüder Dippes Hochzucht N (normal)

Saatgetreide

Zugelassene Sorten:

Hochzucht Gebrüder Dippes
früher Weißhafer

Hochzucht Siegeshafer
Ringobmann: Gebr. Dippe A.-G.

Hochzucht Mahndorfer Gelbhafer

Hochzucht Mahndorfer
Burgunder-Sommerweizen

Hochzucht Mahndorfer
Tempo Winterweizen

Hochzucht Mahndorfer Wintergerste

Hochzucht Deutscher Winterroggen

Frühreifend, ertragsicher, besonders standfest, für bessere Böden, bei genügender Feuchtigkeit auch für leichtere.

Mittel- bis spätreifend, strohreicht, standfest, ertragsicher auf schweren und mittelschweren Böden bei ausreichender Feuchtigkeit.

Mittelfrüh, besonders standfest. Ertragreicher Hafer auf allen besseren Böden.

Mittelfrüh, rotählig, unbegrant, standfest. Ertragreicher Weizen auf besseren Böden. Gute Backfähigkeit.

Große Standfestigkeit, kurz im Stroh, winterfest, frühreif und ertragreich, hohes hl-Gewicht.

Winterhart, frühreif, besonders standfest und ertragreich.

Winterfest, standfest und ertragreich.

Aufträge zu den Preisen und Bedingungen des Reichsnährstandes frühzeitig erbeten, damit Lieferung ab frachtgünstiger Station möglich ist.

Sonstige Saaten

Mais

Mohn

Viktoria-Erbsen

Sojabohnen

Mahndorfer Körnermais, anerkannte Hochzucht, frühreifend und hoch ertragreich.

Mahndorfer blausamiger Schließmohn, Hochzucht, ertragreich in Korn und Ölgehalt, läßt sich mit dem Selbstbinder mähen.


Hochzucht Mahndorfer Viktoria-Erbse F. G., blüht und reift früh, besonders großkörnig und ertragreich.

Hochzucht Gebrüder Dippes Gießener schwarze Nr. 12.

Aufträge zu den Preisen und Bedingungen des Reichsnährstandes frühzeitig erbeten, damit Lieferung ab frachtgünstiger Station möglich ist.




Hochzucht Mahndorfer
blausamiger Schließmohn



Hochzucht Mahndorfer
frühe gelbe Viktoria-Erbse F. G.

BLUMENSAMEN-NEUHEITEN FÜR 1942-43

Wir bringen als Neuzüchtung in der wegen ihrer Frühzeitigkeit so geschätzten Klasse der Frühwunder-Astern zwei wertvolle Farbtöne, die den typisch gesunden Bau dieser Gattung zeigen und deren grosse Blumen auf langen Stielen sitzen, wodurch wertvolle neue Schnittsorten von langanhaltender Blütendauer erreicht wurden. Es sind dies:



Nr. 3019 Aster Frühwunder »Frühfeuer«

(nebenstehend)

GEBRÜDER DIPPES ORIGINAL-ZÜCHTUNG
Nachbauverbot.

Die früheste Aster im Farbton der beliebten Sorte »Leuchfeuer«.

Nr. 3023 Aster Frühwunder »Dunkelblau« (Dunkelviolett)

GEBRÜDER DIPPES ORIGINAL-ZÜCHTUNG
Nachbauverbot.

Ein kräftiges warmes tief Dunkelblau zeichnet diese neue Frühwunder-Aster aus.


Preise für obige Frühwunder-Aster-Neuheiten:

10 Portionen RM 7.20, 1 Portion RM —.80

Nr. 2977 Königin der Hallen-Aster »Rosenrot« GEBRÜDER DIPPES ORIGINAL-ZÜCHTUNG
Nachbauverbot.

Seither fehlte in der Klasse der frühblühenden »Königin der Hallen-Astern« ein frisches Rosenrot im Farbton der bekannten Sorte »Rosenknospe«. Es ist uns nun auf züchterischem Wege gelungen auch diese Farbe hervorzubringen, wodurch das bekannte Sortiment um eine beliebte Nuance bereichert wird. Die Frühzeitigkeit ist die gleiche wie bei der »Königin der Hallen-Aster«.

10 Portionen RM 7.20, 1 Portion RM —.80



Nr. 7984

Antirrhinum nan. giganteum »Nordkap«

Nr. 7984 Antirrhinum nanum giganteum »Nordkap«

GEBRÜDER DIPPES ORIGINAL-ZÜCHTUNG 1942-43

Ein weissblühendes Gegenstück zu unserer vorjährigen Neuheit »Sonnenaugen«; im Wuchs etwas höher und eine vortreffliche Schnittsorte. Riesige weisse Blüten auf dichtbesetzten Rispen.

Nr. 8059 Antirrhinum grandiflorum »Frohsinn«

GEBRÜDER DIPPES ORIGINAL-ZÜCHTUNG 1942-43

Während der obere Blütenteil ein lebhaftes frisches Rosa aufweist, sind Unterlippe und Schlund weiss. Ein heiterer Farbenkontrast, der gut durchgezüchtet ist und überaus ansprechend wirkt.


Nr. 8060 Antirrhinum grandiflorum »Kobold«

GEBRÜDER DIPPES ORIGINAL-ZÜCHTUNG 1942-43

Ebenso wie obige Neuheit zeigt diese interessante neue Löwenmaulsorte eine weisse Lippe und Schlund, während die Haube im Gegensatz dazu dunkel gefärbt ist und zwar tief purpurrot. Dies bizarre Farbenspiel verbunden mit der auffallenden Blütengrösse empfiehlt »Kobold« als ein für alle Zwecke brauchbares, apartes Löwenmaul.

Preise für vorstehende Antirrhinum-Neuheiten:

100 Port. RM 40.—, 10 Port. RM 4.50, 1 Portion RM —.50



Markt-Aster (Riesen Triumph des Marktes)

Auch im Sommer 1942 hat sich dieser neue Astern-Typ wieder hervorragend bewährt, so dass wir das Sortiment um einige weitere Farben vergrössern. Besonderen Anklang fand allgemein der gesunde, hohe Wuchs (etwa 80 cm bis 1 m). Die enormen Blüten in der Art einer dichtgefüllten Straussenfeder-Aster sitzen auf starken Stielen, wodurch die Markt-Aster als ideale Schnittsorte empfohlen werden kann, zumal die Blütezeit verhältnismässig früh fällt und sich auch seither keine Asterwelke gezeigt hat.

1760 Weiss	1771 Hellkarmoisin
1762 Apfelblüte	1772 Scharlach
1763 Fleischfarben	1780 Mauve
1764 Malmaison	1785 Blau
1765 Rosa	1786 Hellblau
1767 Lachsrosa	weiss gestreift
1770 Leuchtend Karmin	1790 Dunkelviolet

In einzelnen Farben . . .	100 Port. RM	80.—	10 Port. RM	9.—		1 Port. RM	1.—
In einzelnen Farben . . .	100 g RM	150.—	10 g RM	18.—	1 g RM	2.25	
Nr. 1800 Prachtmischung . . .	1 kg RM	480.—	100 g RM	58.—	10 g RM	9.—	1 Port. RM —.40
Nr. 1802 Gute Mischung . . .	1 kg RM	160.—	100 g RM	19.20	10 g RM	3.20	1 Port. RM —.30



Nr. 9303

Chrysanthemum carinatum »Sommerfreude«

Gebrüder Dippes Prachtmischung

Ein herrliches Farbenspiel, welches die ganze Freude verkörpert, die ein Hausgarten im Sommer bieten kann. Auch für den Schnittblumen-Gärtner sehr zu empfehlen. Diese farbenfreudige Mischung enthält ausserdem viele neue Farbtöne, welche die Brauchbarkeit von »Sommerfreude« erhöhen, zumal die Kultur keinerlei Schwierigkeiten bietet.

100 Gramm RM	4.—
10 Gramm RM	—.80
1 Portion RM	—.25

Primula malacoides

Erstaunliche Aussichten eröffnete die Zuchtarbeit bei der Flieder-Primel, insbesondere hinsichtlich Blütengrösse und Farbe. Es sind wertvolle Formen entstanden, deren Beständigkeit bezüglich der Vererbung nur noch fixiert zu werden braucht. Inzwischen brachten wir im Frühjahr 1942 die Sorte: Erikssoni Rosa Riesen (Nr. 13 307), welche besonders robust wächst und zum Schnitt z. B. zum Auspflanzen auf Bankbeeten im freien Grunde des Gewächshauses vorzüglich geeignet ist. Lebhaft Rosa.

10 Portionen RM	7.20	1 Portion RM	—.80
-----------------	------	--------------	------

Blumensamen

Die Blumensamenzucht wird von uns im größten Maßstabe betrieben und größter Fleiß und alle Sorgfalt darauf verwendet, um die verschiedenen Sorten zur höchsten Vollkommenheit und Reinheit zu ziehen; durch strengste Zuchtmaßnahmen erreichen wir die hervorragenden Qualitäten, die anspruchsvollsten Forderungen in jeder Beziehung Genüge tun.

Bei Mengen unter 5 Gramm wird der 1 Gramm-Preis berechnet mit 25 % Aufschlag auf den 10 Gramm-Preis, falls der 1 Gramm-Preis nicht besonders genannt ist. 10 Portionen mit 10 % Abschlag (ab 5 Port.). 10 Sortimente mit 15 % Abschlag (ab 5 Sortimente).

Blumensamen in Sortimenten

Levkojen (Matthiola annua)

Allerbeste eigener Zucht, die sich seit vielen Jahren als unübertroffen bewährt haben. Die Levkojen werden unter unserer unmittelbaren Leitung, teils auf Stellagen mit Bedachung in Töpfen, teils auf geschützten Kästen und teils im freien Lande auf eigens dazu bereiteten Beeten kultiviert.

Aussaat: März—Mai. Sandige Gartenerde. Durch Lüften abhärten und möglichst frühzeitig auspflanzen.

Quedlinburger Sommer-Levkojen

	100 Gr.	10 Gr.	Pr.
(frühe, Englische) Niedrige frühblühende.			
1 Weiß	34 Karminpurpur		
4 Apfelblüte	36 Dunkelblutrot		
8 Fleischfarbe	42 Lasurblau		
14 Isabellenfarbe	46 Hellviolett (Hellblau)		
16 Reingelb	48 Violett (Dunkelblau)		
18 Rosa	52 Dunkelviolett		
20 Rosa mit gelbem Schein	54 Kastanienbraun		
24 Karmin	56 Schwarzbraun		
28 Karmesin	62 Dunkelashgrau		
In einzelnen Farben Kilo	22.—	3.80	30
80 In feinsten Mischung Kilo	17.40	3.—	25
86 Ein Sortiment von 18 Sorten zu je 100 Korn	5.—		
88 " " " 12 " " " 100 "	3.20		
90 " " " 6 " " " 100 "	1.60		

Großblumige Sommer-Levkojen

Prächtige Gattung, von kräftigem Wuchs und langer Blütezeit.			
116 Weiß	150 Karmesin		
119 Apfelblüte	152 Dunkelblutrot		
120 Fleischfarbe	154 Hellkupferrot		
122 Aurora	156 Lilarosa		
126 Kanariengelb	160 Hellviolett (Hellblau)		
128 Chamois	162 Violett (Dunkelblau)		
132 Rosa	164 Braunviolett		
134 Brillantrosa	166 Purpurviolett		
136 Rosa mit gelbem Schein	168 Purpurbraun		
138 Karminrosa	170 Weinviolett		
140 Karmin	(Kastanienbraun)		
142 Purpurkarmin	172 Schwarzbraun		
144 Kupferkarmin	174 Ashgrau		
In einzelnen Farben Kilo	23.—	3.80	35
178 Prachtmischung Kilo	18.60	3.20	25
186 Ein Sortiment von 18 Sorten zu je 100 Korn	5.—		
188 " " " 12 " " " 100 "	3.20		
190 " " " 6 " " " 100 "	1.60		

Großblumige Spezial-Perfektion-Sommer-Levkojen (Bismarck)

Diese herrliche spätblühende Sommer-Levkoje, welche von uns seit mehreren Jahren als besondere Spezialität kultiviert wird, ergibt einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen und zeichnet sich aus durch sehr robusten, hohen Wuchs, straffe, aufrechte Blütenzweige und volles Blühen. Im August ausgesät, sind die Sorten auch als Winterblüher sehr geeignet.

194 Schneeweiß	208 Karmesin		
197 Mandelblüte	210 Hellviolett (Hellblau)		
198 Kanariengelb	211 Violett (Dunkelblau)		
200 Chamois	212 Schöne von Nizza, zart		
202 Rosa	fleischfarbig		
204 Chamoisrosa	213 Königin Alexandra, lilarosa		
206 Blutrot	216 Fliegerblau		
In einzelnen Farben 1 g	25.—	4.40	30
217 Prachtmischung . . . kg	21.—	3.60	30
218 Ein Sortiment von 12 Sorten zu je 100 Korn	3.20		
219 " " " 6 " " " 100 "	1.60		

Frühwunder-Levkoje

230 Zart Fleischfarbe	232 Blutrot	234 Dunkelblau	
10000 Korn	24.—	1000 Korn	2.80
			6.— 50

Großblumige Sommer-Levkojen mit Lackblatt

280 Weiß	283 Karminrosa		
282 Schwefelgelb (mit rein-	286 Dunkelblutrot		
gelben Einfach-	290 Dunkelblau		
blühenden)	294 Hellblau		
In einzelnen Farben 1 g	60.—	9.60	50
324 Prachtmischung 1 g	48.—	7.60	50
329 Ein Sortiment von 4 Sorten zu je 100 Korn	1.80		

Victoria-Bukett-Sommer-Levkojen

Die Pflanzen bilden geschlossene Buketts von schönster Pyramidenform.			
360 Weiß	376 Purpurkarmin		
364 Kanariengelb	380 Dunkelblutrot		
368 Chamois	388 Hellviolett (Hellblau)		
372 Rosa	392 Violett (Dunkelblau)		
374 Karmin			
In einzelnen Farben 1 g	23.—	4.—	35
416 Feinste Mischung 1 g	19.—	3.20	30
424 Ein Sortiment von 6 Sorten zu je 100 Korn	1.60		

Immerblühende Sommer-Levkojen

Durch rechtzeitiges Abschneiden der abgeblühten Rispen kann ein lange dauernder Flor erzielt werden.			
566 Weiß	574 Karmesin		
570 Fleischfarbe	578 Dunkelblau		
In einzelnen Farben 1 g	30.—	5.—	35
610 Beste Mischung 1 g	27.—	4.60	35
618 Ein Sortiment von 4 Sorten zu je 100 Korn	1.40		

Triumph-Sommer-Levkoje

630 Feurig karmesinpurpur, kräftig, 40—50 cm hoch, stark verzweigt, ca. 70% gefüllt, prächtig			
1 g	50.—	8.—	40

Dresdener Remontant-Sommer-Levkojen

Mit großen lockeren Rispen, außerordentlich gefüllt fallend, vorzüglich zum Schneiden.			
652 Schneeweiß	678 Dunkelkarmin		
656 Fleischfarbe	686 Hellblau		
660 Apfelblüte	688 Dunkelblau		
664 Kanariengelb	690 Brillantlila		
666 Chamois	692 Aschgrau		
672 Rosa	694 Silberlila, Kaiserin		
674 Chamoisrosa	Auguste Victoria		
676 Blutrot	695 Hermosa, hellrosa		
In einzelnen Farben kg	23.—	4.—	30
722 Prachtmischung . . kg	19.20	3.20	25
726 Ein Sortiment von 12 Sorten zu je 100 Korn	3.20		
730 " " " 6 " " " 100 "	1.60		

Excelsior-Riesen-Stangen-Sommer-Levkojen

Prächtig, jede Pflanze hat nur eine 60—70 cm hohe Rispe besonders großer, dicht gefüllter Blumen.			
Die am frühesten blühende aller Sommer-Levkojen (auch als Treiblevkoje wertvoll)			
758 Schneeweiß	767 Mattviolett (G. D.)		
760 Karmesin	768 Dunkelblau		
764 Rosa	769 Chamoisrosa (G. D.)		
766 Hellblau	770 Hellgelb (G. D.)		
In einzelnen Farben 1 g	58.—	9.60	40
774 Beste Mischung 1 g	54.—	8.80	40
763 Silberrosa 10000 Korn	28.—	1000 Korn	3.20
765 Silberlila 10000 Korn	24.—	1000 Korn	2.80
778 Gloria, leuchtend blutrot . . . 1 g	58.—	9.60	40
776 Ein Sortiment von 6 Sorten zu je 100 Korn	2.40		

Großblumige Pyramiden-Sommer-Levkoben		100 Gr.	10 Gr.	Pr.
782 Weiß	804 Blutrot			
792 Kanariengelb	808 Hellblau			
794 Chamöis	810 Dunkelblau			
798 Dunkelrosa	814 Purpurviolett			
800 Karmin				
In einzelnen Farben kg <i>M</i> —, 1 g <i>M</i> —.75		38.—	6.—	40
828 Beste Mischung . . kg <i>M</i> —, 1 g <i>M</i> —.70		34.60	5.60	40
836 Ein Sortiment v. 8 Sorten zu je 100 Korn <i>M</i> 2.—				
838 " " " 6 " " " 100 " <i>M</i> 1.60				

Großblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Treib-Levkoben

Außerordentlich ins Gefüllte fallende Sorten.

882 Weiß	900 Karmesin			
886 Fleischfarbe	904 Dunkelblutrot			
892 Aschgrau	908 Hellblau			
898 Brillantrosa	910 Dunkelblau			
In einzelnen Farben 1 g <i>M</i> 1.25		60.—	10.—	40
932 Prachtmischung . . kg <i>M</i> —, 1 g <i>M</i> 1.20		58.—	9.60	40
938 Ein Sortiment v. 8 Sorten zu je 100 Korn <i>M</i> 4.—				
940 " " " 4 " " " 100 " <i>M</i> 2.—				
958 Schneeflocke, verbesserte, ca. 76% gefüllte bringend 1 g <i>M</i> 1.25		60.—	10.—	40

Großblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkoben (Bomben-Pyramiden-)

Sehr schön, besonders für das freie Land. Die Pflanzen bilden prachtvolle, bis 75 cm hohe Pyramiden mit dichten Rispen großer, schön gefüllter Blumen.

1052 Weiß	1076 Blutrot			
1054 Apfelblüte	1084 Dunkelkarmesin			
1056 Fleischfarbe	1090 Silberlila (Hellblau)			
1060 Kanariengelb	1091 Fliegerblau			
1064 Chamöis	1092 Violett (Dunkelblau)			
1068 Rosa	1094 Schwarzbraun			
1070 Brillantrosa				
In einzelnen Farben 1 g <i>M</i> —.65		32.—	5.—	30
1120 Prachtmischung 1 g <i>M</i> —.55		26.—	4.40	30
1130 Ein Sortiment v. 12 Sorten zu je 100 Korn <i>M</i> 3.20				
1134 " " " 6 " " " 100 " <i>M</i> 1.60				

Frühblühende Herbst-Levkoben

1290 Weiß	1302 Karmin			
1292 Kanariengelb	1310 Hellviolett (Hellblau)			
1298 Rosa	1314 Violett (Dunkelblau)			

In einzelnen Farben 1 g <i>M</i> 1.25		62.—	10.—	40
1330 Beste Mischung 1 g <i>M</i> 1.15		58.—	9.—	40
1334 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn <i>M</i> 2.40				
1338 " " " 4 " " " 100 " <i>M</i> 1.60				

Frühblühende Pyramiden-Perfektion-Herbst-Levkoben (Gebr. Dippe)

Wunderschöne Gattung, höchst wertvoll als Gruppenpflanze und Schnittblume, besonders aber auch für Töpfe zur Zimmer-Dekoration. 40 cm hoch.

Aussaat: Mai—Juni. Sämlinge bald verstopfen, Juli in das freie Land, September in Töpfe pflanzen. Frostfrei, hell und unter mäßiger Bewässerung überwintern, bei gelinder Witterung lüften.

1360 Schneeweiße Perle	1368 Karmin			
1362 Gelbe Perle	1372 Karmesin			
1364 Ziegelrot	1376 Violett (Dunkelblau)			
In einzelnen Farben 1 g <i>M</i> 2.25		115.—	18.—	50
1400 Beste Mischung 1 g <i>M</i> 2.—		100.—	16.—	40
1404 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn <i>M</i> 2.80				

Schottische Herbst-Levkoben

Prächtige, niedrige Gattung, ergibt einen sehr hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen.

1420 Weiß	1434 Dunkelblutrot			
1428 Rosa	1436 Hellviolett (Hellblau)			
1432 Karmesin	1440 Violett (Dunkelblau)			
In einzelnen Farben 1 g <i>M</i> 2.—		100.—	16.—	40
1454 Schöne Mischung 1 g <i>M</i> 1.80		92.—	14.—	40
1458 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn <i>M</i> 2.40				
1460 " " " 4 " " " 100 " <i>M</i> 1.60				

Großblumige Herbst-Kaiser-Levkoben

Stark ins Gefüllte fallend, sehr empfehlenswert.

Als bessere, niedrige Winter-Levkobe sehr geeignet.

1474 Weiß	1492 Karmesin			
1478 Fleischfarbe	1494 Feuerrot mit Lackblatt			
1480 Pfirsichblüte	1498 Dunkelblutrot			
1486 Rosa	1502 Hellviolett (Hellblau)			
1488 Brillantkupferrosa	1506 Braunviolett (dunkelblau)			
1490 Hellpurpur (Brillantrosa)				
In einzelnen Farben 1 g <i>M</i> 1.20		58.—	9.—	40
1518 Prachtmischung 1 g <i>M</i> 1.—		50.—	8.—	40
1522 Ein Sortiment v. 10 Sorten zu je 100 Korn <i>M</i> 4.—				
1526 " " " 6 " " " 100 " <i>M</i> 2.40				

Großblumige Winter-Levkoben

Sehr schön, kräftige Büsche bildend.

1538 Schneeweiß, großblumig, früh	1564 Dunkelblutrot, extra			
1554 Rosa	1566 Hellblau			
1556 Karmin	1568 Violett (Dunkelblau)			
In einzelnen Farben 1 g <i>M</i> 1.20		58.—	9.—	40
1580 Beste Mischung . . kg <i>M</i> —, 1 g <i>M</i> 1.—		50.—	8.—	40
1584 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn <i>M</i> 2.60				
1590 Kaiserin Elisabeth, blendend karminrosa, sehr großblumig, prachtvoll Kilo <i>M</i> —		58.—	9.—	40
1594 Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth), sehr früh, lange andauernder Flor Kilo <i>M</i> —		58.—	9.—	40
1596 Nizzaer Riesen-, weiß, sehr früh Kilo <i>M</i> —		58.—	9.—	40
1598 Zephir, zart lila, prächtige Farbe kg <i>M</i> —, 1 g <i>M</i> 1.20		58.—	9.—	40

Frühblühende Winter-Levkoben

(Großblumige Nizzaer Levkoben)

Diese Sorten sind schöne, spätere, großblumige Sommer-Levkoben, eignen sich jedoch auch für den Winterflor, wenn die Aussaat im August geschieht.

1600 Kanariengelb 1 g <i>M</i> —.60		25.—	4.—	35
1602 Dunkelkarmesin 1 g <i>M</i> —.60		25.—	4.—	35
1603 Rosa 1 g <i>M</i> —.60		25.—	4.—	35
1604 Schneeweiß 1 g <i>M</i> —.60		25.—	4.—	35
1606 Schöne v. Nizza, zart fleischfarben 1 g <i>M</i> —.60		25.—	4.—	35
1608 Blutrot 1 g <i>M</i> —.60		25.—	4.—	35
1609 Hellblau 1 g <i>M</i> —.60		25.—	4.—	35
1610 Königin Alexandra, lilafarbig . . . 1 g <i>M</i> —.60		25.—	4.—	35
1611 Violett, neu, extra 1 g <i>M</i> —.60		25.—	4.—	35
1612 Prachtmischung . . kg <i>M</i> —, 1 g <i>M</i> —.45		21.—	3.40	30
1613 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn <i>M</i> 1.60				
1614 " " " 4 " " " 100 " <i>M</i> 1.—				

Winter-Levkoben mit Lackblatt

Prächtige, zu Dekorationszwecken sehr geschätzte Gattung.

1616 Weiß	1622 Dunkelblau			
1618 Schwefelgelb				
In einzelnen Farben 1 g <i>M</i> 3.80		—	30.—	80
1624 Beste Mischung 1 g <i>M</i> 3.20		—	25.—	70
1626 Ein Sortiment v. 3 Sorten zu je 100 Korn <i>M</i> 2.20				

Ruhm von Elberfeld-Winter-Levkoben

Großblumig, zum Schnitt für Winter und Frühjahr sehr geeignet.

1632 Weiß	1640 Hellviolett (Hellblau)			
1634 Rosa	1642 Violett (Dunkelblau)			
1636 Karmesin	1644 Dunkelblutrot			
In einzelnen Farben 1 g <i>M</i> 1.50		76.—	12.—	40
1646 Schöne Mischung 1 g <i>M</i> 1.40		70.—	11.—	40
1648 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn <i>M</i> 2.80				
1649 " " " 4 " " " 100 " <i>M</i> 1.80				

Zwerg-Kugel-Winter-Levkoben

Von schöner Bukettform.

1710 Weiß, früh	1720 Hochrot			
1716 Rosa	1726 Dunkelblau			
In einzelnen Farben 1 g <i>M</i> 1.25		60.—	9.60	40
1738 Schöne Mischung 1 g <i>M</i> 1.05		54.—	8.40	40
1744 Ein Sortiment v. 4 Sorten zu je 100 Korn <i>M</i> 1.80				
1756 Brillantrosa, herrliche Sorte von kompaktem Bau, schöne Marktpflanze		60.—	9.60	40

Astern

Die Kultur dieser herrlichen Florblumen wird von uns in großem Maßstabe und mit äußerster Sorgfalt betrieben. Nachstehende Sorten sind von hoher Vollkommenheit, unübertroffen in Reinheit der Farben, Bau der Pflanzen, Form u. Füllung der Blumen. Aussaat: März—April, lauwarm. Aufgang nach 2—3 Wochen. Abhärten, wenn stark genug, an sonnigen Standort pflanzen.

Hohe Sorten

Markt-Aster (Riesen Triumph des Marktes)

Eine Ideal-Sorte für den Schnittblumengärtner; sehr robust wachsend, langstielig. Mittelfrüh.

1760 Weiß	1771 Hellkarmoisin
1762 Apfelblüte	1772 Scharlach
1763 Fleischfarbe	1780 Mauve
1764 Malmaison	1784 Lavendel
1765 Brillantrosa	1785 Blau
1770 Leuchtend karmin	1786 Hellblau, weiß gestreift
	1790 Dunkelviolett

In einzelnen Farben 100 Port. *M* 80.—
10 Port. *M* 9.—, 1 Gr. *M* 2.25 —.— 18.— 100

1800 **Prachtmischung** 100 Port. in Bildtute *M* 32.—
10 Port. *M* 3.60 58.— 9.— 40

1802 **Gute Mischung** Kilo *M* 160.— 19.20 3.20 30

Kronen-, Kranz- oder Kokarden-Aster

Schön, Blumen sämtlich mit weißer Mitte.

2010 Rosa	2022 Hellblau
2014 Kupferrosa	2026 Dunkelblau
2018 Dunkelrot	2030 Braunviolett

In einzelnen Farben Kilo *M* —.— 12.40 2.40 25

2032 **Beste Mischung** Kilo *M* —.— 10.80 1.80 25

2033 **Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn** *M* 1.60

Californische Riesen-Astern

Riesige, bis 18 cm im Durchmesser haltende Blüten, Pflanzen ca. 80 cm hoch, Stiele lang und straff, spätblühende beste Schnittblumen für den Herbst.

2040 Weiß	2044 Dunkelblau
2041 Dunkelrosa	2045 Fleischfarbe
2042 Hellblau	2046 Rosa
2043 Dunkelviolett	2047 Pfirsichblüte

In einzelnen Farben 1 g *M* —.50 23.— 3.80 35

2048 **Beste Mischung** . . kg *M* —.—, 1 g *M* —.40 19.20 3.20 25

2049 **Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn** *M* 1.60

2051 **Aster El Monte, karmesin, riesenblumig** . . . 34.— 5.60 35

2052 „ **Los Angeles, fleischfarbig** 34.— 5.60 35

Amerikanische Busch-Aster

Spätblühend, stark und reich verzweigt, der Bau ist hoch und buschig; bringt bis spät in den Herbst hinein große und langgestielte Blumen, vorzüglich zum Schneiden.

2054 Weiß	2060 Zinnoberkarmin
2057 Weiß, später rosa (G. D.)	2067 Lasurblau
2058 Rosa	2068 Hellila
2059 Hellblau	2069 Dunkelviolett
2060 Pfirsichblüte	2070 Dunkelblau
2061 Hellgelb	2071 Dunkelpurpur (G. D.)
2062 Hellrosa	2072 Kupferrosa mit
2064 Karmesin	karminroter Mitte
2065 Scharlach	2073 Rotviolett (G. D.)

In einzelnen Farben Kilo *M* —.— 6.40 1.20 20

2074 **Beste Mischung** Kilo *M* —.— 5.40 1.— 20

2075 **Ein Sortiment v. 12 Sorten zu je 100 Korn** *M* 2.—

2076 „ „ „ „ „ „ 100 „ *M* 1.—

2077 **Balls weiße, sehr großblumige, ausgezeichnete Schnittblume G. D.** Kilo *M* —.— 15.— 2.80 25

2078 **Helga, hellachsfarben (G. D.). Wertvolle Schnittaster von buschigem Wuchs, mit starken Blütenstielen. Die Blüten zeigen ein sehr geschätztes zartes Lachsrosa, im Aufblühen eine gelbliche Mitte. Originalsaat** . . . 15.— 2.80 25

2079 **Peerless Yellow (Unvergleichliche Gelbe), hellgelbe Schnittaster, im Aufblühen reingelb; buschiger Bau, langstielig** 1 g *M* —.60 27.— 4.30 35

2080 **Aster Goldgarbe, resistent** . . . 1 g *M* —.40 19.— 3.20 30

2081 **Goldkissen** 1 g *M* —.40 19.— 3.20 30

2083 **Schnitt-Aster Herz von Frankreich (Herzblut), leuchtend rubinrot, resistent** 15.— 2.80 25

Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster

Gebr. Dippe's verbesserte, von größter Vollkommenheit.

2084 Reinweiß	2110 Hellblau
2088 Weiß, später rosa	2116 Purpurviolett
2090 Feurigrosa	2122 Dunkelblau
2096 Reinrosa	2128 Sonnenlicht,
2100 Karmesin	schwefelgelb
2104 Victoriarot (G. D.)	2130 Kupferrosa
2106 Feurigscharlach	(G. D.)
2108 Amethyst	

In einzelnen Farben Kilo *M* —.— 19.20 3.20 30

2150 **Feinste Mischung** Kilo *M* —.— 15.— 2.80 25

2156 **Ein Sortiment v. 12 Sorten zu je 100 Korn** *M* 3.20

2160 „ „ „ „ „ „ 100 „ *M* 1.60

Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster (Fortsetzung):

2165 **Dr. h. c. Dürr, ca. 60 cm hoch, leuchtend gelb** Kilo *M* —.— 21.60 3.80 35

2166 **Surprise, chamois** Kilo *M* —.— 23.— 3.80 35

2167 „ **Goldlachs** Kilo *M* —.— 23.— 3.80 35

2169 **Goldkönigin, chrysanthemumblütig, gelb, prächtige Schnittfarbe. Große Blüten** 48.— 7.20 50

Großblumige Sonnenschein-Aster

Blumen ca. 12 cm Durchmesser. Die helle geröhrte scheibenartige Mitte hebt sich wirkungsvoll von den farbigen Petalen ab. Langstielig, vorzüglich für Schnitt.

2170 Weiß	2176 Hellblau
2172 Rosa	2177 Dunkelblau
2173 Dunkelrosa	2178 Karmesin
2174 Lila	2179 Zinnoberkarmin
2175 Fleischfarbe	

In einzelnen Farben Kilo *M* —.— 5.80 1.— 25

2180 **Beste Mischung** Kilo *M* —.— 4.60 —.80 20

2186 **Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn** *M* 1.40

2190 **Aurora-Aster (Paradies), blau mit gelber Mitte** 19.20 3.20 30

Großblumige Schönheits-Aster

(American Beauty)

Verbesserung der amerikanischen Busch-Aster, sehr großblumig, spät.

2200 Weiß	2204 Karminrosa
2201 Pfirsichblüte	2205 Karmesin
2202 Zartrosa	2206 Violett
2203 Leuchtend rosa	2207 Lasurblau
	2208 Tief Blutrot

In einzelnen Farben 1 g *M* —.30 13.40 2.40 25

2215 **Beste Mischung** . . kg *M* —.—, 1 g *M* —.30 11.60 2.20 25

2216 **Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn** *M* 1.60

Radio-Aster

Von robustem Wuchs, ca. 50 cm hoch. Strahlige, dicht gefüllte Blüten.

2220 Weiß	2221 Hortensienrosa
	1 g <i>M</i> —.60 29.— 4.80 35

Riesen-Paeonien-Aster

2232 Schwanenfeder, reinweiß	1 g <i>M</i> —.—	Mißernte
2234 Mädchenerröten, zartfleischfarben	1 g <i>M</i> —.—	
2236 Pfirsichblüte	1 g <i>M</i> —.—	
2238 Rosenknospe, tiefrosa	1 g <i>M</i> —.—	
2240 Azurfee	1 g <i>M</i> —.—	
2250 Beste Mischung	15.— 2.80 25	

Riesen-Victoria-Mammuth-Aster

Riesige Blüten, vollkommen kugelförmig, von 12—14 cm Durchmesser; reiches Farbenspiel.

2360 Weiß (Unschuld)	2363 Karmin
2361 Pfirsichblüte	2364 Hellblau
2362 Rosa	2365 Dunkelblau

In einzelnen Farben 1 g *M* —.60 30.— 5.— 35

2366 **Prachtmischung** 1 g *M* —.55 27.— 4.40 35

2368 **Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn** *M* 2.—

Pompon-Aster

(Ehrenvolle Auszeichnung)

Reichblühende Gattung mit zierlichen, dichtgefüllten Blumen.

2370 Weiß	2390 Feurigscharlach
2376 Hortensienrot	2394 Hellblau
2380 Rosa	2397 Dunkelblau
2382 Karmin	

In einzelnen Farben 1 g *M* —.50 21.60 3.80 35

2398 **Beste Mischung** Kilo *M* —.— 19.20 3.20 30

2399 **Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn** *M* 1.60

Unikum-Aster

Verbesserung der Hohenzollern, mit langen und schmalen, fadenförmigen Petalen.

2400 Silberlila	2406 Fleischfarben, herrlicher Farbton
2401 Reinweiß	2407 Rosa
2402 Hellblau	2407a Brillantrot
2403 Malmaisonrosa	2408 Purpurviolett, neu eingeführte,
2404 Fllederblau	sehr aparte Farbe
2405 Kupferrosa	2408a Karmesin
(G. D.)	

In einzelnen Farben 1 g *M* —.35 15.— 2.80 25

2409 **Beste Mischung** . . kg *M* —.—, 1 g *M* —.30 13.60 2.40 25

2410 **Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn** *M* 1.60

Riesen-Hohenzollern-Aster

Prachtvoll, mit großen, gelockten Blumen, ähnlich denen der schönsten japanischen Chrysanthemum. Vorzüglich zum Schneiden.

	100 Gr. M	10 Gr. M	Pr. S
2411 Weiß	2420 Azurblau		
2412 Weiß mit rosa Schein (G. D.)	2421 Purpurviolett		
2413 Pfirsichblüte	2422 Hellblau		
2414 Rosa	2424 Dunkelblau		
2416 Lachsrosa	2426 Hellgelb		
2417 Zartrosa	2427 Silberlila		
2418 Karmesin	2429 Fliederblau		
In einzelnen Farben	Kilo M	11.60	2.20 25
2430 Beste Mischung	Kilo M	10.—	1.80 25
2432 Ein Sortiment v. 12 Sorten zu je 100 Korn	M 2.80		
2434 „ „ „ 6 „ „ „ 100 „	M 1.40		

Frühblühende Hohenzollern-Aster

	100 Gr. M	10 Gr. M	Pr. S
2440 Weiß	2446 Hellblau		
2441 Hellgelb	2447 Dunkelscharlach		
2442 Weiß, später rosa	2448 Karmesin		
2443 Weiß, später lasurblau	2449 Dunkelblau		
2444 Rosa			
2445 Kupferrosa (G. D.)			
In einzelnen Farben	Kilo M	10.—	1.80 25
2450 Beste Mischung	Kilo M	9.40	1.60 25
2451 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	M 1.40		
2452 „ „ „ 4 „ „ „ 100 „	M —.90		

Straußenfeder-Aster

Vorzüglich zum Schneiden, sehr große, lockere Blumen. Extra gefüllte, feinste Rasse.

	100 Gr. M	10 Gr. M	Pr. S
2454 Weiß	2461 Karmesin		
2455 Weiß, später rosa	2463 Azurblau		
2456 Lachsrosa	2464 Terracottafarben		
2457 Brillantrosa	2466 Malmalsonrosa		
2458 Gloriosa feurig hellrubin	2467 Dunkelscharlach		
2459 Rosa	2468 Hellblau		
2460 Zartrosa	2469 Dunkelblau		
In einzelnen Farben	Kilo M	8.40	1.50 25
2470 Beste Mischung	Kilo M	64.—	7.60 1.30 25
2472 Ein Sortiment v. 10 Sorten zu je 100 Korn	M 2.—		
2473 „ „ „ 6 „ „ „ 100 „	M 1.20		
2474 Aster Ave Maria, riesenblumig, weiß		32.—	4.80 35

Strahlen-Aster

Blumen groß, mit langen, nadelförmigen Petalen.

	100 Gr. M	10 Gr. M	Pr. S
2476 Weiß	2482 Weiß mit rosa Spitzen		
2478 Rosa	2484 Dunkelblau		
2479 Amarantröt	2485 Dunkelblutrot		
In einzelnen Farben	1 g M	—40	19.20 3.20 30
2490 Beste Mischung	1 g M	—35	15.— 2.80 25
2492 Ein Sortiment v. 4 Sorten zu je 100 Korn	M 1.—		

2493 Deutsche Meister-Aster „Nürnberg“.

Großblumig, feinstrahlig, lachsrosa auf goldgelbem Unterton 10 Port. M 6.80, 1 g M 1.20

2495 Zwerg-Strahlen-Aster „Erika“

Frühblühend. Die Blüte ist im Anfang weiß, färbt sich schnell rosa und nimmt dann den Farbton der blühenden Heide ein. Die Pflanze wird ca. 30 cm hoch. Gleich wertvoll für Topfkultur wie für Schnitt

2496 Deutsche Meister-Aster „Sonnenstrahl“.

Wertvolle Neueinführung, 50–60 cm hoch. Form der Blüte ähnlich der Californischen Riesen-Aster. Die sehr großen Blüten zeigen ein leuchtendes Dunkelgelb

	100 Gr. M	10 Gr. M	Pr. S
1 g M	—70	34.—	5.60 35

2497 Deutsche Meister-Aster „Rembrandt“.

Im Aufblühen gelb, in leicht chamois übergehend

	100 Gr. M	10 Gr. M	Pr. S
19.—		3.20	30

2498 Riesen-Aster Massagno (Edelstein), weiß, strahlig

	100 Gr. M	10 Gr. M	Pr. S
—.		8.40	60

2499 Deutsche Meister-Aster, in Prachtmischung verschiedenster Farbtöne 10 Port. M 5.40**Halbhohe Sorten****Röhr-Aster**

	100 Gr. M	10 Gr. M	Pr. S
2500 Weiß	2512 Dunkelkarmesin		
2504 Weiß mit violett. Herz	2518 Hellblau		
2506 Rosa	2520 Dunkelblau		
2510 Karmesin			
In einzelnen Farben	Kilo M	5.—	—90 25
2534 Beste Mischung	Kilo M	3.80	—70 20
2540 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	M 1.—		

Päonienblütige Kugel- (Umland-) Aster

	100 Gr. M	10 Gr. M	Pr. S
2704 Schöne Mischung	Kilo M	10.—	1.80 25
2712 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	M 1.40		

Großblumige Rosen-Aster

Dicht gefüllt und von feiner Form.

	100 Gr. M	10 Gr. M	Pr. S
2744 Weiß	2764 Hellblau		
2750 Rosa, weiß umflort	2766 Purpurviolett		
2752 Brillantkarmesin	2772 Dunkelblau		
2760 Feurigscharlach			
In einzelnen Farben	Kilo M	15.—	2.80 25
2780 Beste Mischung	Kilo M	13.60	2.40 25
2784 Ein Sortiment v. 7 Sorten zu je 100 Korn	M 2.—		
2788 „ „ „ 4 „ „ „ 100 „	M 1.—		
2790 Leuchtfeuer, dunkelscharlach, leuchtend			
1 g M	—40	19.20	3.20 30
2791 Jugend, hellinkarnatrosa mit chamois und lachs		52.—	8.40 40
2792 Rosenknospe, reines Rosenrot		17.40	3.— 30
2793 Gloria, feurig hochpurpur mit leuchtend scharlachroter Mitte	Kilo M	23.—	3.80 35
2794 Silberrosa	Kilo M	15.40	2.80 30

Anmut-Aster (Frühblühende Schiller-)

Sehr reichblühend, früh, von schönem, pyramidalem Bau.

	100 Gr. M	10 Gr. M	Pr. S
2864 Beste Mischung	Kilo M	68.—	8.40 1.50 25

Liliput-Aster

Kleinblumig, aber sehr reichblühend, mit nadelförmigen

	100 Gr. M	10 Gr. M	Pr. S
Petalen, wertvoll für Buketts.	2912 Rosa		
2900 Weiß	2920 Dunkelkarmesin		
2904 Weiß mit karmesin-roter Mitte	2924 Feurigscharlach		
2908 Sonnenlicht, gelb	2926 Hellblau		
2928 Dunkelblau			
In einzelnen Farben	Kilo M	15.—	2.80 25
2936 Beste Mischung	Kilo M	13.60	2.40 30
2940 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	M 1.60		
2932 Vorläufer, karminrosa, frühblühend		30.—	5.— 35

Königin der Hallen-Aster

Sehr frühblühend, extra gefüllt, vortrefflich zum Schneiden.

	100 Gr. M	10 Gr. M	Pr. S
2968 Weiß	2982 Rotviolett		
2972 Fleischfarbe	2983 Purpurbraun		
2976 Rosa	2988 Hellblau		
2978 Karmesin	2990 Dunkelblau		
2979 Pfirsichblüte	2992 Zinnoberkarmesin		
2980 Dunkelscharlach (G. D.)	(G. D.)		
In einzelnen Farben	Kilo M	6.40	1.20 25
3004 Feinste Mischung	Kilo M	5.40	1.— 25
3008 Ein Sortiment v. 10 Sorten zu je 100 Korn	M 2.20		
3010 „ „ „ 6 „ „ „ 100 „	M 1.40		

Frühwunder-Aster

Sehr frühzeitig, blüht noch vor Königin der Hallen.

	100 Gr. M	10 Gr. M	Pr. S
3015 Weiß	Kilo M	15.—	2.80 25
3018 Rosa	Kilo M	27.—	4.40 35
3020 Lavendelblau	Kilo M	27.—	4.40 35
3021 Apfelblüte	Kilo M	27.—	4.40 35
3022 Hellviolett (Hellblau)	Kilo M	27.—	4.40 35
3030 Beste Mischung	Kilo M	23.—	3.80 35

Frühwunder „Frühfeuer“ und „Dunkelviolett“ siehe Neuheiten

Komet-Aster

Blumen groß, dichtgefüllt, locker, ähnlich denen der japanischen Chrysanthemum. **Reizend für Gruppen**

	100 Gr. M	10 Gr. M	Pr. S
3098 Prachtmischung	Kilo M	82.—	10.— 1.80 25

Riesen-Komet-Aster

Prächtige Gattung, Blumen sehr groß, mit langen Petalen, vorzüglich für Schnitt.

	100 Gr. M	10 Gr. M	Pr. S
3150 Weiß	3162 Dunkelpurpur		
3154 Weiß, später rosa (die Braut)	3163 Brillantkarmesin		
3157 Weiß, später amethystblau	3164 Lachsrosa		
3158 Schwefelgelb	3165 Rubin (dunkelscharlach)		
3159 Königin von Spanien. Zartgelb, im Verblühen fleischfarbig	3166 Karmesin		
	3169 Silbergrau		
	3170 Hellblau		
	3173 Lasurblau		
	3174 Lilartot		
	3176 Dunkelblau		
In einzelnen Farben	Kilo M	9.60	1.80 25
3200 Prachtmischung	Kilo M	8.40	1.50 25
3206 Ein Sortiment v. 12 Sorten zu je 100 Korn	M 2.80		
3210 „ „ „ 6 „ „ „ 100 „	M 1.40		

3250 Aurora-Aster Lachskönigin, strahlenförmige

Blüten, zart lachsrosa auf goldgelb, reichblüh. 15.— 2.80 25

Victoria-Aster

Prachtvolle Gattung, Blumen groß, hochgewölbt, von sehr feiner Form.

	100 Gr.	10 Gr.	Pr.
3520 Weiß	3550 Hellblau		
3522 Weiß, später rosa	3554 Dunkelblau		
3528 Pfirsichblüte	3558 Purpurviolett		
3530 Zartrosa	3560 Miß Roosevelt, gelblich mit zartrosa		
3536 Hortensienrot	3562 Kanariengelb		
3538 Karminrosa	3566 Phönix, Jungfräulein (Daybreak, Sada Yakko), rosig fleischfarben		
3540 Karmin			
3544 Feurigscharlach			
3546 Fliederblau			
In einzelnen Farben	Kilo M	17.40	3.00 30
3572 Prachtmischung	Kilo M	14.80	2.80 25
3576 Ein Sortiment v. 15 Sorten zu je 100 Korn	M 4.—		
3580 " " " 12 " " " 100 " "	M 3.20		
3584 " " " 6 " " " 100 " "	M 1.60		

Beet- und Schnitt-Aster**G. D. Originalzucht**

Höhe ca. 35 cm, kräftiger Wuchs, eignet sich ebenso zur Beetbepflanzung wie auch zum Schnitt, da trotz des mittelhohen Baues kräftige Schnittstiele; große dichtgefüllte Blüten.

3588 Weiß	100 Port. M 30.—, 10 Port. M 3.20	30.—	5.—	35
3590 Rosalila (Ophelia)	100 Port. M 30.—, 10 Port. M 3.20	30.—	5.—	35

Herkules-Aster

Riesige, gut entwickelte Blumen. 40 cm hoch. Kräftige Pflanzen von geschlossenem Bau.

3600 Weiß	3604 Glycinenblau			
3601 Elfenbein	3605 Fliederblau			
3602 Leuchtend rosa	3606 Veichenblau			
3603 Rosalila	3607 Karmin			
In einzelnen Farben	1 g M	38.—	6.—	35
3610 Prachtmischung	Kilo M	34.—	5.60	35
3612 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	M 2.—			

Niedrige Sorten**Zwerg-Aster**

3715 Weiß	3726 Dunkelkarmin	3736 Dunkelblau		
3720 Rosa	3728 Zinnoberkarmin	3740 Hellblau		
3722 Brillantrosa	3730 Dunkelpurpur			
In einzelnen Farben		23.—	3.80	35
3764 Beste Mischung		19.20	3.20	30
3766 Zwerg-Aster Leuchtkugel , halbgefüllt, feurigscharlach		29.—	4.80	35
3768 Ein Sortiment v. 8 Sorten zu je 100 Korn	M 2.—			
3769 " " " 4 " " " 100 " "	M 1.—			

Zwerg Allerheiligen-Aster

Blüten der Victoria-Aster ähnlich. Kugelförmig, spät blühend. Gleich wertvoll für Topfkultur und Schnitt.

3770 Weiß	3773 Weiß, später	3774a Brillantrosa		
3771 Chamoisrosa	amethystblau	3775 Karmin		
3772 Dunkelblau	3774 Rosa	3776 Hellblau		
		3777 Fliederblau		
In einzelnen Farben		38.—	6.—	35
3778 Mischung		34.—	5.60	30
3778a Ein Sortiment von 6 Farben	M 1.60			

Sonnenkugel-Aster

Niedriger kompakter Wuchs, passend für Topfkultur. Form der Blüten wie Sonnenschein-Aster.

3779 Weiß	3782 Lila	3784 Hellblau		
3780 Fleischfarbigrosa	3783 Dunkelrosa			
In einzelnen Farben	Kilo M	9.60	1.80	25
3785 Beste Mischung	Kilo M	8.60	1.50	25

Waldersee-Aster

Bildet runde, geschlossene Büsche von 25 cm Höhe bei 20–25 cm Durchmesser. Die beste Aster für Topfkultur.

3800 Weiß	3803 Malmaisonrosa	3806 Dunkelblau		
3801 Reinrosa	3804 Dunkelkarmin	3807 Blau		
3802 Rosa, weiß bordiert	3805 Hellblau	mit weiß		
In einzelnen Farben		46.—	7.20	40
3810 Mischung	Kilo M	38.—	6.—	40
3812 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	M 2.—			

Zwerg-Bukett-Aster (Boltze). Extra niedrig.

Reizend, außerordentlich reichblühend, ganz konstant. Blumen in gleicher Höhe.

3942 Weiß	3962 Karmin	3970 Hellblau		
3954 Kupferrosa	3966 Scharlach (G. D.)	3974 Dunkelblau		
3960 Karminrosa				
In einzelnen Farben		30.—	5.—	30
3992 Beste Mischung	Kilo M	27.—	4.40	30
4000 Ein Sortiment v. 4 Sorten zu je 100 Korn	M 1.—			

Zwerg-Chrysanthemum-Aster

Sehr großblumig, extra.

4186 Schneeweiß	4202 Brillantrosa	4218 Purpurbraun		
(G. D.)	4204 Karmin	4222 Lasurblau		
4192 Fleischfarbe	4208 Feurigscharlach	4224 Dunkelblau		
4196 Rosa	4212 Hellblau	4228 Purpurviolett		
4198 Zinnoberkarmin	4216 Fliederblau			
In einzelnen Farben		19.20	3.20	30
4240 Beste Mischung	Kilo M	14.40	3.—	30
4246 Ein Sortiment v. 12 Sorten zu je 100 Korn	M 3.20			
4248 " " " 6 " " " 100 " "	M 1.60			

Zwerg-Victoria-Aster

Prächtig, mit hochgewölbten Blumen.

4354 Weiß	4365 Rosa	4380 Hellblau		
4357 Chamois (G. D.)	4366 Karmin	4382 Dunkelblau		
4358 Hortensienrot	4372 Dunkelscharlach	4386 Lasurblau		
4364 Karminrosa	4374 Lilaret	4387 Hellgelb		
In einzelnen Farben		29.—	4.80	35
4398 Prachtmischung	Kilo M	25.—	4.40	35
4404 Ein Sortiment v. 10 Sorten zu je 100 Korn	M 3.—			
4408 " " " 6 " " " 100 " "	M 1.60			

Zwerg-Königin-Aster (Gebrüder Dippe)

Prachtvoll, mit hochgewölbten, riesigen Blumen von niedrigem, aufrechtstehendem Wuchs.

4436 Weiß	4455 Scharlach	4464 Lila		
4442 Rosa	4456 Hellblau	4466 Fleischfarben		
4444 Brillantrosa	4458 Dunkelblau	4468 Zinnoberkarmin		
4446 Chamois	4460 Lasurblau	4469 Weiß, später rosa		
4454 Karmin				
In einzelnen Farben		23.—	3.80	35
4486 Prachtmischung	Kilo M	19.20	3.20	30
4492 Ein Sortiment v. 8 Sorten zu je 100 Korn	M 2.—			

Triumph-Aster (Päonienblütige Tom Thumb)

4600 Weiß	4620 Dunkelpurpur			
4604 Cupido, weiß mit bläulichem Anflug, in Purpurviolett übergehend	4624 Dunkelviolett (G. D.)			
4606 Pfirsichblüte	4629 Hellblau			
4608 Rosa, weiß umflort	4630 Dunkelblau			
4610 Dunkelscharlach (G. D.)	4634 Karmin			
4615 Kupferscharlach	4638 Zinnoberkarmin			
In einzelnen Farben		23.—	3.80	35
4646 Dieselben gemischt	Kilo M	19.20	3.20	30
4648 Ein Sortiment v. 8 Sorten zu je 100 Korn	M 2.—			
4650 " " " 4 " " " 100 " "	M 1.—			

Aster-Mischungen

4924 Mischung bester hoher Sorten	Kilo M	44.—	5.40	1.— 25
4926 " " mittelhoher Sorten	Kilo M	64.—	7.60	1.30 25
4930 " " niedriger Sorten	Kilo M	96.—	11.60	2.20 25

4932 **Sortiment von 12 verschiedenen feinsten Astermischungen unserer Wahl, bestehend aus:**

6 hohen Astermischungen	
3 mittelhohen " "	
3 niedrigen " "	M 2.80

Einfachblühende Astern (Margueriten)

4936 Weiß	4944 Hellblau			
4938 Hellrosa	4946 Dunkelblau			
4940 Leuchtend rosa	4947 Feurigscharlach			
4942 Dunkelrot				
In einzelnen Farben	Kilo M	3.20	—,60	20
4950 Dieselben gemischt	Kilo M	22.40	2.90	—,60 20
4952 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	M 1.—			
4949 Einfache (Margareten-)Aster Helvetia , feurig karmin	Kilo M	32.—	3.80	—,70 20

Einfache spätblühende (Original-China-) Astern

Sehr großblumig, noch in vollem Flor, wenn alle andern Astern verblüht sind.

4960 Weiß	4966 Purpur			
4962 Apfelblüte	4968 Hellila			
4964 Rosa	4970 Dunkelviolett			
In einzelnen Farben	Kilo M	32.—	3.80	—,70 20
4980 Mischung	Kilo M	25.60	3.20	—,60 20
4982 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	M 1.—			
4990 Einfache Eleganz-Aster, gemischt , sehr großblumig, strahlenförmige Petalen		5.80	1.—	25
5000 Morgensonne , halbgefüllt, rosa mit hellgelber Mitte; pyramidal wachsend, resistent, sehr wertvoll für Topfkultur. Neu		9.40	1.60	25

Goldlack (Cheiranthus Cheiri fl. pl.)

Aussaat: Mitte Mai—Juni. Sandige Gartenerde, Sämlinge verstopfen, Ende Juli in Töpfe pflanzen, frostfrei und trocken überwintern.

Extra gefüllte Sorten

		100 Gr.	10 Gr.	Pr.
5160 Stangen-, braun	1 g M	1.10	54.—	8.40 40
5164 „ dunkelbraun	1 g M	1.10	54.—	8.40 40
5168 „ gelb	1 g M	1.10	54.—	8.40 40
5169 „ primelgelb	1 g M	1.10	54.—	8.40 40
5172 „ kanariengelb	1 g M	1.10	54.—	8.40 40
5176 „ blau (violett)	1 g M	1.10	54.—	8.40 40
5180 Zwerg-Stangen-, dunkelbraun	1 g M	1.40	70.—	11.— 40
5182 „ blau	1 g M	1.40	70.—	11.— 40
5184 „ kanariengelb	1 g M	1.40	70.—	11.— 40
5186 „ goldgelb	1 g M	1.40	70.—	11.— 40
5190 Busch-, braun	1 g M	1.10	54.—	8.40 40
5192 „ blau	1 g M	1.10	54.—	8.40 40
5194 „ kanariengelb	1 g M	1.10	54.—	8.40 40
5198 Zwerg-Busch-, braun	1 g M	1.40	70.—	11.— 40
5202 „ blau	1 g M	1.40	70.—	11.— 40
5204 „ bronzefarben	1 g M	1.40	70.—	11.— 40
5208 „ kanariengelb	1 g M	1.40	70.—	11.— 40
5220 Stangen-, beste Mischung	Kilo M	384.—	46.—	7.20 35
5222 Zwerg-Stangen-, beste Misch.	Kilo M	512.—	60.—	9.60 40
5224 Hoher Busch-, beste Mischung	Kilo M	384.—	46.—	7.20 35
5226 Zwerg-Busch-, beste Mischung	Kilo M	512.—	60.—	9.60 40
5232 Ein Sortiment v. 8 Sorten zu je 100 Korn	M	3.20		
5234 „ „ „ 6 „ „ „ 100 „	M	2.80		
5250 Gefüllter einjähriger Goldlack Frühwunder, Prachtmischung		30.—	5.—	35

Goldlack. Einfache Sorten (Cheiranthus Cheiri)

Aussaat: Juni—Juli. Sobald stark genug, an den Bestimmungsort pflanzen. Hält die meisten Winter im Freien aus. Für Topfkultur jedoch im Herbst einpflanzen und frostfrei überwintern.

5258 Aurora, leuchtend chamois	Kilo M	—.—	2.90	—60 20
5262 brauner frühester Pariser, einjährig, Aussaat im März, blüht dann den ganzen Sommer hindurch. Wertvolle Schnittblume	Kilo M	24.—	3.—	—60 20
5268 halbhoher goldgelber (Goldkleid), großblumig	Kilo M	22.40	2.90	—60 20
5270 schwarzbrauner, großblumiger Busch- (Dresd.)	Kilo M	—.—	2.90	—60 20
5271 Feuerkönig	Kilo M	25.60	3.20	—60 20
5275 Hamlet, goldorange, großblumig, kompakt		5.80	1.—	25
5276 dunkelbrauner Zwerg-Busch-	Kilo M	—.—	3.80	—70 20
5277 Früher Harbinger, leuchtend braun	Kilo M	22.40	2.90	—60 20
5278 goldgelber	Kilo M	22.40	2.90	—60 20
5280 Vulkan, halbhoch, blutrot	Kilo M	22.40	2.90	—60 20
5284 Goliath, sehr großblumig, dunkelbraun, schöne Treibsorte, frühblühend	Kilo M	—.—	3.60	—70 20
5285 Schwefelgelb (Primrose), schön leuchtend	Kilo M	22.40	2.90	—60 20
5286 Rubinrot (Ruby Gem), schön	Kilo M	22.40	2.90	—60 20
5288 Ruppert-, riesenblumig, leucht. samtig braunrot. Unsere Spezialkultur, für Topfkultur besonders geeignet		5.80	1.—	25
5288a Ruppert, Gebr. Dippes Stammsaat, aus Töpfen gezogen, extra Qualität		—.—	4.80	30
5289 Tom Thumb, schwarzbrauner	Kilo M	—.—	5.—	—90 25
5290 „ „ goldgelber, schön	Kilo M	—.—	5.40	1.— 25
5291 „ „ in schönster Misch.	Kilo M	—.—	4.40	—80 20
5292 Mischung aller Sorten	Kilo M	—.—	2.—	—40 15

Gefüllte Balsaminen

Aussaat: Ende April—Mai, warm. Sämlinge verstopfen, abhärten. Ende Mai in nahrhaften Boden pflanzen, reichlich bewässern.

Hohe Balsaminen

5350 Beste Mischung	Kilo M	—.—	2.60	—50 15
---------------------	--------	-----	------	--------

Rosen-Balsaminen

5370 Weiß	5388 Rosa	5394 Dunkelblutrot
5376 Apfelblüte	5390 Granatrot	5400 Hellblau
5382 Chamois	5392 Brillantziegelrot	5406 Dunkelblau
5384 Chamoisrosa		
In einzelnen Farben	Kilo M —.—	4.60 —.80 20
5418 Beste Mischung	Kilo M —.—	3.20 —.60 20
5426 Ein Sortiment v. 8 Sorten zu je 50 Korn	M 1.40	

Kamellien-Balsaminen (weißgefleckte Rosen-)

Rahmen-Bastmatten (wengische)						
5448	Lilarosa	5456	Karmesin	5466	Hellblau	
5452	Rosa	5458	Granatrot	5470	Lila	
5464	Karminrosa	5462	Purpur	5472	Violett	
	In einzelnen Farben			Kilo	M	—.—
5486	Beste Mischung			Kilo	M	—.—
5490	Ein Sortiment v. 8 Sorten zu je 50 Korn			M	1.80	

Verbesserte Kamellien-Balsaminen

Gebr. Dippe's extra großblumige, dichtgefüllte.	
5520 Reinweiß	5544 Reinpurpur
5526 Reinchamois	5550 Reinhellblau
5534 Rosa, weiß gefleckt	5554 Violett, weiß gefleckt
5538 Reinscharlach	5564 Fürst Bismarck, leuchtend lachsrosa
5540 Scharlach, weiß gefleckt	5565 lutea perfecta, beste gelbe

In einzelnen Farben	Kilo M	—.—	5.40	1.— 25
5566 Prachtmischung	Kilo M	—.—	4.60	—80 20
5568 Ein Sortiment v. 8 Sorten zu je 50 Korn	M	1.80		
5570 „ „ „ 4 „ „ „ 50 „	M	—90		
5600 Blütenbusch - Balsamine, (Neuheit), kompakter Bau, reichblühend, schönes Farbenspiel		6.80	1.20	25

Sommer-Rittersporn

Aussaat ins freie Land, entweder im Frühjahr oder vorteilhafter im Herbst. Bei Frühljahrsaussaat im Kasten sind die Sämlinge sehr jung auszupflanzen.

Niedriger hyazinthenblütiger Rittersporn

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl. (gefülltblühend)

5730 Weiß	5752 Helllila
5732 Apfelblüte	5754 Rötlichlila
5736 Chamois	5758 Lasurblau
5742 Brillantziegelrot	5760 Dunkelblau
5744 Rosa	5762 Rotbraun
5746 Dunkelziegelrot	5766 Mohngrau
5750 Rotviolett (G. D.)	

In einzelnen Farben	Kilo M	—.—	2.60	—50 15
5774 Beste Mischung	Kilo M	—.—	2.20	—40 15
5778 Ein Sortiment von 12 Sorten zu je 1 Pr.	M	1.60		
5780 „ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr.	M	—80		

Hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn

5834 Weiß	5852 Indigoblau
5840 Ziegelrot	5856 Dunkelblau
5848 Lila	5860 Schokoladenfarbe

In einzelnen Farben	Kilo M	—.—	2.60	—50 15
5870 Beste Mischung	Kilo M	—.—	2.20	—40 15
5876 Ein Sortiment von 6 Sorten zu je 1 Pr.	M	—80		

Hoher gefüllter Rittersporn

Delphinium elatior fl. pl.

5890 Weiß	5900 Hellrosa
5894 Apfelblüte	5912 Hellblau
5898 Ziegelrot	5916 Dunkelblau

In einzelnen Farben	Kilo M	—.—	2.20	—40 15
5930 Beste Mischung	Kilo M	—.—	1.80	—40 15
5936 Ein Sortiment von 6 Sorten zu je 1 Pr.	M	—80		

Gefüllter Levkojen-Rittersporn

Delphinium Consolida fl. pl.

5950 Weiß	5974 Hellblau
5956 Fleischfarbe	5976 Dunkelblau
5960 Dunkelrosa	5980 Zinnoberkarmin
5966 Dreifarbig	(leuchtend karmin)
5970 Lila	

In einzelnen Farben	Kilo M	—.—	2.20	—40 15
5982 Rosamunde, leuchtend rosa, helle Knospen		7.60	1.30	25
5984 Beste Mischung	Kilo M	—.—	1.80	—40 15
5988 Ein Sortiment von 8 Sorten zu je 1 Pr.	M	1.—		
5990 „ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr.	M	—80		

Gefüllter Kaiser-Rittersporn

Delphinium Consolida imperiale fl. pl.

6130 Weiß	6152 Lasurblau
6136 Rosa	6154 Violett
6144 Leuchtend karmin, dunkelrot gestreift	6158 Schwarzblau
6148 Dreifarbig	6162 Brillantrosa (G. D.)

In einzelnen Farben	Kilo M	—.—	2.90	—60 15
6170 Beste Mischung	Kilo M	—.—	2.60	—50 15
6174 Ein Sortiment von 8 Sorten zu je 1 Pr.	M	1.—		
6176 „ „ „ 4 „ „ „ 1 Pr.	M	—60		

Gefüllter Exquisit-Rittersporn

Verbesserte Levkojen-Rittersporn mit sehr langen Blütenrispen. Höhe ca. 1.20 Meter.

6191 Weiße Pyramide, früh	Kilo M	—.—	2.80	—60 20
6192 Rosa (Miß California)	Kilo M	—.—	2.60	—50 15
6194 Lila Pyramide	Kilo M	—.—	2.60	—50 15
6196 Blender (Dazzler), karminrot	Kilo M	—.—	5.80	1.— 25
6197 Gloria, lebhaft brillantrosa	Kilo M	—.—	12.80	2.40 25
6198 Blaue Pyramide, dkl. violettblau	Kilo M	—.—	3.80	—70 20
6200 Prachtmischung	Kilo M	28.80	3.60	—70 20

Althaea rosea fl. pl.

Extra gefüllte Schottische Malven.

(Eigene deutsche Ernte).

Perennierend: Aussaat Ende Mai—Juni. Sämlinge verstopfen, wenn stark genug im Herbst, andernfalls im folgenden Frühjahr auspflanzen.

	100 Gr.	10 Gr.	Pr.
6240 Weiß		6262 Rosa	
6242 Weiß mit rotviolett		6264 Dunkelrosa	
6244 Apfelblüte		6266 Karmesin	
6250 Schwefelgelb		6270 Karmesinviolett	
6252 Nankinggelb		6271 Karmin	
6256 Gelb auf dunklem Grunde		6273 Rötlichlila	
6258 Chamois		6275 Hellkarmin	
6260 Dunkelchamois		6276 Lilarsosa	
In einzelnen Farben	12.40	2.40	25
6278 Beste Mischung	Kilo M —.—	10.80	2.—
6280 Ein Sortiment von 12 Sorten zu je 1 Pr. M	3.20		
6282 „ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr. M	1.60		

Verbesserte gefüllte Pracht-Malven (Chaters)

(Eigene deutsche Ernte).

Dichtgefüllt, von größter Vollkommenheit.

	100 Gr.	10 Gr.	Pr.
6338 Weiß		6360 Kupferkarmin	
6340 Fleischfarbe		6362 Kirschrot	
6342 Rötlichweiß mit violett		6364 Karmesin	
6346 Nankinggelb		6366 Dunkelscharlach	
6350 Dunkelgelb		6368 Lila	
6354 Dunkelchamois		6374 Lachsrosa	
6356 Rosa		6375 Dunkelachsfarbe	
6358 Dunkelrosa		6376 Karmesinviolett	
In einzelnen Farben	19.20	3.20	35
6384 Prachtmischung	Kilo M —.—	17.40	3.—
6388 Ein Sortiment von 12 Sorten zu je 1 Pr. M	3.20		
6390 „ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr. M	1.60		

Einjährige Malven siehe Althaea Seite 32.

Ipomoea purpurea. Trichterwinde.

Schnellwachsende Schlingpflanze.

Aussaat: April—Mai an Ort und Stelle, oder in Töpfe und Ende Mai auspflanzen. Sonniger Standort.

	100 Gr.	10 Gr.	Pr.
6430 Weiß		6444 Karmin	
6432 Weiß mit rosa Schlund		6446 Rotgestreift	
6434 Weiß mit violett. Streifen		6448 Dunkelrot	
6436 Weiß, blaugestreift		6452 Lila	
6440 Rosa		6454 Dunkelblau	
6442 Hellkarnat		6456 Tiefblau	
In einzelnen Farben	Kilo M —.—	1.60	—35
6476 Beste Mischung	Kilo M —.—	1.40	—30
6480 Ein Sortiment von 12 Sorten zu je 1 Pr. M	1.40		
6482 „ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr. M	—70		

Mirabilis Jalapa. Wunderblume.

Einjährig; Aussaat März—April in Mistbeet oder Töpfe und im Mai in sonniger Lage auspflanzen, oder im April gleich an Ort und Stelle legen.

	100 Gr.	10 Gr.	Pr.
6520 Weiß		6538 Rosa mit gelb	
6522 Weiß mit gelb		6540 Karmin	
6524 Weiß mit rosa		6542 Karmesin mit weiß	
6528 Gelb		6544 Hochrot	
6532 Chamois		6548 Lila	
6536 Rosa			
In einzelnen Farben	Kilo M —.—	1.60	—35
6560 Beste Mischung	Kilo M —.—	1.—	—30
6564 Ein Sortiment von 10 Sorten zu je 1 Pr. M	1.20		
6566 „ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr. M	—70		

Mirabilis Jalapa fol. var., buntblättrige

6612 Beste Mischung	Kilo M —.—	1.80	—40
---------------------	------------	------	-----

Mirabilis Jal. pumila Tom Thumb fol. var.

6654 Beste Mischung	Kilo M —.—	2.40	—50
---------------------	------------	------	-----

Mirabilis Jalapa nana

6692 Beste Mischung	Kilo M 20.—	2.40	—50
---------------------	-------------	------	-----

Papaver somniferum fl. pl.

Gefüllter Gartenmohn

Aussaat: März—April an Ort und Stelle, zu dicht stehende Saat frühzeitig verdünnen. Abgeschnittene Stengel mit Knospen blühen im Wasser vollständig auf.

	100 Gr.	10 Gr.	Pr.
6720 Weiß		6738 Granatrot auf violett	
6724 Weiß mit purpur		6740 Aschgrau mit rot	
6726 Blaugelb		6742 Purpur	
6728 Zinnober auf weiß		6748 Stahlblau mit zinnober	
6730 Rot, weißgestreift		6750 Dunkelblau	
6734 Karminrosa		6754 Aschgrau	
In einzelnen Farben	Kilo M —.—	2.20	—40
6762 Weißer Federmohn (unsere Züchtung), großblumig, prachtvoll	Kilo M —.—	2.60	—50
6764 Beste Mischung	Kilo M 12.80	1.80	—40
6770 Ein Sortiment von 12 Sorten zu je 1 Pr. M	1.60		
6772 „ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr. M	—80		

Papaver cardinale fl. pl. Gefüllter Kardinal-Mohn (geschlitztblütig)

	100 Gr.	10 Gr.	Pr.
6836 Weiß		6846 Kupferrosa	
6838 Scharlach		6848 Ziegelrot	
6842 Chamois		6850 Helligelb (G. D.)	
6844 Hochrosa		6852 Lila	
In einzelnen Farben	Kilo M —.—	2.60	—50
6854 Beste Mischung	Kilo M 16.—	2.20	—50
6856 Ein Sortiment von 6 Sorten zu je 1 Pr. M	—80		

Papaver paeoniflorum fl. pl.

Gefüllter Paeonienmohn

	100 Gr.	10 Gr.	Pr.
6860 Weiß		6876 Scharlach	
6864 Nankinggelb		6878 Kupferscharlach	
6865 Zartchamois (G. D.)		6882 Kirschkarmin	
6866 Rot, weißgestreift		6884 Zinnober auf violett	
6868 Purpur, weißgestreift		6888 Purpur	
6870 Scharlach mit weiß		6890 Lila	
6872 Hochrosa		6896 Schwarzbraun mit zinnober	
6874 Karminrosa		6898 Dunkelrotbraun	
In einzelnen Farben	Kilo M —.—	2.20	—40
6906 Beste Mischung	Kilo M 12.80	1.80	—40
6914 Ein Sortiment von 12 Sorten zu je 1 Pr. M	1.60		
6916 „ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr. M	—80		

Papaver Rhoeas fl. pl. Gefüllter Ranunkelmohn

	100 Gr.	10 Gr.	Pr.
6956 Weiß		6960 Karmesin	
6957 Rosa		6961 Lachsfarben (salmoneum)	
6958 Scharlach			
In einzelnen Farben	Kilo M —.—	3.20	—60
6966 Beste Mischung	Kilo M 19.—	2.60	—50
6968 Ein Sortiment von 4 Sorten zu je 1 Pr. M	—70		

Papaver, übrige Sorten, siehe Seite 49

Scabiosa

atropurpurea major grandiflora fl. pl.

Einjährig; Aussaat März—April in lauwarmes Mistbeet oder Töpfe, im Mai auf 20—30 cm in nahrhaften, lockeren Boden in sonniger Lage auspflanzen.

Hohe gefüllte, großblumige

	100 Gr.	10 Gr.	Pr.
7024 Weiß		7048 Schwarzpurpur mit weiß	
7030 Fleischfarbe		7050 Die Fee, prachtvoll himmelblau	
7034 Kirschrot		7051 Feurigcharlach	
7038 Ziegelrot		7050 Die Fee, prachtvoll himmelblau. (Ehrenvolle Auszeichnung)	
7044 Lila			
7045 Rosa			
7046 Schwarzpurpur, Mohrenkönig.			
In einzelnen Farben	Kilo M —.—	4.60	—80
7056 Beste Mischung	Kilo M 25.60	3.20	—60
7058 Ein Sortiment von 8 Sorten zu je 1 Pr. M	1.40		
7062 „ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr. M	—		

Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta fl. pl.

Niedrige einjährige Scabiose (ca. 45 cm hoch)

	100 Gr.	10 Gr.	Pr.
7074 Weiß		7086 Lila	
7080 Kirschrot		7088 Schwarzpurpur	
In einzelnen Farben	Kilo M —.—	6.—	1.20
7106 Prachtmischung	Kilo M —.—	5.40	1.10
7110 Ein Sortiment von 4 Sorten zu je 1 Pr. M	—90		

Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.

Halbhohe gefüllte (ca. 60 cm hoch)

	100 Gr.	10 Gr.	Pr.
7120 Weiß		7129 Feurig karmesin	
7122 Fleischfarbe		7132 Ziegelrot	
7124 Rosa		7135 Purpur	
7125 Lila		7136 Schwarzpurpur	
7128 Kirschrot		7140 Lasurblau	
In einzelnen Farben	Kilo M —.—	2.20	—50
7142 Feurig Scharlach	Kilo M —.—	2.60	—50
7152 Beste Mischung	Kilo M —.—	1.80	—40
7156 Ein Sortiment von 6 Sorten zu je 1 Pr. M	—80		

Scabiosa atropurpurea pumila fl. pl.

Tom Thumb (ca. 20 cm hoch)

Ganz niedrige, reizende Spielart, mit dichtgefüllten Blumen.

7180 Beste Mischung	Kilo M —.—	3.80	—70
---------------------	------------	------	-----

Scabiosa atropurpurea major grandiflora fl. pl.

7182 Gebrüder Dippes Elitemischung. Züchtung G. D. 1929	Kilo M 52.—	6.40	1.20
---	-------------	------	------

Eine Scabiosenmischung, die sowohl hinsichtlich Größe der Blumen wie auch Reichhaltigkeit des Farbensortimentes alle bisher angebotenen Klassen übertrifft.

Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse

Erklärung der Zeichen:

- ⊙ Einjährige Blumen, die gleich in das freie Land gesät werden können.
⊙⊙ Zweijährige Pflanzen, die bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühen.
⊕ Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesät und wenn keine Fröste mehr zu befürchten, in den Garten gepflanzt werden.

⌈ Topfpflanzen für Kalthaus.

H-F Herbstaussaat erforderlich — Frühjahrskeimung

⌈ Warmhauspflanzen.

⌈ Stauden oder perennierende Pflanzen.

⌈ Schlingpflanzen.

⌈ Ampelpflanze (hängend).

⌈ Blumen, die sich zu Einfassungen eignen.

		1 kg /	100 g /	10 g /	Pr. /
7634	⌈ <i>Abutilon maximum hybridum</i> , riesenblumig, Prachtmischung	—	70.—	11.—	40
7635	⌈ <i>Acacia dealbata</i> (pulverulenta)				
	Mimosa, feinblättrig	19.—	2.60	—50	15
7636	⌈ „ <i>lophanta</i> , für Kalthaus und Zimmer. Aussaat im Februar—März in sandige Moor- oder Heideerde. Es empfiehlt sich, die Samen wegen ihrer harten Schale vorher einzuquellen, um den Aufgang zu beschleunigen	10.80	1.50	—30	15
7637	⌈ „ <i>lophanta speciosa</i> (Albizzia)	12.80	1.80	—40	15
7664	⌈ <i>Acanthus mollis</i> , Bärenklau, dekorative Blattpflanze. Aussaat im Frühjahr in sandige Lauberde, anfangs warm und schattig halten. Die jungen Pflanzen setzt man zunächst in kleine Töpfe und pflanzt sie im Sommer an einen sonnigen Ort aus	—	1.80	—40	15
7670	⌈ <i>Achillea Ptarmica</i> fl. pl., kleine weißgefüllte Blumen	90.—	10.80	2.—	25
7674	⌈ „ <i>Ptarmica</i> fl. pl., Perle, reinweiß, extra gefüllt	—	30.—	5.—	30
7676	⌈ „ <i>millefolium</i> Kirschkönigin, purpurrot	—	28.—	4.60	30
7682	⌈ <i>Aconitum Napellus</i> , Eisenhut	—	7.60	1.30	25
7691	⊙ <i>Acroclinium roseum semiplenum</i> , rosa	—	2.60	—40	15
7694	⊙ „ <i>semiplenum</i> fl. albo, weiß	19.—	2.60	—40	15
7695	⊙ „ „ <i>rosa</i> und weiß gemischt	—	1.80	—40	15
7700	⊙ „ neue großblumige gefüllte Spielarten	—	6.60	1.20	25
7706	⌈ <i>Adlumia cirrhosa</i> , schöne Schlingpflanze	—	23.—	4.—	35
7712	⊙ <i>Adonis autumnalis</i> (aestivalis), blutrot, einjähriges Adonisröschen	5.20	—80	—30	15
7714	⌈ „ <i>vernalis</i> , großblumig, gelb, Frühlings-Adonisröschen, H-F	—	21.60	3.80	35
⊕ <i>Ageratum mexicanum</i>					
Aussaat: März—April in Mistbeet oder Töpfe. Verstopfen vorteilhaft. Im Mai auspflanzen. Pflanzweite: 20—30 cm, bei den Zwergsorten 10—15 cm. Wenn in Töpfen kultiviert, im Zimmer oder Gewächshaus ausdauernd. Eignet sich zu Gruppen, Beeten und Rabatten, die Zwergsorten für Teppiche und Einfassungen.					
7731	(coeruleum), blau	19.—	2.60	—50	15
7733	album grandiflorum, reinweiß, schön großblumig	20.40	2.70	—50	15
7734	Swanley, blau, großblumig	28.80	3.60	—70	20
7735	⌈ nanum compactum „Blaue Kugel“, G. D. 21/22, rein dunkelblau, kompakter kugelförmig. Wuchs	—	5.80	1.—	20
7735a	„ compactum „Blaue Kugel“, Gebr. Dippes Stammsaat	—	13.60	2.40	25
7736	⌈ „ Blausternchen, hellblau, sehr reichblüh., niedrig	—	16.40	2.90	25
7737	⌈ „ Rote Perle. Unsere Einführung. Ganz niedriger Bau, feine Belaubung. Blumen rötlichblau mit rubinrotem Zentrum	—	30.—	5.—	35
7738	⌈ „ Imperiale (Imperial Dwarf), blau	28.80	3.60	—70	20
7742	⌈ „ „ (Imperial Dwarf), reinweiß, verbessert	28.80	3.60	—70	20
7746	⌈ „ Klein Dorrit, lasurblau, reichblühend, reizend	35.—	4.40	—80	20
7747	⌈ „ Klein Dorrit, gelb (G. D.)	52.—	6.40	1.20	25
7748	⌈ „ Klein Dorrit, weiß	44.—	5.40	1.10	25

		1 kg /	100 g /	10 g /	Pr. /
7754	⌈ nanum Perfection (Blue Perfection), großblumig	32.—	3.80	—70	20
7755	⌈ „ Venus, weiß mit roter Mitte (G. D., Züchtung 1928)	32.—	3.80	—70	20
7762	⌈ „ Prinzessin Victoria Louise, hellblau mit weißer Mitte	42.—	5.—	—90	20
7763	⌈ „ grandiflorum album, großblumig, reinweiß, ganz niedrig (G. D.)	38.—	4.60	—80	20

Agrostemma, Himmelsröschen

7776	⊙ coeli-rosa (Kornrade)	9.60	1.40	—35	15
7780	⊙ „ nana fimbriata, gefranst, niedrig	16.—	2.20	—50	15
7784	⌈ coronaria, rot	8.—	1.20	—35	15
7786	⌈ „ alba, weiß	8.—	1.20	—35	15
7790	⌈ „ atrosanguinea, blutrot	8.—	1.20	—35	15
7794	⌈ flos Jovis, Jupiterblume, hochrosa	11.20	1.60	—35	15

Akelei siehe Aquilegia.

Alpenveilchen siehe Cyclamen.

7818	⌈ <i>Alsine pinifolia</i> (gracilis), niedrig, weiß, sehr hübsch	—	34.60	5.60	35
------	--	---	-------	------	----

⊙⊙ *Althaea hybrida semperflorens*

Einjährige immerblühende Sommer-Malven

Im Februar oder März ausgesät und im Mai ausgepflanzt, entwickeln die Sämlinge ihre Blüten in reichster Farbenverschiedenheit schon im Juli. Der Flor dauert bis spät im Herbst.

7824	einfachblühende, sehr schöne Farben, gemischt	14.40	2.—	—40	15
7825	semperflorens fl. pl., gefüllt-blühende Sorten	32.—	3.80	—70	20
7828	„ fimbriata fl. pl., neue gefranste, gefülltblühende Sorten, von sehr reichem Farbenspiel	35.—	4.40	—80	20
7830	<i>Althaea rosea nigra</i> , schwarze, einfache Malve	11.20	1.60	—35	15
	„ <i>rosea</i> fl. pl., gefüllte Malven, siehe Seite 30.				

Alyssum

Wohlriechende, reichblühende Einfassungspflanze. Die Benthami-Sorten sät man Ende März—April ins freie Land, später auf 20 cm Abstand verdünnen.

7834	⌈ argenteum, Steinkraut, gelb	86.—	10.60	1.80	25
7836	⊙⊙ Benthami (maritimum), weiß	19.—	2.60	—50	15
7840	⊙⊙ „ compactum (erectum), reizend	25.60	3.20	—60	20
7842	⊙⊙ „ lilacinum, neu, aufrecht	58.—	6.80	1.20	25
7844	⊙⊙ „ procumbens, kriechend (Schneeteppich)	28.80	3.60	—70	20
7848	⌈ saxatile compactum, goldgelb, Frühlingsblume	—	8.40	1.50	25

Amaranthus, Fuchsschwanz

Können direkt ins freie Land gesät werden und bedürfen keiner besonderen Pflege.

7858	⊙ atropurpureus, leuchtend blutrot	4.80	—80	—30	15
7862	⊙⊙ bicolor ruber, feurigrot belaubt	14.40	2.—	—40	15
7864	⊙ caudatus (pendulus), dunkelroter hängender Fuchsschwanz	3.80	—60	—20	15
7872	⊙ Henderi, buntblättrig, prachtvoll	14.40	2.—	—40	15
7876	⊙ melancholicus ruber (gangeticus)	12.80	1.80	—40	15
7884	⊙ nobilis pyramidalis, 1 Meter hoch, dunkelrot, sehr feine Belaubung, echt, eigene Zucht	28.80	3.60	—70	20
7888	⊙ salicifolius	25.60	3.20	—60	20
7894	⊙ tricolor (splendens), herrliche feurige Belaubung	16.—	2.20	—40	15
7900	⊙ viridis (Wienholzi), mit grünen, hängenden Blütenähren	4.20	—60	—25	15

		1 kg %	100 g %	10 g %	Pr. %
7918	⊙ Ammobium alatum, weiße Sand- immortelle	8.—	1.20	—30	15
7920	⊙ „ alatum grandiflorum, groß- blumig, reinweiß	10.60	1.60	—35	15

Anchusa (Ochsenzunge)

Aussaat im Mai ins kalte Mistbeet oder ins freie Land. Sie lieben einen sonnigen Standort.

7955	⊙ capensis atrocoerulea, groß- blumig, ultramarinblau	Empfehlens- wertes Bienenfutter	17.20	2.40	—50	15
7958	21 italica, blau, großblumig		22.40	2.90	—60	20
7959	21 „ Dropmore, tief dunkelblau		34.—	4.40	—80	20
7960	21 officinalis, schön blaublühend		25.60	3.20	—60	20

7961	21 Anemone coronaria de Caën, schönste Farben gemischt, einfachblühend	38.—	4.60	—80	20
------	---	------	------	-----	----

⊕ **Antirrhinum (Löwenmaul)**

Infolge langjähriger Veredelung sind unsere Antirrhinum-Sorten in bezug auf Farbenpracht, Größe der Blumen und lange anhaltenden Blütenreichtum unübertrefflich. Sie gehören zu den beliebtesten Zierpflanzen des Gartens und sind auch als Schnittblume sehr geeignet. Aussaat: März–April. Verstopfen vorteilhaft. Wenn stark genug, nicht zu dicht auspflanzen. Herbstsaat anwendbar.

Antirrhinum maximum

Hohe riesenblumige Löwenmaul-Klasse

7962	Apfelblüte, zartrosa-weißer Schlund	—	10.—	1.80	25
7963	Altgold	—	10.—	1.80	25
7964	Die Rose, rein zartrosa	—	10.—	1.80	25
7965	Goldkönigin, tief goldgelb, Schlund lilarosa	—	10.—	1.80	25
7966	Kupferkönigin, leuchtend kupferscharlach	—	10.—	1.80	25
7967	Kanarienvogel	—	10.—	1.80	25
7968	Purpurkönig, leuchtend dunkelpurpur	—	10.—	1.80	25
7969	Schneeflocke, reinweiß, Schlund zart gelblich	—	10.—	1.80	25
7971	Cerberus, karminrosa, mit gelber Lippe und weißem Schlund	—	10.—	1.80	25
7972	Cattleya, rosig lila mit goldgelber Lippe	—	10.—	1.80	25
7973	Diamant, scharlachkarmin mit goldgelber Lippe und weißem Schlund	—	10.—	1.80	25
7974	Fliederstrauß, Lippen und Schlund purpur- lila mit goldgelber Mitte	—	10.—	1.80	25
7975	Goldlack, bräunlichorange mit purpurnem Unterton	—	10.—	1.80	25
7976	Nymphe, rosig lila mit weißem Schlund	—	10.—	1.80	25
7979	Märchenzauber, geflammte und gefleckte mehrfarbige Spielarten	—	11.60	2.20	25
7980	Beste Mischung	—	6.40	1.20	20

Antirrhinum nanum maximum

7981	Mischung von Fantasiefarben (G.D.), sehr reichblühend, riesenblumig, meist hellere Schnittfarben, auch zweifarbige	—	10.80	1.80	25
7982	Gala-Mischung (G.D.), prächtige, auch kräftigere Farbtöne, riesenblumig, halbhoch	—	12.—	2.20	25
7983	nanum gigantiflorum Sonnenaugen, G.D. Neuzüchtung 1940/41, riesenblumig, crème mit gelber Lippe, halbhoch 100 Pr. % 40.—, 10 Pr. % 4.50	—	—	12.—	50
7984	nanum gigantiflorum Nordkap, siehe Neuheiten	—	—	—	50

⊕ **Antirrhinum majus grandiflorum praecox**

Neue frühblühende Treibsorten

7985	Rocks Weiß	—	6.40	1.10	25
7986	Prinzeß Elisabeth, hermosa rosa	—	5.80	1.—	25
7987	Sentinel, scharlach mit weißem Schlund	—	6.80	1.20	25
7988	Feinste Mischung aller Farben	—	5.80	1.—	25

⊕ **Antirrhinum majus** Hohes Löwenmaul

7989	Defiance, feurig scharlach	42.—	5.—	—90	25
7990	atrococcineum, leuchtend scharlach	38.—	4.60	—80	20
7996	Feenkönigin (G.D.) (Feuerkönigin), gold- orange, feurig rosa und weiß, reizend	42.—	5.—	—90	25
8012	korallenrot (G.D.), prachtvolle Farbe	42.—	5.—	—90	25
8019	purpurkarmin (G.D.), sehr schön	42.—	5.—	—90	25
8032	Beste Mischung	—	—	—	20
8033	Rostfreie, beste Mischung	38.—	4.60	—80	20

⊕ **Antirrhinum majus grandiflorum**

Hohes großblumiges Löwenmaul

8035	Abendrot, zart lachsrosa mit gelber Lippe und weißem Schlund	58.—	6.80	1.20	25
8036	album, weiß (G.D.)	48.—	5.80	1.—	25
8037	weiß mit rosa Lippe, sehr zarte Farbe	48.—	5.80	1.—	25
8040	Brillant, scharlach, goldgelb und weiß (G.D.)	52.—	6.40	1.20	25
8041	brillantrosa	54.—	6.60	1.20	25
8042	Cardinal, leuchtend scharlach	54.—	6.60	1.20	25
8044	Crescia, dunkelscharlachrot (G.D.)	44.—	5.40	1.—	25
8045	delicatrosa (G.D.)	54.—	6.60	1.20	25
8046	„ mit weißem Schlund (G.D.)	54.—	6.60	1.20	25
8048	Feuerfliege (Firefly), scharlach und gelb mit weißem Schlund (G.D.)	48.—	5.80	1.—	25
8051	gelb mit orange	48.—	5.80	1.—	25
8052	Hephaestos, leuchtend zinnoberrot	48.—	5.80	1.—	25
8054	Königin Victoria, sehr große, reinweiße Blume, feinlaubig	38.—	4.60	—80	20
8056	luteum (Gelber König), reingelb (G.D.)	44.—	5.40	1.—	25
8058	kermesinum splendens (G.D.)	48.—	5.80	1.—	25
8062	luteum rubro-striatum, gelbrot gestreift	48.—	5.80	1.10	25
8064	papilionaceum, hochpurpurrot mit weiß	42.—	5.—	—90	25
8065	Harmonie, hellzinnoberrot	44.—	5.40	1.—	25
8066	Mondlicht, dunkellachsrosa	48.—	5.80	1.—	25
8067	Rosenkönigin, reinrosa	44.—	5.40	1.—	25
8068	Venus, zartrosa auf weißem Grund, Schlund weiß	42.—	5.—	—90	25
8069	Sondermischung feinsten großblumiger Schnittsorten	48.—	5.80	1.—	25
8070	Prachtmischung, reizende Farben	—	4.40	—80	20

⊕ **Antirrhinum nanum grandiflorum praecox**

Neue frühblühende halbhohe Treibsorten

8071	Fackel, leuchtend orange, helle Lippe	—	9.40	1.60	25
8072	Jennie Schneider, reinrosa	—	7.60	1.30	25
8073	Kaiserin, samtig dunkelscharlach	—	7.60	1.30	25
8075	Reinheit, frühestes reinweißes Treiblöwenmaul	—	6.80	1.20	25
8078	Antirrhinum nanum grandiflorum praecox, Prachtmischung aller halbhohe, früh- blühenden Treibsorten	—	6.60	1.20	25

⊕ **Antirrhinum nanum Halbhohes Löwenmaul**

8079	album, weiß	52.—	6.40	1.20	25
8080	atrococcineum, leuchtend dunkelscharlach	52.—	6.40	1.20	25
8082	aureum rubro-striatum, goldgelb, rot gestreift	52.—	6.40	1.20	25
8086	Brillant, scharlach, goldgelb und weiß	52.—	6.40	1.20	25
8087	brillantrosa	52.—	6.40	1.20	25
8088	Crescia (schwarzer Prinz), dunkelscharlachrot	58.—	6.80	1.20	25
8090	Daphne, karminrosa, weiß getuscht	52.—	6.40	1.20	25
8092	zartrosa, mit weißem Schlund, neu	68.—	8.40	1.50	25
8094	Feuerfliege (Firefly), scharlach und gelb mit weißem Schlund	52.—	6.40	1.20	25
8095	Feuerkönig, goldorange mit weiß. Schlund	52.—	6.40	1.20	25
8097	gloriosum (G.D.), prachtvolles Purpur- karmin, Schlund und Lippen weiß	58.—	6.80	1.20	25
8098	Heideröschen (G.D.), weicht von den anderen Löwenmaularten insofern ab, als Mittelstengel und Seitentriebe zu gleicher Zeit blühen; Farbe brillantrosa mit weißem Schlund	54.—	6.60	1.20	25
8100	kermesinum splendens	52.—	6.40	1.20	25
8101	korallenrot	52.—	6.40	1.20	25
8102	Königin des Nordens, reinweiß, schmalblättrig	42.—	5.—	—90	25
8103	Lachskönigin, leuchtend lachsorange	52.—	6.40	1.20	25
8104	leuchtend zinnoberscharlach (G.D.), verb. Defiance. Herrliche Farbe	90.—	10.80	1.80	25
8105	luteum, leuchtend gelb	52.—	6.40	1.20	25
8107	Morgenröte. Unsere Züchtung. Leuchtend zinnober- scharlach m. weiß. Schlund, herrlich kontrastierend	48.—	5.80	1.—	25
8109	purpurkarmin (G.D.), prachtvoll	48.—	5.80	1.—	25
8110	Rembrandt (G.D.). Eine äußerst reizvolle Farbenzusammenstellung. Die Blumen sind feurig- zinnoberscharlach, mit 3 scharf begrenzten gold- gelben Flecken auf der Unterlippe; der Schlund ist reinweiß	64.—	7.60	1.30	25
8112	lilarosa	48.—	5.80	1.—	25
8113	Spanische Flagge (G.D.), Neuheit 21/22), leuchtend chamoisrot mit gelb	58.—	6.80	1.20	25
8116	Beste Mischung	—	4.40	—80	20
8117	Morgenglanz. Ganz besonders frühblühend. Die Pflanze zeichnet sich durch eleganten Wuchs aus und ist sehr reichblühend. Blütenfarbe: zart chamois mit weißem Schlund und gelben Flecken auf der Oberlippe	68.—	8.40	1.50	25
8119	hybridum Wunderteppich, niedrig, reichblüh.	—	24.—	4.—	35

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
♂	Antirrhinum nanum grandiflorum				
	Großblumiges mittelhohes Löwenmaul.				
8121	Fortschritt , orangescharlach, Schlund weiß	—	7.60	1.30	25
8122	Malmaison , silberrosa, dunkellaubig	—	10.80	1.80	25
8123	Rembrandt , Gebr. Dippes Original- züchtung, Neuheit 1938/39. Das groß- blumige „Rembrandt“. Von schönster Farben- wirkung. Die Blumen sind feurigzinnob- scharlach mit scharf begrenzten goldgelben Flecken auf der Unterlippe; der Schlund ist reinweiß 10 Pr. M 2.20	—	10.80	1.80	25
8124	Scharlach Triumph , feurig scharlach	—	22.—	3.80	35
8125	Weißes Wunder , reinweiß	—	6.80	1.20	25
8126	Sonnenstrahl , Einführung 1928/29, chamoisrosa mit zitronengelber Mitte und rosa Schlund	60.—	7.20	1.30	25
8127	Abendglut , Einführung 1928/29, dunkles apertes Lachsrosa mit orange Mitte und rosa Schlund	50.—	6.—	1.10	25
8128	aureum (Goldkönigin), reingelb	56.—	6.80	1.20	25
8129	Beacon (Signalfeuer), lachsrosa mit dunkelgold getupfter Mitte	56.—	6.80	1.20	25
8130	Climax , leuchtend orange, goldig schattiert	56.—	6.80	1.20	25
8131	Melodie , zartlachsrosa, mit zitronengelber Mitte, weißschlundig	56.—	6.80	1.20	25
8132	Zauberin (Enchantress), Mandelblüte, einfarbig	60.—	7.20	1.30	25
8133	Fascination , einfarbig, fleischfarben	44.—	5.40	1.10	25
8134	Orangekönig , lebhaft lachsorange	56.—	6.80	1.20	25
8135	atrorosea , tief dunkelrosa mit kupfrigem Ton, einfarbig	56.—	7.20	1.30	25
8136	dunkelrosa , mit weißem Schlund	64.—	7.60	1.30	25
8137	Prachtmischung in zarten Farben	—	5.40	1.—	25
8139	Willkommen , samtig dunkelkarmesin	—	9.40	1.60	25

♂ **Antirrhinum pumilum** (Tom Thumb)

	Zwerg-Löwenmaul					
8140	album	—	15.—	2.80	25	
8144	Brillant	—	15.—	2.80	25	
8145	Brillantrosa G. D.	—	15.—	2.80	25	
8146	cinnabarium, leuchtend kupferrot mit weißem Schlund	—	15.—	2.80	25	
8148	Crescia, dunkelscharlach	—	15.—	2.80	25	
8149	Mohrenkönig, tief dunkelpurpur, fast schwarz, dunkellaubig, eine wertvolle Bereicherung des Sortiments, Neuheit 1934	—	15.—	2.80	25	
8152	Delila, karmin mit gelb u. weißem Schlund	—	15.—	2.80	25	
8154	dunkelgelb, mit rosa Anhauch	—	15.—	2.80	25	
8156	Feuerfliege (Firefly)	—	15.—	2.80	25	
8160	Galathea, karmesin mit weißem Schlund	—	15.—	2.80	25	
8162	Heinrich IV., leuchtend zinnob mit gelber Mitte und weißem Schlund	—	15.—	2.80	25	
8164	kermesinum	—	15.—	2.80	25	
8165	Krapprot	—	—	2.80	25	
8172	lilarosa	—	15.—	2.80	25	
8173	chamoisrosa mit weißem Schlund	—	15.—	2.80	25	
8174	sulphureum	—	15.—	2.80	25	
8176	Beste Mischung	—	12.—	2.20	25	
8177	Chamoiskönigin (G. D.)	—	13.60	2.40	25	
8178	Daphne, zart karminrosa mit weißem Schlund (G. D.)	} etwas höher als obige	—	13.60	2.40	25
8179	purpurkarmin (G. D.)		—	13.60	2.40	25

♀ **Aquilegia**, Akelei

	Für Schnitt sehr empfehlenswert. Aussaat Frühjahr bis Sommer in Kästen oder Saatgefäße. Sämlinge verstopfen und wenn stark genug, in das freie Land pflanzen. Liebt sonnigen, etwas geschützten Standort.					
8180	bicolor fl. pl., gefüllt, indigoblau mit weiß	64.—	7.60	1.40	25	
8182	canadensis, hell-scharlach und gelb . . .	224.—	27.—	4.60	35	
8186	„ nana, niedrig	—	30.—	5.—	35	
8188	chrysantha, prächtig goldgelb	128.—	15.40	2.80	30	
8190	„ fl. pl., mit zahlreichen gefüllten und halbgefüllten goldgelben Blumen	—	27.—	4.40	35	
8192	„ grandiflora alba, weiß, schön	—	17.—	3.—	30	
8194	coerulea, himmelblau und weiß	—	30.—	5.—	35	
8195	„ hybrida, großblum., langgespornte Hybriden, ausgezeichnet für Binderei (Haylodgensis)	—	15.40	2.80	25	
8196	„ rosea, zartrosa mit weißer Mitte und gelben Staubfäden	—	30.—	5.—	35	
8200	formosa fl. pl., blau	} halbhoch, kompakt	—	4.60	—80	20
8202	„ rosea fl. pl., rosenrot		—	4.60	—80	20
8204	„ rubro fl. pl., rot		—	4.60	—80	20

Aquilegia (Fortsetzung):

8206	glandulosa vera (jucunda), dunkelblau mit weiß. Aussaat im Mai auf kaltem Kasten oder in Schatten unter Glas. Dunkel halten während der Keimung. — Pikieren in leichte aber nahr- hafte, humose Erde. — abhärten im Halbschatten, für ständige Feuchtigkeit sorgen. — Anfang September in 12 cm Töpfe pflanzen, einsenken in Mistbeetkasten. Im Kalthaus auf trockenem Standort überwintern; Anfang Februar allmählich ans Licht bringen, im März in Kästen. An warmen Tagen Fenster abdecken; im übrigen gegen Kälte schützen. Zum Schnitt im September ins Mistbeet auspflanzen anstatt in Töpfe . . . 1 Gr. M 3.—	—	—	—	24.—
8210	Jaetschaui , prächtig, leuchtend gelb mit karminrot, $\frac{3}{4}$ m hoch	—	—	13.40	2.60
8212	nivea grandiflora , großblumig, weiß	52.—	6.40	1.20	—
8214	Skinneri , prächtig orangefarbig, Schlund oben gelblichgrün gerandet	—	30.—	5.—	—
8216	stellata fl. pl. , gemischt	64.—	7.60	1.40	—
8220	vulgaris fl. pl. , gefüllt, schön gemischt	32.—	3.80	—70	—
8223	Prachtmischung einfachblüh. Akeleien	—	2.90	—60	—
8224	Aralia Sieboldi				
	10 000 Korn M	—	—	neue	—
	1000 Korn M	—	—	Ernte:	—
	100 Korn M	—	—	ab Mai	—
8225	„ Moseri			Juni	—
	10 000 Korn M	—	—	—	—
	1000 Korn M	—	—	—	—
	100 Korn M	—	—	—	—
8226	♀ Arabis alpina , weiß, frühblühend, frühestes Bienenfutter	38.—	4.60	—80	—
8228	♀ „ alpina grandiflora superba , rein- weiß	76.—	9.40	1.80	—
8229	♀ „ Schneehaube , niedr., reichblüh. Polster bildend 1 g M 0.40	—	38.40	6.—	—
8236	♂ Arctotis grandis , porzellanfarben mit langstieligen Blumen, 75 cm hoch	—	3.20	—60	—
8237	„ hybrida , seltene großblumige Spielarten	—	—	12.—	—
8242	♀ Arenaria loricifolia , schön, weiß, niedrig, für Steinpartien	—	34.—	5.60	—
8254	♀ Armeria cephalotes , Grasnelke, karminrot	64.—	7.60	1.40	—
8256	♀ „ cephalotes formosa hybrida	42.—	5.—	1.—	—
8260	♂ Artemisia annua , Dekorationspflanze, $2\frac{1}{2}$ m hoch	—	9.60	1.40	—35
8264	♂ „ gracilis (spec. St. Petersburg), zierlich belaubt	12.—	1.60	—35	—
8278	♀ Asparagus plumosus nanus				
	10000 Korn M 52.—	—	—	—	—
	1000 Korn M 5.80	—	—	—	—
	100 Korn M —65	—	—	—	—
8279	♀ „ plumosus robustus Blampiedi (Marktbeherrscher), sehr lang und stark wachsend	—	—	—	—
	10000 Korn M 88.—	—	—	—	—
	1000 Korn M 10.—	—	—	—	—
	100 Korn M 1.50	—	—	—	—
8280	♀ „ Sprengeri	—	—	—	—
	1000 Korn M —	—	—	—	—
	100 Korn M —	—	—	—	—
	frische Ernte: April 1943	—	—	—	—
8286	♂ Asperula azurea setosa , himmelblau	6.40	1.—	—30	—
8287	♀ Asphodelus luteus , gelber Asphodill, bis 1.50 m hohe Blütenschäfte, feinblättrig	—	11.60	2.20	—
	Aster, einjährige siehe Seiten 27—29.	—	—	—	—
8289	♀ Aster alpinus , hellblau, niedrig	128.—	15.40	2.80	—
8290	♀ „ alpinus albus , weiß, niedrig	160.—	19.20	3.20	—
8291	♀ „ superbus , blau	192.—	23.—	4.—	—
8293	♀ „ bessarabicus (ibericus) , blau, sehr schön	—	34.60	5.60	—
8294	♀ „ hybridus Schneelawine , zirka 1 Meter hohe Büsche bildend, mit schneeweißen kleinen, reizenden Blüten bedeckt	—	—	7.20	—
8295	♀ „ subcoeruleus Wartburgstern , sehr großblumig, lavendelblau, langgestielte Schnittblume	—	30.—	5.—	—
8296	♀ „ ptarmicoides , weiß	96.—	11.60	2.—	—
8298	♂ „ tenellus , zarte Sternblume, niedrig	16.—	2.20	—50	—
8300	♀ „ perennierende hohe Sorten gemischt	160.—	19.20	3.20	—
8301	♀ „ alpinus , niedrige, Steingarten- aster in schönster Mischung	—	17.—	3.—	—
8303	♀ „ amellus roseus , hellrosa	—	38.—	6.—	—
8305	♀ „ „ Schöne v. Ronsdorf , rosarila	—	—	8.—	—
8309	♀ „ „ hybridus , schönste Misch.	—	—	4.40	—

	1 kg	100 g	10 g	Pr.
2 Aubrietia graeca (Blaukissen), blaue, niedr. Frühlingsblume, reizend	—	13.—	2.40	25
2 „ hybrida grandiflora, Mischung neuer großblumiger Sorten	—	15.—	2.80	25
2 „ Leichtlini, karminrosa, großblumig	—	54.—	8.40	40
Bartnelken, siehe Dianthus barbatus				
Bartonia aurea, goldgelb, mit interessanten, langen Staubfäden	19.—	2.60	— 50	15

Begonia, knollentragende	1000 K.	1 g	10 Pr.	Pr.
boliviensis superba, zinnoberrot	—80	12.—	3.—	35
Davisi, leuchtend scharlachrot, sehr reichblühend	—80	12.—	3.—	35
Kaiser (Emperor), brennend rot, groß	—80	12.—	3.—	35
Feuerfliege (Firefly), scharlach, groß, vollblühend	—80	12.—	3.—	35
Freibeli, glühend scharlachrot	—80	12.—	3.—	35
Pearcei, goldgelb	—80	10.—	2.70	30

Begonia hybrida gigantea

bilden einen Hauptzweig unserer Gärtnerei. Infolge sorgfältiger Kultur und langjähriger Veredelungen zeichnen sich unsere Riesen-Begonien in einzig dastehender Weise durch Großblumigkeit (bis zu 20 cm Durchmesser), edlen Bau, runde und aufrecht stehende Blüten sowie herrliches Farbenspiel aus. Perennierende Warmhauspflanze.

Da der Samen sehr fein ist, so muß man ihn zwecks gleichmäßiger Verteilung mit trockenem, feinkörnigem Sand vermischen in Schalen aussäen. Es ist sehr auf gleichmäßige warme Temperatur und regelmäßige Beschattung zu achten.

a) Einfachblühende Knollenbegonien	1000 K.	1 g	10 Pr.	Pr.
großblumige in schönster Mischung	—40	8.—	2.70	30
neue riesenblütige Prachtsorten, prachtvoll	1.—	16.—	3.60	40
chrysantha, gelb mit rosa Zentrum	—80	16.—	3.60	40
crispa, mit gekrausten Blumenblättern, sehr schön	—80	14.—	3.60	40
cristata, sehr interessant und schön	1.—	16.—	3.60	40
dunkelblutrot	—60	10.—	2.70	30
orange	—60	10.—	2.70	30
gelb	—60	10.—	2.70	30
Mammut, hellscharlach, sehr groß, prachtvoll	—60	10.—	2.70	30
rosa	—60	10.—	2.70	30
feurigscharlach	—60	10.—	2.70	30
weiß	—60	10.—	2.70	30

Begonia hybrida gigantea fl. pl.

b) Gefülltblühende Knollenbegonien von unübertrefflicher Vollkommenheit. Perennierende Warmhauspflanze. Aussaat März in Schalen mit leichter, sandiger Erde, der Same oben aufgestreut, feucht, schattig und warm gehalten. Frostfrei und trocken überwintern.

in schönster Mischung	2.50	40.—	4.50	55
dunkelblutrot	3.—	48.—	5.40	60
marmorata, prächtige neue Spielarten, große gefüllte marmorierte Blüten	3.—	48.—	5.40	60
gelb	3.—	48.—	5.40	60
reinweiß	3.—	48.—	5.40	60
rosa	3.—	48.—	5.40	60
orange	3.—	48.—	5.40	60
scharlachrot	3.—	48.—	5.40	60
hybrida pendula fl. pl. (Ampelbegonie). Herrliche Hängebegonie; reizende Farbmischung	2.50	40.—	4.50	50

Begonia semperflorens immerblühende

Dank ihres ununterbrochenen, reichen Blütenflors vom Frühjahr bis zum Herbst — eine der beliebtesten Topf- und Gruppenpflanzen.

Liegnitz, karminschalch	—70	3.40	25.—	25
Glut, niedriger Wuchs, sehr große, dunkelrote Blüten, bronze Belaubung	—80	8.—	72.—	40
Blitzstrahl, dunkel karminschalch, Blattwerk dunkelgrün, am Rande leicht braun getönt	—80	6.80	56.—	40
Gustav Knaake, großblumig, feurig karminrot	—70	4.40	40.—	35
Feuermeer, große, feurigdunkelrote Blüten, rötlich-grünes Laub, an Reichblütigkeit die meisten bekannten Sorten übertreffend	—80	8.—	64.—	35
Rosabella, hellrosa, reichblühend	—80	8.—	72.—	40
Albert Martin, leuchtend karminpurpur, sehr großblumige gute Gruppensorte	—60	2.40	20.—	25
atropurpurea (Vernon), dunkelrote Belaubung 100 g № 48.	—30	1.—	8.—	20
Weiße Gruppenkönigin	—50	2.—	15.—	25
Gruppenkönigin, sehr großblumig, zartrosa	—60	2.40	20.—	25
Primadonna, großblumig, karminrosa, kräftiger, reichverzweigter Wuchs	1.20	18.—	160.—	50

Begonia semperflorens (Fortsetzung):

	1000 K.	1 g	10 g	Pr.
8418 Zauberin, 15 cm hoch, großblumig, leuchtend rosa	—80	8.—	72.—	40
8419 Schneeball, rötliche Belaubung, Blumen weiß mit rosa Anflug	—60	2.40	20.—	25
8420 Württembergia, scharlachrot 100 g № 48.	—30	1.—	8.—	20
8421 Prachtmischung 100 g № 32.	—	—60	4.60	20
8422 gracilis Gmünder Rosa Perle 10 Original-Port. № 12.70	—	—	—	135
8423 „ Gmünder Rote Perle 10 Original-Port. № 12.70	—	—	—	135
8424 „ Lachskönigin	—60	4.80	40.—	30
8425 „ Weiße Perle, reinweiß, großblumig	—60	4.—	32.—	25
8426 „ luminosa, schöne Gruppenpflanze, Blumen feurigdunkelscharlach, Blätter glänzend rotbraun	—60	4.80	40.—	30
8427 „ „ compacta, 12 cm hoch, sehr reichblühend	1.—	12.—	100.—	40
8427a „ Rosa von Bois de Vaux, pyramidal wachsend, lebhaft rosa	—70	6.40	48.—	35
8428 „ Carmen, Blüten feurig rosa, Laub tief dunkelbraun	—80	8.—	64.—	35
8429 „ Tausendschön 10 Prisen (Original) № 6.40	—	—	—	70
8430 Indianerin, Blüten lachsscharlachrot; Blätter tief schwarzbraun, metallisch glänzend	1.—	12.—	100.—	40
8431 compacta alba, niedrig, kompakt	—60	3.20	28.—	25
8432 „ atropurpurea, niedrige Vernon (Teppichkönigin)	—60	4.80	40.—	30
8434 Wintermärchen, leuchtend karminrosa, Belaubung hellgrün, sehr reichblühend 10 Port. № 11.	—	—	—	130
8435 Weißes Wintermärchen, reinweiß, hellgrüne Belaubung 10 Port. № 11.	—	—	—	130
8436 marginata Elegant, weiß mit lebhaft karminrosa Rand, reichblühend	—70	4.40	36.—	40

24 Bellis perennis fl. pl.

Tausendschön, Maßliebchen

Perennierend; Aussaat Juli—August in Töpfe, dann pikieren und im September oder März an Ort und Stelle pflanzen; kann auch im Februar—März gesät werden und blüht dann im ersten Jahre.

	1 kg	100 g	
8437 Mischung I. Ranges	—	11.60	2.20 25
8438 maxima fl. pl., dicht gefüllt, Prachtmischung	—	13.60	2.40 25
8439 tubulosa fl. pl., geröhrte gemischt	—	15.—	2.80 25
8440 „ semiplena Purpurmantel, dunkelrot, reichblühend	—	27.—	4.40 35
8442 alba fl. pl., reinweiß	—	14.80	2.80 25
8444 Ueberriesen, weiß, gefüllt, enorme Blüten	—	76.—	12.— 40
8445 „ rot, gefüllt 1 g № 1.50	—	76.—	12.— 40
8446 fl. pl. Longfellow, dunkelrosa	—	14.80	2.80 25
8447 „ „ Der Bräutigam, rosa	—	14.80	2.80 25
8448 „ „ Schneeball	—	14.80	2.80 25
8449 monstrosa alba fl. pl., extra gefüllte Riesen	—	21.20	3.70 30
8450 „ rosea fl. pl., extra gefüllte Riesen	—	21.20	3.70 30
8452 „ gemischt fl. pl., extra gefüllte Riesen	—	19.20	3.20 30
8453 „ Étna, geröhrte, dunkelrot	—	58.—	9.— 40
8454 „ Monterosa, rein rosa geröhrte	—	58.—	9.— 40
8455 „ Bernina, weiß, in zartrosa übergehend	—	58.—	9.— 40
8456 „ Titlis, geröhrte, karmin	—	58.—	9.— 40
8458 „ tubulosa fl. pl., Riesenblumige geröhrte gemischt	—	46.—	7.20 40
8459 ♂ Bidens atrosanguinea, blutbraune, langstielige Blüten, für Binderei	—	14.80	2.80 30
8460 ♀ Bocconia japonica (cordata, yeddoensis), prächtige Blattpflanze, für Einzelgruppen, gedeiht im Schatten	16.—	2.20	— 50 15

♂ ♀ Brachycome, Kurzschopf

		1 kg	100 g	
8464 iberidifolia, blau		64.—	7.60	1.40 25
8465 „ atroviolacea, Purpurkönig		64.—	7.60	1.40 25
8466 „ alba, weiß		64.—	7.60	1.40 25
8467 „ atrocoerulea, Azurfee, dunkelblau		64.—	7.60	1.40 25
8468 „ rosea, rosa		64.—	7.60	1.40 25
8469 „ Schneesternchen, weiß		96.—	11.60	2.20 25
8470 „ Blausternchen, blaue Farbtöne		96.—	11.60	2.20 25
8471 „ Rotsternchen, leuchtend rosa		96.—	11.60	2.20 25
8472 „ gemischt		56.—	6.80	1.20 25
8495 Browallia viscosa compacta Saphir, leuchtend blau m. weißem Auge 1 Gr. № 1.80		—	—	14.— 40
8498 ♀ Bryonia alba, weiße Zaufrübe mit schwarzen Beeren, H-F	44.—	5.40	1.—	25
8500 ♀ „ dioica, mit roten Beeren, H-F	32.—	3.80	— 70	20

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
8510	♂ <i>Cacalia sonchifolia</i> (Emilia flammea)	44.—	5.40	1.—	25
8518	♂ <i>Cajophora lateritia</i> (Loasa), Fackelträger, ziegelrot	—	13.—	2.40	25
8524	♂ <i>Calampelis scabra</i> (Ecremocarpus), Schönheitsrebe, orangescharlachrot	96.—	11.60	2.20	25
8532	♂ <i>Calandrinia umbellata</i> , leucht. rot, niedrig	—	23.—	3.80	35

Calceolaria hybrida grandiflora (Pantoffelblume). Anerkannte Saat.

Eine Spezialität unseres Betriebes bildet die Kultur der Calceolarien. Die Farbenpracht und Größe der Blumen unserer Sammlung Pantoffelblumen wird von keiner anderen Züchtung übertroffen. 2 jährige Kalthauspflanze. Aussaat Juli—August in Schalen. Da der Samen sehr fein ist, ist es zu empfehlen, denselben mit trockenem, feinkörnigem Sand zu vermischen. Nach zweimaligem Verstopfen im Herbst einzeln in kleine Töpfe pflanzen, frostfrei überwintern. Im folgenden März nochmals in größere Töpfe bringen, lüften, spritzen. Verlangen luftigen, schattigen, gegen Regen und Sonnenbrand geschützten Standort.

		1000 Korn M	1 g M	10 Pr. M	Pr. S
8538	getigerte, prachtvolle Farben, großblumig	1.60	16.—	4.50	50
8540	getuschte, prachtvolle Farben, großblumig	1.60	16.—	4.50	50
8546	getuschte u. getigerte, gem., großblumig	1.60	16.—	4.50	50
8550	getigerte Zwerg-, reichblühend	1.60	16.—	4.50	50
8552	getuschte Zwerg-	1.60	16.—	4.50	50
8554	getuschte und getigerte Zwerg-, gemischt	1.60	16.—	4.50	50
8555	multiflora nana, 25—30 cm hoch, kleinblumig, reiches Farbenspiel	1.60	17.20	5.40	60
8556	„ nana „Goldtigerchen“, hellgoldgelb, braunrot punktiert	1.80	22.—	5.40	60
8557	rugosa, strauchartige, ausgewählte kleinblumige	3.20	68.—	5.40	60
8558	„ nana, niedrige, gemischt	3.20	68.—	5.40	60
8559	„ aurea, Goldregen, kleinblumig, schön für Gruppen	2.40	60.—	6.—	65
8560	„ grandiflora hybrida „Blütenwolke“, Reiches Farbenspiel	2.—	18.60	5.40	60
8561	gracilis, 40—50 cm hoch, kleinblumig, reichblühend, sehr dekorativ	1.60	17.20	4.50	50
8562	Freudenfeuer, mittelhoch, reichblühend, rot und gelb getuscht	1.60	17.20	4.50	50
8563	multifl. nana, orangescharlach 10 Pr. M 4.50	1.80	22.—	—	50
8564	„ nana, leucht. dunkelrot 10 Pr. M 4.50	1.80	22.—	—	50
8566	„ nana, braunrot getigert auf gelbem Grund, äußerst wirkungsvoll, bizarre Farböne, mittelhoch, reichblühend	1.60	18.60	5.40	60
8570	Amateur-Mischung interessanter Spielarten, riesenblumig, auch reinfarbige	1.—	10.—	3.20	35
8571	Gebürder Dippes Penseebütlige	4.—	—	5.40	60

Calendula officinalis flore pleno, Ringelblume, gefülltblühend

Aussaat: März—Mai an Ort und Stelle. Gedeiht in jedem Boden; blüht oft bis Dezember.

		1 kg M	100 g M	10 g M	Port. S
8574	grandiflora, großblumig, dunkelorange	11.20	1.60	—	35 15
8575	„ Goldkugel, sehr großblumig, rund, dicht gefüllt, rein goldgelb	12.80	1.80	—	40 15
8576	„ sulphurea, hellgelb	11.20	1.60	—	35 15
8577	Orangekugel, tieforange	12.80	1.80	—	40 15
8578	Le Proust, aprikosenfarben, dicht gefüllt	9.60	1.40	—	35 15
8579	Orangekönig (Dania), dunkelste orange	11.20	1.60	—	35 15
8580	Meteor, schön orangegelb gestreift	11.20	1.60	—	35 15
8581	Radio, orange, Blumen rund, halbgedrehte Petalen	13.80	1.90	—	40 15
8582	Balls orange	16.—	2.20	—	40 15
8583	Radio Goldstrahl, halbgedrehte Petalen, goldgelb	12.80	1.80	—	40 15
8584	chrysantha Sonnenschein	12.80	1.80	—	40 15
8585	fimbriata Schönheit, orange gefranst	16.—	2.20	—	40 15
8586	Meisterstück, orange mit dunkler Mitte	16.—	2.20	—	40 15
8587	Sensation (Lagerfeuer), orange mit rötlich. Schein	14.40	2.—	—	40 15
8592	gemischt	—	1.—	—	30 15
8596	pluvialis, weiß, Regen anzeigend	8.40	1.30	—	35 15
8600	Calla aethiopica Perle von Stuttgart, gedungen, reinweiß, großblumig	—	10.—	1.80	25

Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht

Aussaat: März—April. Im Mai auspflanzen. Freie sonnige Lage. Für frische Buketts.

		1 kg M	100 g M	10 g M	Port. S
8618	bicolor (tinctoria), gelb mit purpurbraun	10.80	1.60	—	35 15
8620	„ marmorata, gelb mit rotbraun	14.40	2.—	—	40 15
8622	„ hybrida semiplena, halbgefüllt	22.40	2.90	—	60 20
8624	„ nana, niedrig, gelb m. purpurbraun	25.60	3.20	—	60 20
8625	„ „ Goldstrahl, leuchtend goldgelb, am Grunde purpurbraun	32.—	3.80	—	70 20
8626	„ „ marmorata	25.60	3.20	—	60 20
8628	„ „ purpurea	25.60	3.20	—	60 20
8630	„ „ stellata (G. D.), schön purpurbraun, schmale, leicht gedrehte, spitze Petale	35.—	4.40	—	80 20

Calliopsis (Fortsetzung):

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
8631	♂ bicolor nana sulphurea (G. D.), niedrig, kompakt, schön zu Einfassungen	25.60	3.20	—	60 20
8632	♂ „ nana tigrina radiata, Tigerblümchen, mit gedrehten, rotbraun und gelb gefleckten Blumenblättern	32.—	3.80	—	70 20
8633	„ nigra speciosa, dunkelblutbraun	12.80	1.80	—	40 15
8634	„ splendens, leuchtend	17.60	2.40	—	50 15
8638	cardaminifolia hybrida, schön, gelbblüh.	19.—	2.60	—	50 15
8640	„ atrosanguinea, blutbraun	19.—	2.60	—	50 15
8644	♂ „ nana compacta atrosanguinea, niedrig, blutrot	28.80	3.60	—	70 20
8646	♂ „ „ compacta bicolor, schön	28.80	3.60	—	70 20
8648	coronata, leuchtend gelb	16.—	2.20	—	50 15
8650	Drummondii (basalis), großblumig, reingelb	14.40	2.—	—	40 15
8652	hybrida superba, neue Hybriden im herrlichsten Farbenspiel	25.60	3.20	—	60 20
8656	hohe Sorten, gemischt	9.60	1.40	—	35 15
8660	♂ niedrige Sorten, gemischt	19.—	2.60	—	50 15

Campanula, Glockenblume

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
8686	⊙ attica, sehr zierlich, blaublüh., niedrig	—	19.20	3.20	30
8688	⊙ „ fl. albo, weißblühend, niedrig	—	19.20	3.20	30
8690	⊙ carpatica, blau, niedrig	64.—	7.60	1.40	25
8692	⊙ „ fl. albo, weiß, niedrig	—	8.60	1.50	25
8700	⊙ grandis, groß, blau, für schattige Stellen	—	23.—	4.—	35
8702	⊙ „ fl. albo, sehr schön, weiß	—	30.—	5.—	35
8706	⊙ Loreyi alba, weiß, zierlich	—	27.—	4.40	35
8708	⊙ „ coerulea, blau	—	19.20	3.20	30
8712	⊙ mirabilis, pyramidenförmig, große, blaßblaue Blumen, für Töpfe sehr geeignet	—	—	—	60
	1 Gr. M 18.60, 1000 Korn M 2.—	—	—	—	60
8714	⊙ macrantha, großblumig, blau, schön	52.—	6.40	1.20	25
8715	⊙ fragilis, zierlicher Wuchs, rein hellblau, beste Sorte für Ampeln	—	—	24.—	60
	1 Gr. M 3.—	—	—	—	60
8717	⊙ persicifolia Große Glocke, blau	—	27.—	4.40	35
8718	⊙ „ grandiflora, blau	—	23.—	3.80	35
8719	⊙ „ „ alba (Backhouse)	—	19.20	3.20	30
8720	⊙ „ alba, pfirsichblättrig, weiß	—	10.60	2.—	25
8721	⊙ „ coerulea, blau	—	12.80	2.40	25
8722	⊙ pyramidalis, pyramidenartig, blau	—	—	—	25
	mit 1 m langen Blütenkolben	—	9.40	1.80	25
8723	⊙ „ fl. albo, weiß	—	9.40	1.80	25

Campanula Medium

Marienglockenblume

Aussaat: Ende April—Juni in Töpfe, später pikieren und im September an Ort und Stelle pflanzen.

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
8725	alba, weiß	19.—	2.60	—	50 15
8726	„ pl., gefüllt, weiß	—	9.40	1.60	25
8730	calycanthema (kelchblumenartig), dunkelblau	108.—	13.—	2.40	25
8732	„ alba, weiß	—	13.—	2.40	25
8734	„ rosea, rosa	108.—	13.—	2.40	25
8735	„ Fliederfarben	—	13.—	2.40	25
8736	„ striata, gestreift, dunkelblau auf weiß	—	13.—	2.40	25
8738	„ gemischt	96.—	11.60	2.20	25
8740	coerulea, blau	16.—	2.20	—	40 15
8742	„ pl., gefüllt, blau	—	9.40	1.60	25
8744	lilacina, lila	16.—	2.20	—	40 15
8745	fliederblau	—	2.60	—	50 15
8746	rosea, rosenrot	19.—	2.60	—	50 15
8748	„ pl., gefüllt, rosenrot	—	9.40	1.60	25
8752	striata, gestreift, dunkelblau auf weiß	19.—	2.60	—	50 15
8756	gemischt, einfache Sorten	—	1.80	—	40 15
8760	fl. pl., gemischt, gefüllte Sorten	—	8.—	1.40	25

Campanula Speculum, Venuspiegel

Aussaat: Februar—März im Mistbeet, später in kleine Töpfe versetzen und, nachdem die Frostgefahr vorüber, an Ort und Stelle auspflanzen.

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
8794	grandiflora, großblumig, blau	24.—	2.80	—	60 15
8796	„ alba, weiß	24.—	2.80	—	60 15
8802	gemischt	14.40	2.—	—	40 15
8808	procumbens fl. albo, niedrig, weißblühend	52.—	6.40	1.20	25
8810	„ fl. coerulea, blau	52.—	6.40	1.20	25
8814	„ fl. lilacino, lila	52.—	6.40	1.20	25
8816	„ gemischt	44.—	5.40	1.—	25
8826	⊙ Campanula, ausdauernde Sorten, gemischt	52.—	6.40	1.20	25
8830	⊙ „ niedrige Glockenblumensorten für Felspartien, gemischt	—	25.—	4.40	35

		1 kg	100 g	10 g	Pr.
8870	☞ <i>Canna indica</i> (Blumenrohr), grün- laubige Prachtmischung	25.60	3.20	— .60	20
8872	☞ „ <i>indica</i> Crozy, großblum. Mischung	38.—	4.60	— .80	20
8874	☞ „ <i>dunkellaub.</i> Prachtmisch.	25.60	3.20	— .60	20
	Aussaat: Samenkörner vor dem Aussäen einige Zeit in warmes Wasser legen oder anfeilen.				
8888	☞ <i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf, 2 m hohe Blattpflanze zu hohen Gruppen	12.80	1.80	— .40	15
8900	☉ <i>Capsicum annuum</i> , Weihnachtspfeffer, Mischung kleinfrüchtiger Zierformen	— .—	13.40	2.40	25
8920	☉ ☞ <i>Cardiospermum halicacabum</i> , interessante Kletterpflanze mit hübschen Früchten, keimt in 10–14 Tagen	9.60	1.40	— .35	15
8930	☞ <i>Catananche bicolor</i> , zweifarbige Rasselblume	48.—	5.80	1.—	25
8932	☞ „ <i>coerulea</i> , blau	48.—	5.80	1.—	25

☞	<i>Celosia cristata</i>				
8944	Hahnenkamm, hohe Sorten, gemischt	22.40	2.90	— .60	15

☞	<i>Celosia cristata nana</i>				
	Niedriger Hahnenkamm, eigene Ernte Aussaat im April unter Glas. Sämlinge frühzeitig verstopfen, später verpflanzen, geschlossen halten. Mai–Juni in Kästen oder Töpfe pflanzen.				
8950	<i>argentea</i> (alba), weißlich	320.—	38.—	6.—	35
8952	<i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur	320.—	38.—	6.—	35
8954	<i>aurea</i> , dunkelgelb	320.—	38.—	6.—	35
8956	<i>chamoisrosa</i>	320.—	38.—	6.—	35
8958	<i>coccinea</i> , feuerrot	320.—	38.—	6.—	35
8959	<i>Feuerkönig</i> , feurigzinnobor	320.—	38.—	6.—	35
8960	<i>kupferchamois</i>	320.—	38.—	6.—	35
8962	<i>lutea</i> , gelb	320.—	38.—	6.—	35
8966	<i>rosea</i> , rosenrot	320.—	38.—	6.—	35
8968	<i>violacea</i> , violett	320.—	38.—	6.—	35
8972	<i>Prachtmischung</i>	256.—	30.—	5.—	35
8980	<i>Kaiserin</i> (Empress), dunkelbelaubt, sehr große purpurrote Kämme	— .—	54.—	8.20	45
8984	<i>pumila kermesina</i> (Präsident Thiers), sehr niedrig, leuchtend dunkelkarmesin	— .—	54.—	8.20	45

☞	<i>Celosia pyramidalis plumosa</i>				
	Federbuschartige Sorten				
8992	<i>Prachtmischung</i>	16.—	2.20	— .40	15
9002	<i>Thompsoni magnifica</i> , ganz vorzüglich für farbenprächtige Gruppen im Freien, wie auch für Topfkultur. Mischung prachtvoller Sorten	52.—	6.40	1.20	25

	<i>Celosia pyramidalis plumosa nana</i>				
9003	<i>Feuerfeder</i> , Gebrüder Dippes Stammsaat. Leuchtend feuerrote Blütenrispen, etwa 30 cm hoch, buschartig wachsend. Sehr geeignet für Topfkultur und für Beetbepflanzung. Blüht von Anfang Juli bis in den Spätherbst. Wider- standsfähig gegen Witterungseinflüsse. Streng durchgezüchtet auf gleichmäßigen kompakten Wuchs. Unsere Sorten Feuerfeder und Goldfeder erhielten eine besonders ehrenvolle Auszeichnung	— .—	38.—	6.—	35
9003a	<i>Feuerfeder</i> , importiert	— .—	27.—	4.40	35
9004	<i>Goldfeder</i> , Gebr. Dippes Stammsaat, goldgelb	— .—	38.—	6.—	35
9004a	<i>Goldfeder</i> , importiert	— .—	27.—	4.40	35
9005a	<i>Silberfeder</i> , hellgelb mit silbrigem Schein, sehr aparte Neuheit 1 g M. 1.—	— .—	— .—	8.—	40
9006	☞ <i>Centaurea americana</i> , amerikanische Flockenblume, lila	25.60	3.20	— .60	20
9016	☞ „ <i>candidissima</i> (<i>argentea vera</i>), prächtigt silberweiße Blattpflanze	96.—	11.60	2.20	25

	<i>Centaurea Cyanus</i> , Kornblume				
	Aussaat März–Mai ins freie Land.				
9024	☉ <i>gemischt</i>	11.40	1.60	— .35	15
9025	☉ <i>fl. pleno</i> , gefüllte, in schöner Mischung	22.—	2.90	— .60	15
9026	☉ <i>alba</i> , weiß mit dunklem Auge	14.40	2.—	— .50	15
9027	☉ „ <i>fl. pl.</i> , weiß gefüllt	32.—	3.80	— .70	20
9028	☉ „ <i>pura</i> , reinweiß	14.40	2.—	— .40	15
9030	☉ <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpurrot	14.40	2.—	— .40	15
9032	☉ „ <i>fl. pl.</i> , gefüllt	32.—	3.80	— .70	20
9034	☉ <i>azurea</i> (Kaiser Wilhelm), reinblau	11.40	1.60	— .35	15
9036	☉ „ <i>fl. pl.</i> , gefüllt	35.—	4.40	— .80	20
9040	☉ <i>miniata</i> , ziegelrot	14.40	2.—	— .40	15
9042	☉ „ <i>fl. pl.</i> , gefüllt	32.—	3.80	— .70	20
9043	☉ <i>rosea</i> , rosenrot	14.40	2.—	— .40	15
9044	☉ „ <i>fl. pl.</i> , gefüllt	32.—	3.80	— .70	20
9045	☉ <i>nana compacta Victoria</i> , ganz niedrig, mit herrlichen blauen Blüten	16.—	2.20	— .50	15
9046	☉ <i>compacta fl. pl. Jubiläum</i> , tiefblau, gefülltblühend, niedrig	— .—	15.—	2.80	25

		1 kg	100 g	10 g	Pr.
9050	☉ <i>Centaurea imperialis gigantea</i> } <i>alba</i> , weiß	32.—	3.80	— .70	20
9051	☉ „ <i>imperialis Favorita</i> , brillant- rosa	32.—	3.80	— .70	20
9052	☉ „ „ <i>Iphigenia</i> , zart rosala mit weißer Mitte	32.—	3.80	— .70	20
9053	☉ „ „ <i>lilacina</i> , lila	28.80	3.60	— .70	20
9054	☉ „ „ <i>splendens</i> , leuchtend dunkelpurpurrot	28.80	3.60	— .70	20
9060	☉ „ „ <i>Prachtmisch.</i> , frühbl.	— .—	3.60	— .70	15
9066	☉ „ „ <i>depressa</i> , blau, niedrig	19.—	2.60	— .50	15
9068	☉ „ „ <i>rosea</i> , rosenrot	19.—	2.60	— .50	15
9074	☞ „ <i>gymnocarpa</i>	16.—	2.20	— .50	15
9078	☞ „ <i>macrocephala</i> , großblumig, gold- gelb	32.—	3.80	— .70	20
9080	☞ „ <i>montana</i> , blau	28.80	3.60	— .70	20
9081	☞ „ „ <i>alba</i> , weiß, großblumig	28.80	3.60	— .70	20
9090	☉ „ <i>moschata alba</i> , weiß, bisam- duftend	25.60	3.20	— .60	20
9092	☉ „ „ <i>atropurpurea</i> , purpurrot	25.60	3.20	— .60	20
9096	☉ „ „ <i>rosea</i> , die Blumen sind im Aufblühen rötlich-weiß und gelben dann in zartrosa über	25.60	3.20	— .60	20
9098	☉ „ „ <i>gemischt</i>	22.40	2.90	— .60	20
9102	☉ „ „ <i>odorata</i> , blau	28.—	3.60	— .70	20
9106	☉ „ „ <i>Chamaeleon</i> , gelb u. rosa	— .—	4.60	— .80	20
9107	☉ „ „ <i>Margaritae</i> , weiß	38.—	4.60	— .80	20
9110	☉ „ „ <i>schön gemischt</i>	22.40	2.90	— .60	20
9114	☉ „ „ <i>suaveolens</i> , gelb	32.—	3.80	— .70	20

	<i>Centranthus macrosiphon</i> Spornblume				
9120	☉ <i>rotblühend</i>	16.—	2.20	— .40	15
9122	☉ <i>albus</i> , weiß	16.—	2.20	— .40	15
9124	☉ <i>bicolor</i> , zweifarbig	16.—	2.20	— .40	15
9126	☉ <i>carneus</i> , fleischfarbig	16.—	2.20	— .40	15
9142	☉ <i>gemischt</i>	12.80	1.80	— .40	15
9146	☞ <i>Cerastium Biebersteini</i> , Hornkraut, weißblättrig	25.60	3.20	— .60	20
9148	☞ „ „ <i>tomentosum</i> , silberweiß, echt, feinlaubig, niedrig	— .—	23.—	3.80	35
9170	☞ <i>Chamaepeuce diacantha</i> , Elfenbein- distel, sehr schön, dekorativ	19.—	2.60	— .50	20
9174	☞ <i>Cheiranthus Allioni</i> , orange-gelb	19.—	2.60	— .50	15
9175	☞ „ „ <i>Allioni</i> , Gruppengold, neu, gold- gelb	28.80	3.60	— .70	20

☉ ☞	<i>Cheiranthus maritimus</i>				
	Meerstrand-Levkoje				
9176	<i>Rot</i>	8.—	1.20	— .30	15
9178	<i>albus</i> , weiß	8.—	1.20	— .30	15
9184	<i>Feenkönigin</i> (Fairy Queen), leuchtend karmesin	12.80	1.80	— .40	15
9190	<i>luteus</i> , gelb	12.80	1.80	— .40	15
9196	<i>gemischt</i>	8.40	1.30	— .35	15
9208	☞ <i>Chelone barbata coccinea</i> } dunkelscharlach	38.—	4.60	— .80	20
9212	☞ „ „ <i>barbata hybrida</i> , viele Farben gemischt	25.60	3.20	— .60	20

	<i>Chrysanthemum</i>				
	Aussaat April in Mistbeet oder Töpfe und nach Mitte Mai auspflanzen oder Ende April und Mai ins freie Land.				
9232	☉ <i>carinatum album</i> , weiß	22.40	2.90	— .60	20
9236	☉ „ „ <i>annulatum</i> (Chamaeleon), orange scharlach geringelt variiert	32.—	3.80	— .70	20
9240	☉ „ „ <i>atrococcineum</i> , feurig scharlach	22.40	2.90	— .60	15
9242	☉ „ „ <i>fl. pl.</i> , gefüllt (G. D.)	64.—	7.60	1.30	25
9244	☉ „ „ <i>Burridgeanum</i> , weiß, gelb- und rotgeringelt	22.40	2.90	— .60	20
9245	☉ „ „ <i>Kokarde</i> , weiß mit roter Zone um die Mitte, Neuheit 10 Pr. M. 7.20	— .—	— .—	— .—	80
9256	☉ „ „ <i>Dunnetti fl. pl.</i> , gefüllt, weiß	64.—	7.60	1.30	25
9260	☉ „ „ <i>aureum fl. pl.</i> , gefüllt	64.—	7.60	1.30	25
9266	☉ „ „ <i>Nordstern</i> , große weiße Blumen	32.—	3.80	— .70	20
9268	☉ „ „ <i>hybridum fl. pl.</i> , gefüllt, brillante Farben	48.—	5.80	1.—	25
9269	☉ „ „ <i>luteum</i> , gelb	16.—	2.20	— .40	15
9276	☉ „ „ <i>nanum coccineum fl. pl.</i> , niedrig, gefülltblühend	82.—	10.—	1.80	25
9292	☉ „ „ <i>purpureum</i> , purpur	22.40	2.90	— .60	20

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
Chrysanthemum (Fortsetzung):					
1	pl., gefülltblühende Sorte	64.—	7.60	1.30	25
5	" Frohe Mischung 10 Pr. M 5.40	—	—	—	60
0	" radiatum album (Stern von Thüringen), radförmig	32.—	3.80	—70	20
1	" aureum (Goldrad), schön goldgelb	32.—	3.80	—70	20
2	" hybridum, gemischt	32.—	3.80	—70	20
3	" Sommerfreude, Gebr. Dippes Pracht- mischung, wertvolle neue Farbtöne enthaltend	—	4.—	—80	25
1	" gemischt	16.—	2.20	—40	15
5	coronarum Coronet, rahmgelb, zitronengelb gesäumt, 50 cm hoch	19.—	2.60	—50	15
	" giganteum album	—	6.40	1.20	25
7	" Goldkranz, hellgelb mit gelbem Ring, prächtige Schnittsorte	19.—	2.60	—50	15
	" fl. albo pl., gefüllt, weiß	13.—	1.80	—40	15
	" fl. luteo pl., gelb	13.—	1.80	—40	15
	" fl. pl. Goldkrone, (Neu), gelb, gefüllt, strahlig 10 Pr. M 5.40	—	—	3.20	60
	" fl. sulphureo pl., zitronengelb	13.—	1.80	—40	15
	" gefüllte in schöner Mischung	10.60	1.60	—35	15
1	indicum fl. pl. praecox, frühblühende, gefüllte und halbgefüllte Spielarten. Mischung herrlicher Farbtöne. Bei Aussaat Ende Februar—Anfang März tritt Blüte schon Ende Juli ein. Zur Verwertung in den Herbst- und Winter- monaten genügt Aussaat im März bis April. Sehr geschätzte Topfpflanze, auch zum Schnitt und als Garten- schmuck sehr geeignet. 1 g M 2.40	—	—	17.—	40
	" fl. pl., gemischt	—	—	8.—	30
	segetum Gloria, großblum., hellgelb m. gelber Mitte, schöne Schnittblume, z. Freiland- aussaat sehr zu empfehlen, anspruchslos	16.—	2.20	—40	15
	" Helios, rein goldgelb	14.40	2.—	—40	15
	" Eldorado, kanariengelb m. dunkl. Mitte	42.—	5.—	—90	20
	" Stern des Orients, gelber Ring, dunkle Mitte	14.40	2.—	—40	15
	" Gloria, alba, weiß	16.—	2.20	—40	15
	" Mischung aller Sorten	12.80	1.80	—35	15
6	inodorum fl. pl., schneeweiß	48.—	5.80	1.—	25
6	" fl. pl. Brautkleid, reinweiß, für Schnitt	82.—	10.—	1.80	25
6	" comp. fl. pl. Schneeball, niedrig	—	16.—	2.80	25
2	Leucanthemum hybridum vernale, weiße Frühlings-Marguerite zum Schneiden	—	3.80	—70	20
2	maximum grandiflorum, weiß mit gelber Mitte, feine Schnittblume	—	4.60	—80	20
2	" laciniatum. Die großen, auf etwa 1 m hohen Stielen sitzenden Blumen liefern ein sehr begehrtes Schnittmaterial. Die Blumenblätter sind federartig geschlitz	—	6.60	1.20	25
2	" Prinzessin Heinrich, reinweiß, kompakter Wuchs, sehr großblumig	—	6.80	1.20	25
2	" hybridum Shasta Daisy, früh- und reichblühend, mit sehr großen, rein- weißen Blumen	—	9.40	1.60	25
2	" Stern von Antwerpen	—	9.40	1.60	25
2	" Eismeer, riesenblum. 10 Pr. M 3.20	—	30.—	5.—	35
2	" fl. pl. Schnittwunder, gefüllt und halbgefüllt, sehr wirkungsvoll	—	8.40	1.50	25

Cineraria (Anerkanntes Saatgut)

Unsere Cinerarien zeichnen sich ganz besonders durch große Reichblütigkeit und edlen Blütenbau aus.

Aussaat Juli—August lauwarm in Töpfe mit leichter sandiger Erde, bis zum Aufgang mit Glas bedecken; zeitig pikieren, dann in Töpfe pflanzen; braucht nahrhafte Erde; frostfreies Ueberwintern.

Prachtmischung von Nummerblumen

ersten Ranges (geringelte)

Großblumige Mischung brillantester

Farben (geringelte)

maxima (gigantea), größtblumige,

Gebr. Dippes Prachtsorten (ge-
ringelte)

grandiflora, einfarbige großblumige

Mischung 9358 bis 9373

" alba, weiß

grandiflora atrosanguinea, dunkelblutrot

" azurea, azurblau

" kermesina, groß, tief karmesinrot

" Matador, kupferscharlach

	1000 Korn M	1 g M	10 g M	1 Pr. S
Prachtmischung von Nummerblumen ersten Ranges (geringelte)	3.20	7.20	56.—	45
Großblumige Mischung brillantester Farben (geringelte)	1.60	3.60	28.—	30
maxima (gigantea), größtblumige, Gebr. Dippes Prachtsorten (ge- ringelte)	6.—	12.40	100.—	50
grandiflora, einfarbige großblumige Mischung 9358 bis 9373	6.—	11.60	92.—	50
" alba, weiß	6.—	12.40	100.—	50
grandiflora atrosanguinea, dunkelblutrot	6.—	12.40	100.—	50
" azurea, azurblau	6.—	12.40	100.—	50
" kermesina, groß, tief karmesinrot	6.—	12.40	100.—	50
" Matador, kupferscharlach	6.—	12.40	100.—	50

Cineraria (Fortsetzung):

grandiflora rosea, rosa Farbtöne	6	—	12.40	100.—	50	
„ dunkelblau	6.	—	12.40	100.—	50	
„ nana Stella, sehr schöne Mischung großer, strahlenförmiger Blumen, deren Petale gewellt und gedreht sind . . .	6.—	11.60	92.—	50		
plenissima, dichtgefüllte	5.20	10.—	—	—	50	
nana, Zwerg-, von Nummerblumen I. Ranges	3.20	7.20	48.—	40		
„ grandiflora (maxima), Gebrüder Dippes größtblumige Zwerg- sorten in prachtvollen Farben	6.40	12.80	—	—	50	
„ multiflora	2.—	4.20	30.—	40		
Berliner Markt (Weißenseer)	{ geringelte gemischt rosa Farbtöne rot blau Mischung vieler neuer Farben (einfarbig)	{ Blumen mittelgroß Wuchs kompakt	3.—	5.—	40.—	40
			3.—	5.—	40.—	40
			3.—	5.—	40.—	40
			3.—	5.—	40.—	40
			2.—	4.20	30.—	40
			hybrida grandifl. multiflora verbesserte, Berliner Markt. Prachtvolle Cinerarie für den Markt; lebhaftes Farbenspiel. Gut transport- fähig da kleine, weiche Blätter	3.—	6.20	50.—
Amerikanischer Markt (Stanin Dippe). Außerst reichblütig, riesige Dolden; Blumen teils einfarbig, teils mit hellem Ring in der Mitte. Geschlossener Bau, 30/40 cm hoch, kleines Laub, widerstandsfähig	3.20	7.20	56.—	45		
Amerikanischer Markt	2.80	5.60	44.—	40		
Cineraria maritima, silberblättrig ge- zackt	1 kg №	100 g №	22.40	2.90	—60	20
„ maritima candidissima			22.40	2.90	—60	20
„ „ Diamant, glänzend silberne Belaubung			32.—	3.80	—70	20

Clarkia elegans fl. pl.

Aussaat März—April an Ort und Stelle. Gedeiht
in jedem Boden. Bienenfutter.

	1000 Korn M	1 g M	10 g M	1 Pr. S
Apfelblüte, leuchtend hellrosa	28.80	3.60	—70	20
alba plena, gefüllt, weiß	25.60	3.20	—60	20
Brillant, lachsscharlachrot	28.80	3.60	—70	20
carnea pl., fleischfarbig	28.80	3.60	—70	20
carminea pl., prachtvoll	28.80	3.60	—70	20
fliederblau	28.80	3.60	—70	20
rosea pl., rosenrot	28.80	3.60	—70	20
Glorigosa, karminscharlach, sehr leuchtend	28.80	3.60	—70	20
Orangekönig, orangescharlach	28.80	3.60	—70	20
Purpurkönig (Purple King), gefüllt	28.80	3.60	—70	20
Purpurprinz (Purple Prince), extra gefüllt	28.80	3.60	—70	20
Rotdorn, leuchtend rosenrot	32.—	4.—	—70	20
Lachskönigin (Salmon Queen), gefüllt	28.80	3.60	—70	20
Albatros, reinweiß, dicht gefüllt, ge- schlossener Bau, weniger verzweigt als die anderen Sorten	28.80	3.60	—70	20
Scharlachkönigin	22.40	2.90	—60	20
Feuergarbe, prächtiges kupferscharlach	28.80	3.60	—70	20
Zauberin, lachsscharlach	32.—	4.—	—70	20
gemischt	16.—	2.20	—40	15
Gebrüder Dippes Prachtmischung leuchtender Farbtöne, extra zu sammengesetzt, herrliches Farbenspiel	28.80	3.60	—70	20

Clarkia pulchella

	1000 Korn M	1 g M	10 g M	1 Pr. S
rot, geschlitztblättrig	16.—	2.20	—40	15
alba, weiß	16.—	2.20	—40	15
" Tom Thumb, weiße Zwerg-	19.—	2.60	—50	15
fl. pl., gefüllt, rot	28.80	3.60	—70	20
integripetala, rot	22.40	2.90	—60	20
" fl. pl., gefüllt	28.80	3.60	—70	20
" alba fl. pl., weiß, gefüllt	28.80	3.60	—70	20
" marginata fl. pl., gefüllt	28.80	3.60	—70	20
" nana fl. pl., rotblühende Zwerg-, sehr schön	28.80	3.60	—70	20
" alba fl. pl., reinweiß	28.80	3.60	—70	20
pulcherrima fl. pl.	28.80	3.60	—70	20
einfache in schöner Mischung	16.—	2.20	—50	15
gefüllte in schöner Mischung	22.—	2.90	—60	20

9540	Cobaea scandens (Glocken- rebe), blau	schöne Schling- pflanze
9541	" scandens, weiß	
9542	" gemischt	

Einjährig; Aussaat März—April in Mistbeet oder
Töpfe und im Mai in sonniger Lage auspflanzen,
oder im April gleich an Ort und Stelle legen.

MiBernte

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
9558	☐ Coleus hybridus, großblättrige, prach- voll gezeichnete Sorten, gem. 1000 Korn M 5.40, 100 Korn M —.70, 1 g M 18.—	—	—	—	50
9559	☐ „ schönste Hybriden gemischt 1000 Korn M 2.80, 1 g M 10.—	—	—	—	40
9564	☐ „ schöne Mischung 1 g M —.60	—	—	3.20	25

☉ Collinsia

9572	bicolor, zweifarbig, lila und weiß	8.—	1.20	—35	15
9574	„ candidissima (fl. albo), schnee- weiß	11.20	1.60	—35	15
9578	„ fl. carneo, fleischfarben	11.20	1.60	—35	15
9580	grandiflora, blau	19.—	2.60	—50	15
9584	„ carminea, prächtige Farbe (G. D.)	25.60	3.20	—60	20
9590	multicolor, weiß, violett und lila	11.20	1.60	—35	15
9596	gemischt	9.60	1.40	—35	15

9608	☉ Collomia coccinea , scharlachrot	6.40	1.—	—35	15
------	---	------	-----	-----	----

☉ Convolvulus, kriechende Winde

Aussaat März—Mai an Ort und Stelle oder in Kästen.
Gedeiht in jedem Boden, liebt sonnige Lage.

9634	tricolor, dreifarbig	9.60	1.40	—35	15
9636	„ albus, weiß	9.60	1.40	—35	15
9644	„ monstrosus (azureus), dunkelblau	9.60	1.40	—35	15
9650	„ roseus superbus, prachtvoll (G. D.)	9.60	1.40	—35	15
9664	„ gemischt	4.80	—80	—30	15

9678	☐ Coreopsis grandiflora , Blume sehr groß, goldgelb, prächtige, lang- stielige Schnittblume	22.—	2.90	—60	20
------	--	------	------	-----	----

☐ Cordyline (Dracaena), reiner Same

9682	☐ indivisa 1000 Korn M 2.—	—	—	—	35
	100 Korn M 0.30	—	—	—	—
9686	☐ latifolia 1000 Korn M 4.—	—	—	—	45
	100 Korn M 0.60	—	—	—	—
9690	☐ indivisa lineata 1000 Korn M 3.60	—	—	—	45
	100 Korn M 0.60	—	—	—	—
9691	☐ australis 1000 Korn M 12.—	—	—	—	100
	100 Korn M 1.50	—	—	—	—

siehe auch Dracaena Draco Nr. 10252

☉ Cosmea bipinnata praecox

9700	rosea, reinrosa	—	2.80	—60	15
9701	alba, reinweiß	—	2.80	—60	15
9702	purpurea, dunkelrot	—	2.80	—60	15
9709	gemischt, frühblühend	—	2.60	—50	15
9710	Sensation, Mischung rosafarbener, purpur- roter u. weißer Riesenblumen	—	3.80	—70	20
9711	„ reinweiß, riesenblumig (Unschuld)	44.—	5.40	1.—	25
9712	„ rosa, riesenblumig (Rosenelfe)	44.—	5.40	1.—	25
9713	„ purpurrot, riesenbl. (Karminkönig)	44.—	5.40	1.—	25

Schöne Gruppenpflanze, wertvolle Schnittblumen.
Man sät im März—April unter Glas und pflanzt
die jungen Pflanzen Ende Mai in geschützter
Lage aus.

9724	☉ Crepis barbata , gelb, sehr schön ge- zeichnete Blumen	22.40	2.90	—60	20
------	--	-------	------	-----	----

☉ Cuphea

9762	miniata, prächtig dunkelrot	68.—	8.40	1.50	25
9764	platycentra, hochrot, prachtvoll, für Töpfe und Teppichbeete 1 g M 1.30	—	64.—	10.40	40

☐ Cyclamen persicum giganteum

Alpenveilchen

Unsere Rasse zeichnet sich aus durch gesunden,
kräftigen Wuchs, kompakten Bau, durch große edle
Blumen in reinen Farben und überaus großer Blüh-
willigkeit.

Anerkanntes Saatgut.

	1000 Korn M (Ab 250 Korn.)	100 Korn M	Pr. S
9808	Reinweiß	23.55	2.65 60
9810	Leuchtend Rot (hellrot)	23.55	2.65 60
9812	Rot mit Lachsschein	31.80	3.55 70
9815	Leuchtfeuer, lachsscharlach, leuchtend	42.40	4.70 80
9818	Dunkelrot, große schöngeformte Blume	23.55	2.65 60
9820	Weiß mit Auge	23.55	2.65 60

Cyclamen persicum giganteum (Fortsetzung):

	1000 Korn M Ab 250 Korn.)	100 Korn M
9826	Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf), große lachsrosa Blüten	31.80 3.55
9827	Lachshell (Rosa von Zehlendorf), zart lachsrosa	31.80 3.55
9832	Rosa mit Auge (Rosa von Marienthal)	23.55 2.65
9833	Reinrosa	23.55 2.65

9834	fimbriata, Gefranste in Prachtmischung, herrlicher Rokokotyp	31.80 3.55
9840	Großblumige Sorten in feinsten Mischung 10 000 Korn M 150.—	16.60 2.—
9844	salmoneum, die beste Lachsfarbe für den Spätflor (Dezember—Januar)	22.— 2.20

„Erwerbsgärtner 15 % Rabatt“

	1 kg M	100 g M	10 g M
9850	☉ Cyclanthera explodens, Schlingpflanze mit explodierenden Früchten	—	6.80 1.20
9852	☉ „ pedata (Adschodsch), hoch- rankende Springgurke	25.60	3.20 —.60

9866	☉ Cynoglossum coelestinum, himmelblau. Für Binderei, auch als bestes Bienen- futter sehr zu empfehlen	12.80	1.80 —.40
9867	☉ „ amabile Firmament, leuchtend blau	44.—	5.40 1.—
9868	☉ „ linifolium, weiß, niedrig, zu Ein- fassungen	8.—	1.20 —.35
9869	☉ „ amabile, wohlriechend, indigoblau	16.—	2.20 —.40

☉ Dahlia, variabilis, Dahlien

Ende Februar in ein mäßig warmes Mistbeet oder
in Töpfe gesät, später einzeln in Töpfe gepflanzt,
anfangs unter Glas gehalten, dann an die Luft ge-
wöhnt und ausgepflanzt.

9870	einfache, in schöner Mischung	28.80	3.60 —.70
9871	dunkellaubige Hybriden, prächtige Farben, gemischt	42.—	5.— —.90
9872	Lucifer, mit dunkler Belaubung und meist dunkelscharlachroten Blumen, einfach	—	23.— 3.80
9873	Miniatur, einfache, frühe Zwergsorte, sehr schöne Farben gemischt	—	19.20 3.20
9874	fl. pl., gefüllte, gemischt	—	23.— 3.80
9875	Liliput fl. pl.	—	80.— 12.40
9878	striata, gestreifte Sorten, sehr schöne Mischung	48.—	5.80 1.10
9880	einfache Kaktus-, in schöner Mischung	—	13.60 2.40
9881	fl. pl., Juarezi, gefüllte Kaktusdahlien	—	— 18.— 10
9883	halbgefüllte Riesen, herrliche Prachtfarben	—	23.— 3.80

Datura

9888	☉ ceratocaula, weiße, riesige Kelchblume, sehr dekorative Stechapfelsorte	19.—	2.60 —.50
9892	☉ fastuosa humilis flava fl. pl., gefüllt, gelb	19.—	2.60 —.50
9896	☉ „ alba pl., gefüllt, weiß	19.—	2.60 —.50
9900	☉ „ violacea pl., gefüllt, violett	19.—	2.60 —.50
9902	☉ Huberiana fl. pl., gemischt	16.—	2.20 —.40
9906	☉ Metel, glänzend weiß, für hohe Gruppen	16.—	2.20 —.40
9908	☉ Wrightii (Meteloides), weißfl., f. hohe Gruppen	19.—	2.60 —.50

Delphinium, Rittersporn

Aussaat im Frühjahr ins kalte Mistbeet, Aus-
pflanzung im Sommer.

9914	☉ cardiopetalum, blau, niedrig	19.—	2.60 —.50
9916	☉ cashmerianum, sehr schön dunkelblau	—	34.— 5.60
9918	☉ sinense grandiflorum album, groß- blumig, weiß, wertvoll für Schnitt	44.—	5.40 1.—
9920	☉ „ grandifl. azureum (coeruleum), azurblau, wertvoll für Schnitt	44.—	5.40 1.—
9922	☉ „ grandiflorum violaceum rubrum, (G. D.). Herrliche Gattung mit rot- violetten Blüten, vorzüglich für Schnitt	58.—	6.80 1.20
9924	☉ „ pumilum album, weiß, niedrig	54.—	6.60 1.20
9926	☉ „ „ coeruleum, blau, niedrig	60.—	7.20 1.30
9927	☉ „ „ azureum, himmelblau	60.—	7.20 1.30
9928	☉ „ „ violaceum, violett, niedrig (G. D.)	48.—	5.80 1.10
9932	☉ formosum, prachtvoll dunkelblau mit schönen starken Blütenrispen	—	30.— 5.—
9934	☉ „ coelestinum, schön himmelblau	—	23.— 3.80
9935	☉ elatum Eisberg, weiß	—	11.20 2.—
9936	☉ hybridum Belladonna, hellazurblau, sehr großblumig, prachtvoll	—	27.— 4.40
9938	☉ nudicaule, hellscharlach, niedrig, prachtvoll, auch für Töpfe sehr geeignet	—	27.— 4.40
9939	☉ „ chamouis, Züchtung 1924, reizende zarte Farbe	—	30.— 5.—

Delphinium (Fortsetzung):

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
9942	2	perenne (elatum) hybridum, gemischt, blaue Farbtöne	54.—	6.80	1.20 25
9943	2	„ hybridum fl. pl., Prachtmischung, blaue Farbtöne	176.—	21.20	3.70 35
9944	„	„ fl. pl. neue gefüllte Riesenblumige	—	50.—	8.— 40
9946	2	sulphureum (Zalil), mit gelbblühenden, reizenden, langen Blütenrispen, H-F	—	—	— 35

Delphinium Ajacis siehe Seite 30.

2 Dianthus barbatus, Bartnelken

Aussaat April—Juli in Kästen oder Töpfe. Sämlinge verstopfen, im Spätsommer ins Freie pflanzen. Alljährliche Aussaat empfehlenswert, da ältere Pflanzen unschön werden.

9958	einfache, in vielen Farben gemischt	8.—	1.20	—35	15
9960	albus, weiß	16.—	2.20	—50	15
9962	Dunnetti (atrosanguinea), leucht. blutrot	16.—	2.20	—50	15
9963	„ (atrosanguineus) fl. pl.	64.—	7.60	1.30	25
9964	fl. pl., gefüllte Sorten, Prachtmischung	—	6.40	1.20	25
9966	fl. albo pl., reinweiß, gefüllt	—	10.80	1.80	25
9967	lachsrosa fl. pl., dichtgefüllt, unsere Züchtung 1928/29	—	12.—	2.40	25
9968	lachsrosa, reizende, neue Farbe	58.—	6.80	1.20	25
9969	roseus, lichtrosa	16.—	2.20	—50	15
9970	„ fl. pl.	—	9.—	1.60	25
9972	marginatus fl. pl. (oculatus), weiß gerandet	54.—	6.60	1.20	25
9974	nanus compactus, niedrige, kompakte Mischung	44.—	5.40	1.—	25
9976	„ compactus fl. pl., gefüllte, in schöner Mischung	—	17.40	3.—	30
9980	nigricans, schwarzrot	16.—	2.20	—50	15
9981	oculatus marginatus (Hunt's Perfektion), mit prachtvolle Farbe, 40—50 cm hoch	16.—	2.20	—50	15
9983	Scharlachkönigin (puniceus), leucht. scharlach, weißem Auge und weißem Rand	52.—	6.40	1.20	25

⊙⊙ Remontant- oder immerblühende Topfnelken (Dianthus caryophyllus fl. pl.)

Riesen-Chabaud-Nelken

		1 g M	100 g M	10 g M	Pr. S
9985	Riesen-, Weiß (Jeanne Dionis)	1.50	76.—	12.—	40
9986	„ Reingelb (Marie Chabaud)	1.50	76.—	12.—	40
9987	„ Gelbgrundige (Madame Chabaud), prächtige Zeichnungen auf gelblichem Grund	1.50	76.—	12.—	40
9988	„ Gelbe Vollendung	—	—	—	40
9989	„ Zartrosa (La France)	1.50	76.—	12.—	40
9990	„ Zart Lilarosa (Perle)	1.50	76.—	12.—	40
9991	„ Rosa (Reine Rose vif)	1.50	76.—	12.—	40
9992	„ Aurora, lachsrot (Morgenröte)	1.50	76.—	12.—	40
9993	„ Ziegelrot (Ehrenlegion)	1.50	76.—	12.—	40
9995	„ Prinzeß Alice (Lachsrosa mit hellem Rand)	1.50	76.—	12.—	40
9997	„ Giroflée (leuchtend hell rubinrot)	1.50	76.—	12.—	40
9998	„ Kirschrot (Carmen)	1.50	76.—	12.—	40
10000	„ Scharlach (Feuerkönig, Etincelant)	1.50	76.—	12.—	40
10001	„ Dunkel Rubinrot (Rubin)	1.50	76.—	12.—	40
10002	„ Dunkelrot (Nero)	1.50	76.—	12.—	40
10003	„ Violett (Magenta)	1.50	76.—	12.—	40
10005	„ Schieferblau (Mikado)	1.50	76.—	12.—	40
10006	„ Fantasie, gestrichelt und geflammt	1.50	76.—	12.—	40
10008	„ Extra Gefüllte Prachtmischung	—60	30.—	5.—	35
10010	„ Mustermischung, Nummerblumen Extra Auslese	1.10	54.—	8.80	40
10011	„ Riviera-Markt (Rasse Guillaud), sehr früh- u. reichblühend, Prachtmischung 100 Korn M 1.60	2.40	—	18.—	50
10012	Chabaud-Nelken, sehr gute Mischung	—40	19.20	3.20	30
10018	Riesen-Edel-Nelke (Amerikanische), herrliche Mischung, langgestielt, kräftiger Wuchs 1000 Korn M 40.— 100 Korn M 4.80	—	—	24.—	100

Remontant-Margaret-Nelken

10019	Weiß	—50	23.—	4.—	35
10020	Reingelb	—50	23.—	4.—	35
10022	Rosa	—50	23.—	4.—	35
10023	Scharlach	—50	23.—	4.—	35
10025	Dunkelrot	—50	23.—	4.—	35
10026	Avranchin, geflammt	—	30.—	5.—	35
10027	Sehr gut gefüllte, prächtige Margaret-Nelken gemischt	—40	19.20	3.20	30
10029	Malmaison-Nelken (Riesen-Remontant-Margaret) gemischt	—65	30.—	5.—	35
10031	Riesen-Chabaud-Nelke Nizzaer Kind, riesenblumig, meist ganzrandig, Prachtmischung	1.80	92.—	14.40	40

2 Gefüllte Garten- oder Landnelken

Aussaat Ende April—Mai in Napfe oder auf ein sandiges Gartenbeet, später an geschützter Stelle pikieren und im nächsten Frühjahr auspflanzen.

10050	bunte Mischung I. Ranges	—	—	3.—	30
10050a	bunte Prachtmischung, Gebr. Dippes Extra-Qualität, sehr großblumig, extra gefüllt, starkstielig	—	—	9.—	40
10051	Simon's Triumph, Prachtmischung	—	—	5.60	35
10052	einfarbige, brillante Farben	—	18.60	2.40	25
10053	Allgefüllte Edel-Landnelke, Prachtmisch. herrlichster Farbtöne, riesenblumig, Originalsaat 10 Port. M	—	—	—	80
10054	frühblühende, meist einfarbige	—	17.40	3.—	30
10056	„ niedrige Wiener, feinste Mischung	—	15.—	2.80	25
10057	Tausendschön, Neuheit, wunderbares Farbenspiel, von zart malmaison-rosa bis zu lachs- und ziegelrosa	—	27.—	4.40	35
10058	frühblühende niedrige Wiener, reinweiß	—	17.40	3.—	30
10059	„ niedrige Wiener, rosa, vorzüglich geeignet zur Topfkultur sowie zur Binderei, remontierend	—	17.40	3.—	30
10060	gelbe und gelbgrundige, prachtvoll, darunter die feinsten Picotten und Bandblumen	—	23.—	3.80	30
10061	Prager frühe Zwerg, Prachtmischung	—	19.20	3.20	30
10062	Grenadin, niedrig, frühblühend, mit feurig granatroten Blumen	—	30.—	5.—	35
10063	„ halbhoch, feurig-scharlach	—	27.—	4.40	35
10064	„ niedrig, Mohrenkönig, frühblühend, dunkelsamtbraun, empfehlenswert für Binderei	—	13.60	2.40	25
10066	„ „ Montblanc, frühblühend, schneeweiß, vorzügliche Schnittblume	—	15.—	2.80	30
10067	„ „ Sonnengold, hellgelb	—	—	10.—	50
10068	„ Mischung	—	17.40	3.—	30

⊕ Dianthus sinensis, Chinesernelke

10074	fl. pl., dichtgefüllte, in reichem Farbenspiel	—	4.40	—80	20
10076	fl. albo pl., weiß	—	5.40	1.—	25

⊕ Dianthus imperialis, Kaisernelke

Aussaat März—April. Sobald stark genug, auspflanzen. Gedeihen leicht in jedem Boden. Auch für Topfkultur. Herbstsaat anwendbar.

10080	prachtvolle Farben, extragefüllt	—	5.—	—90	25
10082	albus fl. pl., weißgefüllt	64.—	7.60	1.30	25
10084	atrosanguineus pl., dunkelblutrot	42.—	5.—	1.—	20

⊕ Dianthus Heddewigi (giganteus)

Aussaat März—April. Sobald stark genug, auspflanzen. Gedeihen leicht in jedem Boden. Auch für Topfkultur. Herbstsaat anwendbar.

10108	⊖ einfache, Prachtmischung	52.—	6.40	1.20	25
10112	⊖ albus Königin von Holland, mit blendend weißen groß. Blumen	58.—	6.80	1.20	25
10114	„ grandiflorus fl. pl., großblumig, weiß, dichtgefüllt	64.—	7.60	1.30	25
10118	atropurpureus fl. pl., dunkelpurpur	52.—	6.40	1.20	25
10120	albo-marginatus fl. pl. Trauermantel, dichtgefüllt	64.—	7.60	1.30	25
10122	diadematus fl. pl., prächtig gezeichnete Sorten, dichtgefüllt	58.—	6.80	1.20	25
10134	⊖ die Braut, weiß mit purpur Mitte	44.—	5.40	1.—	25
10136	⊖ kermesinus (Crimson Belle), dunkelrot	32.—	3.80	—70	20

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. Sj
Dianthus Heddwigi (giganteus) (Fortsetzung):					
10142	hybridus fl. pl., gefüllte Heddwigs-Nelken, prächtige Farben, gemischt	76.—	9.40	1.60	25
10144	„ fl. pl. Feuerball, groß, dicht-gefüllt, feurigstes Scharlach	64.—	7.60	1.30	25
10146	„ nanus albus fl. pl., schneeweiß, großblumig, niedrig (G. D.)	—	13.60	2.40	25
10152	„ „ fl. pl., reizende Zwergsorten, gemischt	—	13.60	2.40	25
10156	laciniatus, einfache, geschlitzte, extrafeine Sorten, gemischt	35.—	4.40	—	20
10158	„ Vesuv, leucht. orangescharlach	80.—	9.60	1.80	25
10160	„ Feenkönigin, zierlich gefranst, weiß mit lachsroter Mitte	68.—	8.40	1.50	25
10170	„ Lucifer fl. pl., orangescharlach, schön gefüllt	—	15.—	2.80	25
10172	„ fl. pl., prachtvoll, gefüllte, geschlitzte Sorten, gemischt	76.—	9.40	1.60	25
10174	„ albus plenissimus Schneeball, Blumen sehr groß, hochgefüllt, rein weiß, Petale sehr tiefgeschlitzt	68.—	8.40	1.50	25

2 Dianthus plumarius

wohlriechende Federnelke

Aussaat Mai—Juni in das Mistbeet oder in Saatgefäße. Im Spätsommer ins freie Land pflanzen.

10182	einfach, gemischt	11.40	1.60	—	35
10184	fl. pl. albus weiß gefüllt	—	—	3.80	35
10186	fl. pl., gefüllte und halbgefüllte gem.	—	15.—	2.80	25
10188	nanus fl. pl., gemischt, neu, von niedr. Wuchs und großem Farbenreichtum	—	13.60	2.40	25
10190	semperflorens, winterharte, remont. Federnelken, gemischt	104.—	12.80	2.40	25
10192	„ Cyclop, einfache rote, schön gezeichnete, großblumige Sorten	—	13.60	2.40	30
10194	„ deltoides splendens, leuchtend rote kleinblumige Nelke für Steingärten	—	15.—	2.80	35
10200	2 H-F Dictamnus Fraxinella, roter Diptam	48.—	5.80	1.—	25
10202	2 H-F Dielytra (Dicentra) spectabilis, Tränendes Herz 1 g M	2.20	—	112.—	18.— 70

2 Digitalis, Fingerhut

Aussaat April—Juli in Kästen oder Töpfe. Verstopfen der Sämlinge vorteilhaft. Im Spätsommer an den Bestimmungsort pflanzen. Giftig. Der Fingerhut ist zwar eine mehrjährige Pflanze, wird aber am besten als zweijährige behandelt da bei längerem Stehen doch viele Pflanzen einzugehen pflegen und das Beet dann rasch an Ansehen verliert.

10212	ferruginea gigantea, sehr hoch	25.60	3.20	—	60
10214	gloxiniaeflora, schön punktierte Sorten	19.—	2.60	—	50
10219	monstrosa, gemischt, prächtige Sorten mit meist tassenförmiger Spitzenblüte	48.—	5.80	1.10	25
10220	purpurea, purpurrot	12.80	1.80	—	40
10222	„ fl. albo, weiß	22.—	2.90	—	60
10226	gemischt	16.—	2.20	—	50
10230	2 Dimorphotheca aurantiaca, margueriteähnliche Blumen. Farbe goldorange	54.—	6.60	1.20	25
10232	„ aurantiaca hybrida, helle Farbtöne	58.—	6.80	1.20	25
10233	„ Buff Beauty, von Zwergwuchs, reichblühend	—	—	2.80	30
10234	2 Dolichos giganteus, violettrot	16.—	2.20	—	50
10238	„ Lablab, rot	11.20	1.60	—	35
10241	„ Mischung	9.60	1.40	—	35
10243	2 Doronicum caucasicum (Gemschurz), sehr frühblühend, gelb 1 g M	4.40	—	—	36.— 60
10244	„ caucasicum magnificum, großblumig, goldgelb 1 g M	5.20	—	—	44.— 60
10252	2 Dracaena Draco, Drachenbaum, reiner Same, siehe auch „Cordylone“	32.—	3.80	—	70

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. Sj
10260	2 Dracocephalum altaianse Drachenkopf, lasurblau	11.20	1.60	—	35
10264	„ moldavicum, blau, Bienenfutter	9.60	1.40	—	35
10266	„ „ album, weiß, „	9.60	1.40	—	35
Eccremocarpus scaber siehe Calampelis.					
10280	2 Echinacea hybrida (Rudbeckia), in Farben, großblumig, langstielig	—	15.—	2.80	25
10282	2 Echinops Ritro, italienische Kugeldistel, blaue, kugelförmige Blüte, sehr dekorativ	19.—	2.60	—	50
10285	2 Echium plantagineum Gruppenblau, hellblau, niedrig. Auch Bienenfutter	32.—	3.80	—	70
Edelweizen siehe Lathyrus. Enzian siehe Gentiana.					
10288	2 Erigeron aurantiacus, orange	480.—	58.—	9.60	40
10290	2 „ aurantiacus hybridus, Mischung schöner Farben	192.—	23.—	3.80	35
10291	2 „ Coulteri, weiß, früh, zum Schneiden	160.—	19.20	3.20	30
10292	2 „ grandiflorus elatior, lila, frühblühend, großblumig	108.—	13.—	2.40	30
10293	2 „ multiradiatus roseus	208.—	25.—	4.40	35
10295	2 „ speciosus grandiflorus hybridus, vorzüglich für Binderei	76.—	9.40	1.60	25
10296	2 Erodium gruinum, Reiherschnabel, Samen Wetter anzeigend	16.—	2.20	—	40
10298	2 Eryngium planum, Mannstreu, blau	16.—	2.20	—	40
10303	2 Erysimum arkansanum nanum (aureum compactum), sehr früh, ähnlich wie einfacher Goldlack blühend	19.—	2.60	—	50
10304	2 „ Perowskianum, orangefarben	10.60	1.60	—	35
10312	2 Erythrina crista galli	—	23.—	3.80	35

2 Eschscholtzia

Aussaat im Frühjahr ins freie Land an Ort und Stelle. Herbstaussaat anwendbar. Die Eschscholtzia eignen sich ihrer leuchtenden Farben wegen besonders gut zu Einfassungen und Gruppen.

10326	aurantiaca, dunkelorange	14.40	2.—	—	40
10328	californica, gelb mit orange Mitte	9.60	1.40	—	35
10329	„ alba, weiß	9.60	1.40	—	35
10330	„ Carminkönig, dunkelstes Karmin	28.80	3.60	—	70
10331	„ chromgelb	25.60	3.20	—	60
10332	„ carminea (grandiflora rosea), karminrosa, reizend	28.80	3.60	—	70
10333	„ erecta compacta rosakarmin, sehr schön	32.—	3.80	—	70
10334	„ Mikado, leuchtend orangekarmesin, prächtig	35.—	4.40	—	80
10335	„ rosea, rosenrot	16.—	2.20	—	40
10336	„ Rajah, lilapurpur, großblumig	68.—	8.40	1.50	25
10337	„ canaliculata Balletmädel, leucht. karminpurpur, innen weiß	68.—	8.40	1.50	25
10338	„ „ Geisha, zinnob, innen orangefarben, gerührt, prächtige Sorte	52.—	6.40	1.20	25
10339	„ „ ignea, feuerrot	76.—	9.40	1.60	25
10340	„ „ Winsome, hellkorallenrosa auf gelblichem Grund	76.—	9.40	1.60	25
10341	„ erecta compacta Feuerflamme, orange und feuerrot	64.—	7.60	1.40	25
10342	„ Ramona, gewellte Petalen, Mischung	82.—	10.—	1.80	25
10343	„ canaliculata fl. pl. Robert Gardiner, orange, gefüllt	96.—	11.60	2.20	25
10345	„ Orangekönig, großblumig, tief goldorange	64.—	7.60	1.30	25
10346	„ crocea, safrangelb	12.80	1.80	—	40
10349	„ Douglasi, die am frühesten blühende Sorte, goldgelb	32.—	3.80	—	70
10350	„ Mandarin, Blumen außen orangefarben	22.—	2.90	—	60
10351	„ erecta compacta, tieforangerot, schöne kompakte Sorte	25.60	3.20	—	60
10352	„ maritima Golden West, sehr großblumig, zitronengelb mit goldgelben Flecken	19.—	2.60	—	50
10360	„ gemischt, leuchtende Farben	11.40	1.60	—	35
10361	„ Eschscholtzia californica fl. pl., Mischung gefüllter Modifarben, prächt. Farbtöne	—	—	3.20	30
10364	„ Eucalyptus globulus, Blaugummi- baum	48.—	5.80	1.—	25
10370	„ Eucharidium grandiflorum, rot	38.—	4.60	—	80
10372	„ „ grandiflorum album, weiß	38.—	4.60	—	80
10374	„ „ roseum, hellrosa	38.—	4.60	—	80

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
10390	♂ <i>Euphorbia variegata heterophylla</i> („Schnee am Berge“), Blätter weißbunt	16.—	2.20	—40	15
10398	⊙ <i>Eutoca viscida</i> , schön himmelblau	22.40	2.90	—60	20
10400	⊖ <i>Exacum affine atrocoeruleum</i> . Reizende Topfpflanze von langer Blütedauer, Höhe 25–30 cm. Lilablau, wohlriechende Blüten. Sehr haltbare Zimmerpflanze 1000 Korn M 2.—, 1 g M 14.40	—	—	—	60
10408	<i>Ficus elastica</i> , Gummibaum 1000 Korn M —, 100 Korn M —	—	—	—	—
	Fingerhut siehe Digitalis				
10422	♀ <i>Fragaria indica</i> , reizend für Ampeln, rote Früchte tragend, ähnlich der Erdbeere Man sät im März–April in sandige Lauberde und setzt die jungen Pflanzen später einzeln in kleine Töpfe.	—	5.40	1.—	25
10424	⊖ <i>Freesia refracta alba</i> , weiß	35.—	4.40	—80	20
10425	⊖ „ <i>hybr. nova Ragionieri</i> , Pracht- mischung reiz. Farbtöne	52.—	6.40	1.20	25
10426	⊖ „ <i>Tubergenii</i>	—	11.60	2.20	25

Gaillardia

Die ausdauernden Gaillardia-Arten gehören zu den schönsten Schnittblumen.

Aussaat geschieht im März bis April. Im Mai, wenn die Pflanzen stark genug sind, pflanzt man sie in nahrhaften Boden aus. Die Pflanzen lieben einen sonnigen Standort.

10444	♂ <i>Amblyodon</i> , dunkelrot	44.—	5.40	1.—	25
10446	♀ <i>bicolor</i> , gelb mit rot	38.—	4.60	—90	20
10448	♀ <i>grandiflora Bosselaeri</i> , feurigbraun- purpur, gelb gerändert	64.—	7.80	1.40	25
10452	♀ „ <i>sulphurea oculata</i> , Blumen mit schöner Zeichnung	58.—	6.80	1.20	25
10456	♀ „ <i>nana compacta</i> , schönste Misch.	64.—	6.60	1.20	25
10457	♀ „ <i>Bremen</i> , dunkelkupferscharlach mit rotbraunem Zentrum und sehr schmalen, gelbem Saum	—	30.—	5.—	35
10458	♀ „ <i>regalis</i> , goldgelb und blutrot, sehr großblumig	160.—	19.—	3.20	30
10459	♀ „ <i>Burgunder</i> , leuchtend weinrot	—	30.—	5.—	35
10460	♀ „ <i>Prachtmischung</i> großblumiger Staudengaillardien	38.—	4.60	—80	20
10462	♀ „ <i>semiplena</i> , großblumige, halb- gefüllte Hybriden	128.—	15.—	2.80	30
10464	♂ <i>picta</i> , einfachblühend rot mit gelb	22.40	2.90	—60	20
10466	♂ „ <i>alba</i> , weiß	22.40	2.90	—60	20
10468	♂ „ <i>aurea</i> , gelb	22.40	2.90	—60	20
10470	♂ „ <i>fistulosa</i> , reizend, geröhrt, rot und gelb	22.40	2.90	—60	20
10472	♂ „ <i>Josephus</i> , großblumig, schön rot mit schwefelgelbem, breitem Rande	22.40	2.90	—60	20
10476	♂ „ <i>Lorenziana fl. pl.</i> , in pracht- vollen Farben gemischt	—	2.90	—60	20
10477	♂ „ <i>fl. pl.</i> , Gebr. Dippes Spezialmischung } gefüllt extra	35.—	4.40	—80	20
10478	♂ „ „ <i>braunrot mit gelb</i>	58.—	6.80	1.20	25
10480	♂ „ „ <i>gelb</i>	58.—	6.80	1.20	25
10486	♂ „ <i>marginata alba</i> , karmin, weiß- gerändert	22.40	2.90	—60	20
10488	♂ „ <i>gemischt</i> , einfachblühend	19.—	2.60	—50	15

10494	⊙ <i>Gamolepis Tagetes</i> , leuchtend gelb, niedrig	42.—	5.—	—90	25
-------	---	------	-----	-----	----

10498	♂ <i>Gaura Lindheimeri</i> , Prachtkerze mit weißen, langen Blütenähren, für Schnitt	22.40	2.90	—60	20
-------	--	-------	------	-----	----

10500	♀ <i>Gentiana acaulis</i> , echter riesenblumiger Alpen-Enzian, tief blau, H-F 1 g 50 S	—	23.—	3.80	35
-------	--	---	------	------	----

Georgina variabilis siehe Dahlia
variabilis

Geranium siehe Pelargonium

		1 g M	1000 Korn M	10 Pr. M	Pr. S
10510	⊖ <i>Gerbera Jamesoni hybrida</i> 100 Korn M 1.40	—	12.—	4.50	50
10511	⊖ „ <i>Jamesoni, neue rote Hybriden</i> 100 Korn M 1.80	—	16.—	5.40	60
10512	„ <i>hybr. fl. pl. Gefülltblühend</i> 100 Korn M 8.—	—	—	18.—	200

Extra-Auslese

Kultur: Aussaat August bis April. Das Korn möglichst mit der dicken Spitze nach unten stecken. Stets eine kalkarme Erdmischung verwenden (Lehm-, Laub-, Heideerde und grober Sand) und mit kalkfreiem Wasser gießen. Tiefgehende Pfahlwurzel nicht stören, daher hohe Töpfe verwenden. Im Sommer unter Halbschatten kultivieren und reichlich wässern; im Winter ist ein sehr heller und trockener Standort bei ca. 10–12° C angebracht.

⊖ *Gesneria* (Naegelia)

10524	<i>cardinalis splendens</i> , brennend scharlach, grünlaubig	18.—	2.20	3.60	40
10530	<i>zebrina discolor</i> , Blumen orangerot gefleckt	18.—	2.20	3.60	40
10534	<i>gemischt</i>	18.—	2.20	3.60	40
10538	<i>Naegelia hybrida compacta</i> , niedrige großblumige Spielarten, feurige Farbtöne 1/4 g M 40.—	—	7.20	10.80	120

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
10544	♀ <i>Geum coccineum atrosanguineum</i> fl. semipleno, scharlachrot, halbgefüllt	64.—	7.60	1.30	25
10546	♀ „ <i>atrococcineum fl. pl. Mrs.</i> <i>Bradshaw</i> (Feuerball), sehr großblumig, glutrot	—	13.60	2.60	25
10547	♀ „ <i>Goldball</i> (Lady Stratheden), goldgelb	—	23.—	3.80	35
10548	♀ „ <i>Orangekönigin</i> , lachsorange	—	23.—	3.80	35

⊙ *Gilia*

Aussaat März–April ins freie Land. Auch für Topfkultur geeignet. Herbstsaat anwendbar.

androsacea, s. *Leptosiphon androsaceus*

10568	<i>laciniata</i> , lavendelblau, niedrig	11.20	1.60	—35	15
10570	<i>liniflora</i> , weiß, fein belaubt	28.80	3.60	—70	20
10580	<i>tricolor</i> , violett, gelb und weiß	12.80	1.80	—40	15
10582	„ <i>alba</i> , weiß	12.80	1.80	—40	15
10584	„ <i>nana compacta</i> (G. D.)	16.—	2.20	—40	15
10588	„ <i>rosea splendens, rosa</i>	12.80	1.80	—40	15
10594	Mischung hoher Sorten	11.—	1.60	—35	15
10595	„ niedriger Sorten	11.—	1.60	—35	15

♀ *Gladiolus*

10598	<i>gandavensis grandiflorus</i> , großfleckige Hybriden gemischt	68.—	8.40	1.50	25
10600	„ <i>Spezial-Mischung riesenblumiger</i> neuerer Sorten	160.—	19.20	3.20	30

⊙ *Glaucium*, Hornmohn

10608	<i>flavum tricolor</i> . Großblumig, leuchtend orange- rot, mit teils schwarzen, teils gelben Flecken, auffallend schön	28.80	3.60	—70	—
10612	<i>phoeniceum</i> , rot	12.80	1.80	—40	—

Glockenblume siehe Campanula

⊖ *Sinningia speciosa* (Gloxinie)

Anerkanntes Saatgut

Unsere mit besonderer Sorgfalt gezüchteten Gloxinien sind von bestrickender Schönheit und zeichnen sich aus durch große, weitschuldige, prachtvoll gezeichnete Blumen. Die neuen Sorten wie „Blut“, „Bavaria“, „Saphir“ usw. werden auf kleinere schmiegsame Blätter gezüchtet.

Aussaat März in Schalen mit leichter sandiger Erde, der Same oben aufgestreut, feucht, schattig und warm gehalten. Frostfrei und trocken überwintern.

		1 g M	1000 Korn M	10 Pr. M	Pr. S
10620	<i>schönste französ. Spielarten, gemischt</i> 10 g M 68.—	7.60	—90	3.60	40
10622	<i>crassifolia erecta und pulcherrima</i> , ge- mischt	9.20	1.20	4.50	50
10624	<i>Gebrüder Dippes Prachtmischung aller</i> Sorten und Klassen von Gloxinien	6.40	—80	3.60	40

		1 g M	100 g Korn M	10 Pr. M	Pr. S
Sinningia speciosa (Fortsetzung):					
10631	Cherubin, hellgelb, rosa gesäumt . . .	10.—	1.20	4.50	50
10640	Defiance, scharlachrot, prachtvoll . . .	14.—	1.60	4.50	50
10643	Friedrich Benary, riesige Blumen, feurig-scharlach mit weißem Schlund . . .	14.—	1.60	4.50	50
10644	Königin Victoria, reinweiße Sorte . .	10.—	1.20	4.50	50
10646	Kaiser Friedrich, Blumen feurigscharlach mit breitem, weißem Rand . . .	10.—	1.20	4.50	50
10648	Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit weißem Rand, prachtvoll . . .	10.—	1.20	4.50	50
10649	Meteor. Großblumig, karminscharlach mit reinweißem Schlund. Die gewellten Blumenblätter sind mit einem gekräuselten, weißen Rändchen geziert . . .	10.—	1.20	4.50	50
10650	Othello, schwarzviolett, sehr schön . .	10.—	1.20	4.50	50
10651	coerulea (Saphir), dunkelblau, kompakt wachsende Marktsorte . . .	10.—	1.20	4.50	50
10652	Pfirsichblüte, zart fleischfarbigrosa . .	10.—	1.20	4.50	50
10653	multiflora Berliner Weiß } Reichblühende Marktgloxinien	10.—	1.20	4.50	50
10654	„ Berliner Blau } mit weichem Blatt	10.—	1.20	4.50	50
10656	Scharlachkönigin (Leuchtfleur) . . .	10.—	1.20	4.50	50
10657	Blut. Blüten samtig scharlachrot; sehr früher Blüher. Laub weich, daher gut transportfähig	12.—	1.40	4.50	50
10658	Bavaria, tiefblau mit weißem Schlund; Blütenrand gefranst . . .	12.—	1.40	4.50	50
10659	multiflora atropurpurea (Berliner Rot), reichblühend . . .	10.—	1.20	4.50	50
10660	tigrina, rosenrote leopardierte, reizend .	10.—	1.20	4.50	50
10661	„ blau leopardierte . . .	10.—	1.20	4.50	50
10664	venosa, geäderte . . .	10.—	1.20	4.50	50
10666	hybrida imperialis, Kaiser-Sinningie, sehr reichblühend . . .	10.—	1.20	4.50	50

Godetia

Aussaat März—April an Ort und Stelle oder in Kästen, Töpfe usw. und im Mai ausgepflanzt. Sonniger Standort.

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
10682	⊕ Bijou, Miniaturform, Blumen, weiß, innen rosa gefleckt . . .	38.—	4.60	—80	20
10686	carminea aurea, dunkelkarminrosa mit zartgelbem Rande . . .	25.60	3.20	—60	20
10690	Herzogin von Albany, mit großen, weißen, atlasglänzenden Blumen . .	25.60	3.20	—60	20
10692	⊕ nana, Herzogin von Albany, reizende niedrige Sorte . . .	32.—	3.80	—70	20
10694	Herzog von York, leuchtend scharlachkarmin . . .	—	3.20	—60	20
10698	gloriosa, dunkelblutrot, niedrig, prachtvoll	28.80	3.60	—70	20
10699	Gorgeous, glänzend dunkelkarmin, sehr reichblühend . . .	38.—	4.60	—90	20
10700	grandiflora maculata, großblumig, weiß mit karminroten Flecken . . .	22.40	2.90	—60	20
10702	„ maculata compacta, weiß mit karminroten Flecken . . .	32.—	3.80	—70	20
10703	„ delicata fl. pl., zart fleischfarbig, rosa . . .	35.—	4.40	—80	20
10704	„ rosea fl. pl., mit großen gefüllten zartrosa Blumen, sehr schön . .	32.—	3.80	—70	20
10705	„ alba fl. pl.	38.—	4.60	—80	20
10706	„ carminea fl. pl.	35.—	4.40	—80	20
10707	„ Kirschkönigin fl. pl., leuchtend	44.—	5.40	1.—	25
10708	Lindleyana, lilarosa . . .	16.—	2.40	—40	15
10710	„ fl. pl., gefüllt . . .	32.—	3.80	—70	20
10712	⊕ nana compacta Aurora von Königsmark, zartrosa, niedrig, G. D. . .	28.80	3.60	—70	20
10714	⊕ pumila hybrida, Zwergsorten, in vielen reizenden Farben gemischt	35.—	4.40	—80	20
10716	Rosamunde, lebhaft rosa, sehr hübsch, niedrig	35.—	4.40	—80	20
10718	rosea alba, rötlichweiß . . .	22.40	2.90	—60	20
10720	rubicunda splendens, leuchtend rot	16.—	2.20	—50	15
10721	Feuerkönig, leuchtend purpurkarmin, kompakt . . .	44.—	5.40	1.—	25
10722	Blitzstrahl, sehr großblumig, prächtig, tief dunkelrot, leuchtend . . .	82.—	10.—	1.80	25
10724	Die Braut, milchweiß mit rot . . .	19.—	2.60	—50	15
10726	„ maculata, rot gefleckt . . .	19.—	2.60	—50	15
10728	Orangeruhm, lebhaftes tiefes lachsorange, neu . . .	—	38.—	6.—	40
10731	Sybil Sherwood fl. pl.	—	23.—	3.80	35
10732	„ lachrosa, nach dem Rande in weiß übergehend . . .	64.—	7.60	1.30	25
10733	Ruhm von Kelvedon, lachsorange . .	—	12.80	2.40	25

Godetia (Fortsetzung):

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
10736	Whitney Brillant, leuchtend karmin mit zartrosa Spitzen . . .	25.60	3.20	—60	20
10738	⊕ „ Brillant compacta, niedrig, kompakt (Lady Satin Rose) . . .	38.—	4.60	—80	20
10740	„ flammee (fulgida), flammend rot	28.80	3.60	—70	20
10741	„ Azaleiflora fl. pl., leuchtend rosa mit karmesin . . .	48.—	5.80	1.—	25
10742	„ „ fl. pl. Rembrandt, stark gefüllt, lebhaft rosa, purpurkarmin gefleckt . . .	76.—	9.40	1.60	25
10743	„ „ fl. pl. Apfelblüte . . .	64.—	7.60	1.30	25
10745	„ „ fl. pl. Azaleenschau . . .	64.—	7.60	1.30	25
10746	„ Lady Albemarle, glänzend karmesinrot . . .	32.—	3.80	—70	20
10748	⊕ „ Lady Albemarle compacta, schön, niedrig . . .	32.—	3.80	—70	20
10750	„ Mandarin, zartgelb . . .	28.80	3.60	—70	20
10752	„ Prinz Heinrich, rosa mit großen karminroten Flecken	28.80	3.60	—70	20
10756	Mischung, mittelhohe Sorten, in prachtvollen Farben . . .	—	2.90	—60	20
10760	⊕ „ niedrige Sorten . . .	38.—	4.60	—80	20
10762	grandiflora fl. pl. Prachtmischung* .	35.—	4.40	—80	20
10764	hohe gefüllte Schnittsorten, gemischt	22.40	2.90	—60	20

Gomphrena, Kugelamarant

Einjährig; Aussaat März—April, warm. In nahrhafte, lockere Erde pflanzen, anfangs unter Glas halten, gegen große Nässe schützen. Auch für Topfkultur.

10770	globosa alba, weiß . . .	12.80	1.80	—40	15
10778	„ rosea, rosa . . .	12.80	1.80	—40	15
10780	„ rubra, rot . . .	12.80	1.80	—40	15
10784	Mischung . . .	11.20	1.60	—35	15
10800	⊕ Grevillea robusta, Dekorationspflanze (Australische Seideneiche) . . .	64.—	7.60	1.40	25

Gypsophila, Schleierkraut

Die einjährigen Arten, Gypsophila elegans, werden im März ins Land gesät. Die perennierenden sind wie die anderen Stauden im Mai—Juli auszusäen und im Herbst zu verpflanzen.

10810	⊕ acutifolia, spitzblättrig . . .	42.—	5.—	1.—	20
10812	⊕ elegans, zierlich, weiß . . .	4.20	—60	—20	15
10813	⊕ „ grandiflora alba, weiß, großblumig	5.20	—80	—30	15
10814	⊕ „ kermesina, dunkelrot . . .	7.60	1.10	—35	15
10815	⊕ „ rosea, rosa . . .	6.40	1.—	—35	15
10816	⊕ „ carminea, herrlich karminrosa .	7.60	1.10	—35	15
10817	⊕ „ maxima alba, sehr großblumig, weiß	5.80	—90	—30	15

Die Elegans-Sorten eignen sich ganz besonders zur Binderei.

10818	⊕ muralis, reichblühend, rosa, niedrig, zierlich	25.60	3.20	—60	20
10820	⊕ „ alba, unsere Einführung. Zierliche weiße Blütenbüschel bildend, für Beete und Einfassungen . . .	25.60	3.20	—60	20
10822	⊕ paniculata, weißes, bestes Schleierkraut, schön zu Buketts . . .	—	2.90	—60	20
10823	⊕ „ fl. pl., reinweiß, ca. 50 % gefüllt	—	—	4.20	40
10824	⊕ repens, schön für Steinpartien, niedrig, kriechend . . .	96.—	11.60	2.20	25

Hahnenkamm siehe Celosia

10832	⊕ Hedysarum coronarium, roter Hahnenkopf . . .	25.60	3.20	—60	20
10838	⊕ Helenium Bigelowi, gelb, schön, langstielig, für Schnitt . . .	—	21.—	3.60	30
10842	⊕ Helianthemum mutabile, Sonnenröschen, schöne Farbtöne, niedrig	32.—	3.80	—70	20

Helianthus, Sonnenblume

Aussaat entweder April—Mai an Ort und Stelle, oder, was vorzuziehen, erst in Töpfe und im Mai mit Wurzelballen ausgepflanzt. Liebt nährhaften Boden.

10843	annuus	—	—80	—30	15
10844	„ globosus fistulosus fl. pl., kugelig	19.20	2.60	—50	15
10845	„ macrophyllus giganteus, baumartig, sehr hoch . . .	9.60	1.40	—35	15
10846	„ nanus fl. pl., gefüllte Zwerg-Sonnenblume . . .	12.80	1.80	—40	15
10847	„ uniflorus, einblumig, hoch . . .	—	1.—	—30	15
10848	„ fl. pl., gefüllt . . .	14.40	2.—	—40	1
10850	„ giganteus, riesige Blume . . .	8.—	1.20	—35	1
10852	„ pallidus plenissimus (G. D.), mit weißlichgelben gleichmäßig gefüllten Blumen. (Gefüllte Primrose) . . .	6.40	1.—	—30	15

	Helianthus (Fortsetzung):	1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
10854	annuus Primrose, hellgelb, schön	6.40	1.—	—35	15
10855	„ Bismarckianus, großblumig, sehr reichblühend, goldgelb	11.20	1.60	—35	15
10856	„ purpureus. Um das dunkle Zentrum der Blumen zieht sich ein kastanienbraunes Band, während die Spitzen der Blumenblätter das Reingelb der Grundfarbe zeigen	14.40	2.—	—40	15
10857	„ intermedius Aureola (Rheinland), weinrot auf hellgelbem Grund, großblumig. Neu	28.—	3.60	—70	20
10860	„ californicus fl. pl., gefüllt, goldgelb mit grüner Mitte	14.40	2.—	—40	15
10861	„ intermedius sanguineus, mittelhoch, dunkelrote Blüten	22.40	2.90	—60	20
10862	„ schönste Mischung aller hohen einfachen und gefüllten Sorten	11.20	1.60	—35	15
10864	cucumerifolius, reichblühend	19.—	2.60	—50	15
10865	„ fl. pl., gefülltblühend	25.60	3.20	—60	20
10868	„ Diadem (Sirius), hellzitronengelb m. schwarzer Mitte, großblumig	19.—	2.60	—50	15
10869	„ purpureus hybridus Excelsior, rötliche und braune Töne	25.60	3.20	—60	20
10870	„ Liliput, ganz niedrige Sorte, 20–25 cm hoch	35.—	4.40	—80	20
10871	„ nanus compactus, sehr hübsche Zwergform (Perkeo)	25.60	3.20	—60	20
10872	„ Orion, mit gedrehten Petalen	19.—	2.60	—50	15
10874	„ Stella, goldgelb, großblumig	19.—	2.60	—50	15
10876	„ einfache Sorten, gemischt	—	2.—	—40	15

10904	Helichrysum angustifolium, weißblättrig, niedrig, doldenblütig mit kleinen gelben Blumen	38.—	4.60	—90	20
-------	--	------	------	-----	----

Helichrysum monstrosum, Strohblume

Aussaat März–April. Verstopfen vorteilhaft. Ende Mai auspflanzen. Gedeihen in jedem Boden an sonniger Lage.

10926	(compositum), gefüllte Strohblumen, prachttvolle Mischung	32.—	3.80	—70	20
10928	album fl. pl., weiß	48.—	5.80	1.—	25
10930	Borussorum Rex, reinweiß	48.—	5.80	1.—	25
10932	bruneum fl. pl., feurigbraun	48.—	5.80	1.—	25
10936	luteum fl. pl., gelb	48.—	5.80	1.—	25
10938	purpureum fl. pl., purpurrot	48.—	5.80	1.—	25
10939	Feuerball, leuchtend feuerrot	48.—	5.80	1.—	25
10942	roseum fl. pl., rosa	48.—	5.80	1.—	25
10946	salmonum fl. pl., lachsrosa	48.—	5.80	1.—	25
10947	Silberrosa	48.—	5.80	1.—	25
10950	nanum fl. pl., gefüllte Zwerg-Strohblumen, gemischt	44.—	5.40	1.—	25
10966	Helioopsis Pitcheriana, gelb, reichblüh., z. Schneiden, 1 m hoch	28.80	3.60	—70	20
10967	„ scabra zinniaeflora, goldgelb, vorzügliche Schnittblume, hohes Blütenzentrum	25.60	3.20	—60	20
10968	„ scabra gratissima fl. pl., goldgelb, reichblühend	34.—	4.40	—80	20

Heliotropium

Aussaat im Juli–August in Kästen in gute Lauberde. Man achte auf regelmäßige Feuchtigkeit und gleichmäßige Temperatur. Die jungen Pflänzchen pflanzt man zunächst einzeln in kleine Töpfe. Im Frühjahr kann man sie dann in das freie Land auspflanzen.

10976	Frau G. Poschinger, dunkelblau	Mißernte			
10977	Madame Mathilde Cremieux, niedrig; fliederrosa				
10979	Marine, G. D. 1924, leuchtend violett-blau, sehr große Dolden		—	—	35
10980	Marine-Nachbau, importiert; aus unserer Originalsaat gezogen		—	30.—	5.— 30
10986	peruvianum, Mischung		—	7.60	1.30 25
10992	Helipterum Sanfordi, gelbe Immortelle		42.—	5.—	—90 25
11000	Helleborus niger, Weihnachtsrose, weißlich, H-F		38.—	4.60	—80 20
11001	„ niger hybridus, Prachtmischung		—	30.—	5.— 35
Die Aussaat von Helleborus niger erfolgt von Juni ab im kalten Mistbeet, oder im Zimmer in Töpfe. Der Samen liegt oft sehr lange, ehe er keimt. Pikieren in Lauberde, die mit etwas leichtem Lehm durchsetzt ist. Die Sämlinge sind im 1. Jahre frostfrei zu durchwintern, dann ins Freie auspflanzen in etwas schattiger Lage, in kräftigen humosen Boden.					
11010	Heracleum giganteum liegt 4 bis 6 Wochen bis der Same aufgeht)		12.80	1.80	—40 15

Hesperis, Nachtviole

Aussaat Mai–Juli in das Mistbeet oder in Saatgefäße. Im Spätsommer in das freie Land pflanzen. Freiland-Aussaat anwendbar.

11022	matronalis, violett	12.80	1.80	—40	15
11024	„ fl. albo, weiß	12.80	1.80	—40	15
11034	tristis, wohlriechend	8.—	1.20	—35	15

Heuchera

Aussaat Frühjahr bis Sommer in Kästen oder Saatgefäße. Sämlinge verstopfen und, wenn stark genug, in das freie Land pflanzen. Liebt sonnigen, etwas geschützten Standort.

11042	Convallaria nivea alba, schneeweiße Blüten, welche in Form und Größe an Maiglöckchen erinnern. Liefert wertvolles Material für die Binderei und als Schnittblume	—	27.—	4.40	35
11044	sanguinea, leuchtend karmesin	—	54.—	8.80	40
11048	„ splendens, feurigkarmesin	—	60.—	10.—	40
11050	„ hybrida, gemischt, schön	—	38.—	6.—	35

Hornveilchen siehe Viola cornuta

11078	Humulus japonicus, einjähr. Hopfen, raschwachsende Schlingpflanze	19.—	2.60	—50	15
11082	„ japonicus fol. var., mit weißbunten Blättern	32.—	3.80	—70	20
Humulus braucht mehrere Wochen zum Keimen.					
11090	Hyacinthus candicans, Zwiebelgewächs für Gruppen und Binderei, mit großen, reinweißen, glockenförm. Blumen, lange Rispen	28.80	3.60	—70	20
11096	Hymenoxys californica, goldgelb, niedrig, reichblühend	38.—	4.60	—80	20

Iberis, Schleifenblume

Aussaat März–April an Ort und Stelle. Gedeiht in jedem Boden. Sehr beliebte Sommerblumen, für Beete und Rabatten sehr geeignet. Bienenfutter.

11104	amara, weiß	6.40	1.—	—30	15
11108	coronaria, großdoldig, robust, weiß	9.60	1.40	—35	15
11110	„ hyazinthenblüt. Riesen-Kaiserin (Empress), mit kolossalen Rispen reinweißer, großer Blumen	35.—	4.40	—80	20
11114	„ pumila (Tom Thumb), reizende Zwergsorte, großdoldig, weiß	14.40	2.—	—40	20
11118	gibraltarica, lilarsosa, für Töpfe. Zweijährig	—	7.60	1.30	25
11124	hybr. nana, gemischt	19.—	2.60	—50	15
11125	„ „ lilacina	25.60	3.20	—60	20
11126	„ „ alba, weiß	25.60	3.20	—60	20
11128	„ „ carnea, fleischfarben	25.60	3.20	—60	20
11134	„ „ rosea, rosa	25.60	3.20	—60	20
11140	odorata (pectinata), weiß, wohlriechend, mit feingeschlitztem Blatt	5.80	—90	—30	15
11144	sempervirens, reinweiß, niedrig, reichblühend	—	23.—	3.80	35
11148	Tenoreana, weißlichlila	22.40	2.90	—60	20
11152	umbellata, lila	16.—	2.20	—50	15
11154	„ alba, weiß	16.—	2.20	—50	15
11156	„ carminea, karminrot	22.40	2.90	—60	20
11158	„ Königin von Italien, lilarsosa, sehr hübsch, von niedrigem, robustem Bau	38.—	4.60	—80	20
11162	„ purpurea, purpurrot	16.—	2.20	—40	15
11168	„ cardinalis (Rose cardinal), dunkelrosa, prachtvoll leucht. Farbe	28.80	3.60	—70	20
11176	beste Mischung einjähriger Sorten	12.80	1.80	—40	15

Impatiens

Ausdauernde Kalthaus- und Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten. Ist warm auszusäen, in Töpfen heranzuziehen und kann auch im Sommer im Freien Verwendung finden.

		1 g	1000 Korn
11177	Ammerland, karminrot, großblumig, mittelhoch, reichblühend, neu	4.—	3.— 30.— 40
11178	Holstil, herrliche, leuchtend zinnoberröte Farbe. Als Gruppen- und Topfpflanze sehr empfehlenswert	3.20	2.80 28.— 40
11179	„ hybrida, neue Hybriden, gemischt	2.40	2.— 18.— 30
11180	„ Schattenglut	12.—	8.— — 60
11181	Sultani Königin Carola, chamois	3.20	2.80 28.— 40
11182	„ mit glänz. karminroten Blumen	3.20	2.80 28.— 40
11183	„ nana, niedrig, Blumen glänzend karminrot	3.20	2.80 28.— 40
11184	„ hybrida, reizende Färbungen	3.—	2.40 24.— 40
11185	„ „ nana, niedrig, gemischt	3.—	2.40 24.— 40

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
	Balsamina fl. pl., gefüllte Balsaminen, siehe Seite 30				
11186	2 Incarvillea Delavayi , karmin, sehr hübsche, empfehlenswerte Dekorationspflanze 1 g M 1.40	—	52.—	8.40	40
11187	2 Inula				
	ensifolia , goldgelb, niedrig	—	34.—	5.60	35
11188	glandulosa grandiflora , dunkelorange, prächtigt große Blüte	—	46.—	7.20	40
11189	„ Goldmarguerite “, hellschwefel- bis gold- gelb, außerordentlich reichblühend, vorzreff- lich zur Binderei und Schnitt	—	19.—	3.20	25
11190	Royleana , Prachtperenne, 10–12 cm große, goldgelbe Blumen mit hängenden Petalen	160.—	19.—	3.20	25
11192	♂ Ipomoea , Trichterwinde				
11216	bona nox , großblumig, lila	14.40	2.—	—40	15
	mexicana (grandiflora alba) , weiß	25.60	3.20	—60	20
	purpurea siehe Seite 31				
11233	Quamoclit , hochrot, feingefiedertes Laub	16.—	2.20	—40	15
11234	„ Mischung	12.80	1.80	—40	15
11236	rubro-coerulea praecox , himmelblaue Prunkwinde, riesige hellblaue Blüten	48.—	5.80	1.—	25
11237	Scarlet O'Hara , tief weinrot, riesenblumig	—	11.60	2.20	25
11262	♂ Ipomopsis elegans (Gilia coronopi- folia), Mischung	—	—	—	—
11286	⊙ Jonopsidium acaule , Miniaturpflanze, kleine, violette, zierliche Blüte	—	21.20	3.60	30
11287	⊙ Kakteen im Grünen siehe Nigella Kakteen in feinsten Mischung aller Klassen (in bunter Tüte) 1 g M 8.—, 1000 Korn M 2.20	—	—	—	30
11288	⊙ Kalanchoe globulifera coccinea Aussaat: Januar bis März, öfters pikieren bzw. verpflanzen; blüht im nächsten Früh- jahr. 10000 Korn M 8.— 1000 Korn M 1.—	—	—	—	25
	Kapuzinerkresse siehe Tropaeolum				
11290	⊙ Kaulfussia amelloides (Charieis Neesi) , blau, hübsch für Einfassungen	76.—	9.40	1.60	25
11300	⊙ Kochia trichophylla , Sommer - Zypresse, prachtvolle, hohe Dekorationspflanze. Das grüne Laub nimmt im Herbst eine karmin- bis blutrote Färbung an	7.60	1.10	—30	15
11301	⊙ „ Childsii , grünbleibend	7.60	1.10	—30	15
11306	♂ Kornblume siehe Centaurea				
11307	♂ Lantana hybrida , schöne Sorten ge- mischt (H-F)	22.40	2.90	—60	20
11307	♂ „ hybrida nana , niedrige, ge- mischt (H-F)	25.—	3.20	—60	20
11314	⊙ Lasthenia californica , gelb, niedrig, zu Einfassungen	48.—	5.80	1.10	25
11322	2 Lathyrus latifolius (ausdauernde Wicke) vorzügliche winterharte Schlingpflanze und Schnittblume Aussaat April–Juli in Kästen oder Töpfe. Keimen langsam und unregelmäßig. Bis zum Auspflanzen einzeln in Töpfen ziehen. Zur Bekleidung von Lauben, Spalieren usw.				
11322	fl. rubro , rot	—	3.60	—70	20
11324	fl. albo , weiß (Weiße Perle)	—	3.20	—60	20
11326	fl. roseo , hellrosenrot	—	3.60	—70	20
11328	gemischt	—	3.20	—60	20
11350	♂ Lathyrus odoratus , Duftwicke Unsere Sammlung wohlriechender Wicken bildet ein farbenprächtiges, anmutiges Bild. Wegen ihrer großen Anspruchslosigkeit an Boden und Pflege finden sie vielseitige Verwendung. Sehr gesuchte Schnittblume, auch als Balkonschmuck und zu Fensterkasten geeignet. Aussaat März–Mai an Ort und Stelle. Aussaat gegen Vogelfraß schützen. Gedeihen in jedem Gartenboden. Durch Entfernen der Samenschoten wird die Blühwilligkeit gefördert.				
11350	Gebrüder Dippes Spencer - Sonder- mischung riesenblumiger Edelwicken , aus feinsten Sorten zusammengestellt	—	2.20	—40	15
11361	Schönste großblum. Hybriden, gemischt	—	1.20	—35	15
11362	Prachtmischung riesenblumiger Spencer- Edelwicken , mit herrlich gewellter offener Blüte, viele Neuheiten enthaltend	—	1.60	—35	15
11364	Prachtmischung neuer krauser (Ruffled-) Sorten	—	—	—	—

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
11365	Prachtmischung frühblühender riesenbl. („Weihnachts“-) Spencer-Edelwicken 10 Kilo M	—	—	—	—
11368	Cupido - Spencer - Prachtmischung (Zwerg-Lathyrus), großblumig	—	—	—	—
11369	Cupido feinste Mischung	—	—	—	—
11370	1 Sortiment von 10 auserlesenen Spencer- Edelwicken nach unserer Wahl M	—	—	—	—
11372	1 Sortiment von 20 auserlesenen Spencer- Edelwicken nach unserer Wahl M	—	—	—	—
11374	1 Sortiment von 6 auserlesenen früh- blühenden („Weihnachts“-) Edelwicken nach unserer Wahl M	—	—	—	—
	Frühblühende oder Weihnachts- Lathyrus (Mißernte) riesenblütig (Auslese der besten Sorten)				
11380	Pfirsichblüte , rosa auf crèmegelb	—	—	—	—
11381	Shirley Temple , rosa auf hellem Grund	—	—	—	—
11382	Harmonie , lavendellila	—	—	—	—
11383	Annie Laurie , reinrosa	—	—	—	—
11401	Aviator , karmesin	—	—	—	—
11402	Orange (Burpee's) , hellorange	—	—	—	—
11403	Blauer Junge , mittelblau	—	—	—	—
11406	Glitters , leuchtend kirschscharlach	—	—	—	—
11407	Grenadier , rein scharlach	—	—	—	—
11408	Herkules , rosa	—	—	—	—
11409	Orangekönig	—	—	—	—
11410	Schneeflocke , reinweiß	—	—	—	—
11411	Torch , lachsorange	—	—	—	—
11412	Vulkan , kirschscharlach	—	—	—	—
11414	Silver Blue , zart lavendelblau	—	—	—	—
11416	Oriental , zartgelb	—	—	—	—
11417	Roter Vogel , leuchtend dunkelkarmesin	—	—	—	—
11418	Zvolaneks Rosa	—	—	—	—
11420	⊙ Neueste extra großblumige Spencer-Edelwicken (Mißernte) (Auslese der besten Sorten)				
11420	Amy Johnson , zartrosa, kirschrot geflammt	—	—	—	—
11421	All Bright , leuchtend kirschscharlach, orange überhaucht	—	—	—	—
11422	Apfelblüte (Apple blossom) , Spencer, zartrosa, herrliche Farbtonung	—	—	—	—
11423	Amethyst , hellblau, großblumig	—	—	—	—
11425	Ambition , lebhaft lavendel-lila	—	—	—	—
11426	Austin Frederick Improved , rein lavendelblau	—	—	—	—
11427	Avalanche (Schneelawine), weiß, hellkörnig	—	—	—	—
11429	Blauer Vogel , mittelblau	—	—	—	—
11431	Blaue Flamme , dunkelblau	—	—	—	—
11432	Brillantrosa	—	—	—	—
11434	Campfire , leuchtendes Scharlach	—	—	—	—
11435	Captain Blood , blutrot	—	—	—	—
11436	Capri , zart lavendelblau	—	—	—	—
11442	Charming , feurig kirschrot	—	—	—	—
11443	Cissie , zartrosa auf gelblichem Grund	—	—	—	—
11446	Colne Valley , hellblau, großblumig	—	—	—	—
11447	Commander Godsall , dunkelblauviolett	—	—	—	—
11448	Countess Spencer , hellrosa	—	—	—	—
11450	Crimson King , dunkelkarmesin	—	—	—	—
11452	Debutante , zart lachsrosa	—	—	—	—
11458	Flaggschiff , tief blau	—	—	—	—
11462	Gloriosa , leuchtend orange scharlach	—	—	—	—
11463	Gold Crest , orange mit Lachsschein	—	—	—	—
11465	Gleneagles , hell lavendelblau	—	—	—	—
11466	Grand National , beste hellgelbe Sorte	—	—	—	—
11469	Gigantic , weiße Riesen, dunkelsamig	—	—	—	—
11470	Hebe , leuchtend hellrosa	—	—	—	—
11478	John Ingman Spencer , leuchtend karmin	—	—	—	—
11479	Jumbo , leuchtend hellkirschrot	—	—	—	—
11480	Jubiläum , riesenblumig, kirschscharlach	—	—	—	—
11482	König Eduard Spencer , dunkelscharlach, herrliche Farbe	—	—	—	—
11484	Loch Lomond , tief mahagonibraun	—	—	—	—
11485	Magnet , tief lachsrosa	—	—	—	—
11486	Mary Pickford , crème-rosa, lachs überhaucht	—	—	—	—
11487	Gelbe Riesen (Mastercream) , zartgelb, dunkelsamig	—	—	—	—
11489	Orange , lachsorange	—	—	—	—

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
Spencer-Edelwicken (Fortsetzung):					
11490	Miss California, lachsrosa	—	—	—	—
11491	Picture, hellrosa auf crème Grund	—	—	—	—
11493	Pink Frills, prächtig lachsrosa auf hellem Grund, gekräuselt, neu	—	—	—	—
11495	Orchid Spencer, lavendelblau mit rosa Anhauch	—	—	—	—
11496	Othello Spencer, glänzend kastanienbraun	—	—	—	—
11497	Personality, zart lachsrosa, prachtvoll	—	—	—	—
11498	Pinkie, rosa, sehr großblumig	—	—	—	—
11499	Powerscourt, rein lavendel	—	—	—	—
11500	Roter Junge (Red Boy), leucht. karmesin	—	—	—	—
11502	Renown (Brilliantrosa), rosakarmin	—	—	—	—
11503	Robustum, aprikosenfarbig auf zart-chamois, großblumig	—	—	—	—
11506	Royal Purple, leuchtend purpurviolett	—	—	—	—
11508	Ruddigore, reichblühend, scharlach	—	—	—	—
11509	Royal Scott, leuchtend scharlach	—	—	—	—
11510	Senator Spencer, schokoladenfarbig gestreift, sehr groß, gewellte Blumen	—	—	—	—
11520	Tangerine, lachsorange	—	—	—	—
11526	Weißer Spencer (Etta Dyke), reinweiße, herrliche, gewellte Blüte, feiner Spencer-Typ	—	—	—	—
11527	Welche Freude, cremegelb, gewellt	—	—	—	—
11529	Willkommen (Welcome), feurig lachsrot	—	—	—	—
11532	Youth, weiß mit zartrosa Rand	—	—	—	—
11563	2 Lathyrus rotundifolius, kupferrot, winterharte Schlingpflanze	—	4.80	—90	20
11564	○ Lavatera trimestris fl. albo, weiß	11.20	1.60	—35	15
11566	○ „ trimestris fl. rubro (rosea splendens), rot (Loveliness, Sonnenuntergang)	—	1.60	—35	15
11567	○ „ gemischt	8.60	1.30	—35	15
11568	2 Leontopodium alpinum (Gnaphalium), Edelweiß 1 g M	—	—	16.—	60

○ Leptosiphon

Aussaat März—Mai in das freie Land. Liebt sonnigen freien Standort.

11571	androsaceus, blau, niedrig	19.—	2.60	—50	15
11572	„ albus, weiß, niedrig	19.—	2.60	—50	15
11574	„ blau und weiß gemischt, niedrig	19.—	2.60	—50	15
11582	densiflorus, dichtblütig, blau	25.60	3.20	—60	20
11584	„ fl. albo, weiß	25.60	3.20	—60	20
11588	hybridus, schöne Farben gemischt, bildet einen bunten Teppich unzähliger kleiner Blüten	32.—	3.80	—70	20
Levköjen, siehe Seiten 25/26					
11600	2 Liatris spicata, Prachtscharte, rosa, sehr hübsch	160.—	19.20	3.20	30
11602	2 Lilium regale, Königslilie	—	6.80	1.20	25
11608	○ Limnanthes Douglasi, weiß mit gelb, niedrig	32.—	3.80	—70	20

Linaria, Leinkraut

Wird im April ins freie Land gesät, liebt volle Sonne und einen trockenen Standort.

11618	○ bipartita (elegans), blau und weiß	22.40	2.90	—60	20
11620	○ „ alba, weiß	25.60	3.20	—60	20
11622	○ „ splendida, prächtig dunkelblau	22.40	2.90	—60	20
11626	2 Cymbalaria, für Ampeln und zu Steinpartien, Blumen lila mit weiß	86.—	10.—	1.80	25
11628	2 macedonica speciosa, prachtvolle Rispen goldgelber Blüten, 1,20 bis 1,50 m hoch	—	7.60	1.30	25
11634	○ maroccana, sehr hübsch purpurrot	19.—	2.60	—50	15
11635	○ „ alba (Perle), reinweiß	19.—	2.60	—50	15
11636	○ „ carminea, karminrot	19.—	2.60	—50	15
11640	○ „ hybrida, sehr schöne Mischung	16.—	2.20	—40	15
11642	○ „ „ Excelsior-Mischung, eine neue Zusammenstellung aparter, freudiger Farben	22.40	2.90	—60	20
11643	○ „ „ Feenstrauß	48.—	5.80	1.—	25
11644	○ reticulata aureo-purpurea, leuchtend purpur mit orange-gelb	28.80	3.60	—70	20
11648	○ „ purpurea, leuchtend purpur	28.80	3.60	—70	20

für Schnitt, lange Blütenähren

niedrig, reizend für Einfassungen

Linum, Lein

Aussaat März—Mai in das freie Land. Liebt sonnigen freien Stand.

11672	○ grandiflorum rubrum, leuchtend rot, besond. schön zur Einfassung	12.—	1.60	—35	15
11674	○ „ roseum, rosenrot	16.—	2.20	—40	15
11684	2 perenne, blau	11.40	1.60	—35	15
11686	2 „ fl. albo, weiß	19.—	2.60	—50	15

11700	⊕ Loasa Herberti (Cajophora), Fackelträger, orangerot, interessante Schlingpflanze	—	13.—	2.40	25
-------	--	---	------	------	----

2 Lobelia, Staudenlobelie

Dreiviertel bis ein Meter hohe, schöne, sehr dekorative, ausdauernde Stauden, die im Juni ausgesät, frostfrei überwintert und im Frühjahr ausgepflanzt werden.

11716	cardinalis, mit brennend roten Blüten	—	60.—	10.—	30
11718	cardinalifulgens, mit dunkelroter Belaubung, Blumen feurig scharlach, 1 m hoch, für Gruppen und Töpfe 1 g M	—	—	52.—	50
11719	Königin Victoria, dunkelblutrot 1 g M	—	—	52.—	50
11720	Königin Victoria, lila 1 g M	—	—	52.—	50
11722	Königin Victoria hybrida, prächtige Hybriden, 1 m hoch, für Gruppen und Töpfe 1 g M	—	—	52.—	50

⊕ Lobelia erinus

Aussaat März—April unter Glas. Sämlinge verstopfen, Mai—Juni auspflanzen. Schön für Topfkultur und Zimmer, aber auch von unschätzbarem Wert für Einfassungen.

11726	(erinoides, gracilis), blau	—	4.60	—80	20
11728	erecta compacta alba, weiß	—	13.60	2.40	25
11732	„ aufrecht, kompakt, blau	—	13.60	2.40	25
11738	„ pumila splendens, tief dunkelblau, mit reinweißem, großem Auge, sehr schön	—	17.—	3.—	30
11740	hybrida grandiflora, blau	—	7.60	1.30	25
11742	„ Hamburgia, blau, mit langen, hängenden Blütenstielen, braunrote Belaubung, schöne Ampelpflanze	—	17.40	3.—	30
11743	„ Hamburgia „Schneekönigin“, unsere Einführung. Blüten reinweiß, hellgrünes Laub, großartig für Ampeln, Rabatten usw.	—	17.40	3.—	30
11744	„ Saphir, starkwüchsige Hänge-Lobelie. Farbe tiefblau mit großem, reinweißem Auge	—	19.20	3.20	30
11745	Kaiser Wilhelm, leuchtend blau, kompakt, extra, sehr beliebte Sorte	—	—	2.80	25
11746	Paxtoniana, blau mit weißem Zentrum	—	7.20	1.30	25
11747	compacta Cambridge-Blau, hellblau	—	19.20	3.20	30
11752	Primadonna, blutbraun	—	9.40	1.80	25
11756	speciosa (Crystal Palast), tief dunkelblau, dunkellaubig	—	7.60	1.30	25
11764	„ Kristall-Palast compacta, kompakt, ultramarin, dunkellaubig, extra	—	15.—	2.80	25
11768	„ kermesina (erecta), schöne karmesinrote Sorte	—	11.60	2.20	25
11770	„ superba, dunkelviolett, großes, weißes Auge	—	9.40	1.60	25
11772	„ „ compacta, tiefblau, mit großem, reinweiß. Auge	—	13.60	2.40	30
11776	Weißer Dame, reinweiß, extra	—	11.60	2.20	25
11778	„ „ compacta, sehr schön, niedrig, mit großen, schneeweißen Blumen (G.D.)	—	12.40	2.40	25
11784	in schöner Mischung	—	6.40	1.20	25
11785	compacta, Mischung	—	11.60	2.20	25

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S ₁
11796	☞ <i>Lophospermum scandens</i> , schöne Schlingpflanze mit rosenroten Kelchblumen Löwenmaul, siehe Antirrhinum.	—	30.—	5.—	35
11806	☉ <i>Lunaria biennis</i> , Judas Silberling. Die Aussaat geschieht am besten erst im Mai oder Juni auf kaltem Kasten oder auch direkt an Ort und Stelle. Die Blütezeit beginnt dann im Juni oder Juli des folgenden Jahres.	22.—	2.80	— .60	15

Lupinus

Aussaat März—April an Ort und Stelle. Geht in fast allen Lagen.

11822	☉ <i>albo-coccineus</i> , rosenrot und weiß (G. D.)	12.80	1.80	— .40	15
11824	☉ „ „ <i>nanus</i> , niedrig (G. D.)	25.60	3.20	— .60	20
11828	☉ „ „ „ <i>roseus</i> , reinrosa (G. D.)	25.60	3.20	— .60	20
11829	☉ <i>nanus albus</i> Schneekönigin, niedrig, reinweiß	22.40	2.90	— .60	20
11832	☉ „ <i>albo-violaceus</i>	25.60	3.20	— .60	20
11835	☉ <i>Zwerg-Lupinen</i> , schön blau, zu Einfassungen sehr hübsch	25.60	3.20	— .60	20
11836	☉ <i>Cruikshanksi</i> , dunkelblau, 1 m hoch	7.60	1.—	— .30	15
11838	☉ <i>Dunnettii atroviolaceus</i> , dunkelviolet mit weiß	16.—	2.20	— .40	15
11840	☉ <i>grandifolius</i> , purpur, großblättrig	28.—	3.60	— .70	20
11842	☉ „ <i>tricolor</i> , dreifarbig, hellgelb, rotviolett und weiß	38.—	4.60	— .80	20
11846	☉ <i>Hartwegi</i> , prächtig blau	11.40	1.60	— .35	15
11850	☉ „ <i>albus</i> , weiß	11.40	1.60	— .35	15
11852	☉ „ <i>coelestinus</i> , hellblau	11.40	1.60	— .35	15
11856	☉ „ <i>roseus</i> , rosa (ruber)	11.40	1.60	— .35	15
11857	☉ „ <i>gemischt</i>	10.60	1.60	— .35	15
11860	☉ <i>hirsutus (pilosus) albus</i> , weiß	8.—	1.20	— .30	15
11862	☉ „ <i>coeruleus</i> , blau	8.—	1.20	— .30	15
11864	☉ „ <i>ruber</i> , rot	8.—	1.20	— .30	15
11868	☉ <i>hybridus atrococcineus</i> , leuchtend karmesin mit weiß	14.40	2.—	— .40	15
11870	☉ „ <i>insignis</i> , rot	14.40	2.—	— .40	15
11872	☉ „ <i>nigrescens</i> , dunkelblau	14.40	2.—	— .40	15
11876	☉ „ <i>roseus</i> , rosenrot	14.40	2.—	— .40	15
11878	☉ „ <i>superbus</i> , purpur, gelb und weiß	14.40	2.—	— .40	15
11884	☉ <i>Moritzianus</i> , dunkelblau	10.—	1.40	— .35	15
11888	☉ <i>mutabilis</i> , wohlriechend, blau und rosa	7.60	1.—	— .30	15
11890	☉ „ <i>roseus</i> , reinrosa, sehr schöne Sorte	7.60	1.—	— .30	15
11892	☉ „ <i>versicolor</i> , verschiedenfarbig	9.60	1.40	— .35	15
11902	☉ <i>polyphyllus</i> , blau	9.60	1.40	— .35	15
11904	☉ „ <i>albus</i> , reinweiß	28.80	3.60	— .70	20
11905	☉ „ <i>roseus</i> , sehr schön	38.—	4.60	— .80	20
11906	☉ „ <i>prachtvoll gemischt</i>	19.—	2.60	— .50	15
11908	☉ „ <i>neue herrliche Englische Spielarten</i>	42.—	5.—	— .90	25
11910	☉ „ <i>Russell's Hybriden</i> , lange dichtbesetzte Rispen, prächt. Farbenspiel	—	9.40	1.60	25
11918	☉ <i>sulphureus superbus</i>	19.—	2.60	— .50	15
11920	☉ <i>tricolor elegans</i> , dreifarbig	12.80	1.80	— .40	15
11924	☉ <i>venustus</i> , blau, halbhoch	12.80	1.80	— .40	15
11926	☉ „ <i>tricolor</i> , dreifarbig, halbhoch	12.80	1.80	— .40	15
11930	☉ <i>einjährige hohe Sorten gemischt</i>	7.60	1.10	— .30	15
11932	☉ „ <i>mittelhohe gemischt</i>	11.20	1.60	— .35	15
11934	☉ „ <i>niedrige gemischt</i>	19.—	2.60	— .50	15

☞ *Lychnis*

Aussaat Mai—Juli. Sämlinge verstopfen, später in nahrhaften, lockeren Boden pflanzen.

11938	<i>chalconica</i> , feuerrot (brennende Liebe), 1 m hoch	16.—	2.20	— .40	15
11940	„ <i>alba</i> , weiß	44.—	5.40	1.—	25
11946	<i>fulgens</i> , leuchtend	—	10.—	1.80	25
11950	<i>grandiflora gigantea</i> , sehr großblumig, feurigrot	—	10.—	1.80	25
11954	<i>Haageana</i> , purpurzinnerrote Farbtöne, prächtvoll	68.—	8.40	1.50	25
11956	„ <i>atrosanguinea</i> , dunkelrot mit braunroter Belaubung	76.—	9.40	1.60	25
11960	„ <i>hybrida</i> , mehrere Farben gemischt	58.—	6.80	1.20	25
11964	„ <i>nana</i> , niedrige Sorten	160.—	19.20	3.20	30
11968	<i>Viscaria splendens</i> , leuchtend rote Pechnelke	54.—	6.60	1.30	20

11974	☉ <i>Lythrum roseum superbum</i> , hochroter Weiderich	32.—	3.80	— .70	20
-------	--	------	------	-------	----

Malope grandiflora (trifida)

Sommermalve (ca. 1 m hoch)

11978	☉ <i>alba</i> , weiß, großblumig	8.40	1.30	— .35	15
11979	☉ <i>rosea</i>	8.40	1.30	— .35	15
11980	☉ <i>purpurea</i> , purpurrot	8.40	1.30	— .35	15
11981	☉ <i>gemischt</i>	8.—	1.20	— .30	15

Dieses beliebte Sommergewächs wird im April ins freie Land ausgesät, und zwar möglichst dünn. Sollten die Pflanzen zu dicht stehen, so müssen dieselben etwas gelichtet werden, um eine schöne volle Entwicklung zu erzielen.

11994	☉ <i>Malva moschata</i> , dunkelrosa, wohlriechend	25.60	3.20	— .60	20
11996	☉ „ <i>alba</i> , weiß, wohlriechend	25.60	3.20	— .60	20

Malven, siehe Seite 30

☞ *Matricaria*

Aussaat März—April in lauwarmes Mistbeet oder Schalen, dann pikieren und Mitte Mai auspflanzen.

12028	<i>capensis fl. pl.</i> , weiß, für Binderei	32.—	3.80	— .70	20
12030	<i>eximia fl. pl.</i> , reinweiß, für Binderei	38.—	4.60	— .80	20
12036	„ <i>fl. pl. Goldball</i> , mit dichtgefüllten, goldgelben Blumen, niedrig; zu Einfassungen und Teppichbeeten	—	23.—	3.80	35
12040	„ <i>grandiflora fl. pl.</i> , großblumig, weiß	54.—	6.60	1.20	25
12042	„ „ <i>fl. pl. Tom Thumb, pumila</i> , weiß	76.—	9.40	1.60	25
12044	„ „ <i>fl. pl. Tom Thumb aurea</i> , mit großen, leuchtend goldgelben Blumen (G. D.)	115.—	13.80	2.70	25
12048	„ <i>nana fl. pl.</i> , niedrig, weiß, gefüllt	80.—	9.60	1.80	25
12056	☉ <i>Matthiola bicornis</i> , rötlichlila, verbreitet besonders am Abend einen köstlichen Duft. Sehr gutes Bienenfutter	9.60	1.40	— .35	15

☞ *Maurandia*

sehr schöne Schlingpflanze

12074	alle Sorten gemischt	—	38.—	6.—	35
-------	----------------------	---	------	-----	----

Aussaat im Februar—März in Töpfe oder Schalen mit sandiger kräftiger Erde, unter Glas; später die Sämlinge verpflanzen, gleich in den Balkonkasten oder zu dreien in Töpfe. Können ins Freie sobald Nachtfrostgefahr vorüber.

12078	☞ <i>Medeola asparagoides</i>	—	6.80	1.20	20
12079	☞ „ <i>asparagoides myrtifolia</i> , echt myrtenblättrig	—	—	—	—
	1000 Korn M	4.80			
	100 Korn M	— .65	—	—	40

12084	☞ <i>Mesembrianthemum cordifolium variegatum</i> , mit weißbunter Belaubung und rosa Blüten, schön für Teppichbeete und Einfassungen	—	—	16.—	80
12086	„ <i>criniflorum</i> , bunt, niedrig	—	—	—	—
	1000 Korn M	1.60	—	—	40
12090	☉ <i>tricolor</i> , dreifarbig	—	—	—	—
	rosa	—	—	—	—
12092	☉ „ <i>fl. albo</i> , weiß	58.—	6.80	1.20	25
12094	☉ „ <i>crystallinum</i> Eiskraut	—	10.—	1.80	25
	Teppichbeete.	19.—	2.60	— .50	15

12108	☞ <i>Mimosa pudica</i> , Schamhafte Sinnpflanze	—	2.80	— .60	15
-------	---	---	------	-------	----

Aussaat im Frühjahr in lockere sandige Erde in Töpfe, welche stets warm stehen müssen. Die jungen Pflanzen werden später einzeln in kleine Töpfe ausgepflanzt.

1 kg 100 g 10 g Pr.
M M M S

Mimulus (Gauklerblume)

Aussaat März—April dünn mit äußerst schwacher Bedeckung in Schalen aufs Warmbeet, dann pikieren und wenn kräftig genug, in feuchten Boden, an schattigen Stellen auspflanzen, kann auch in Töpfen kultiviert werden. Mimulus sind empfindlich gegen Sonne und gedeihen am besten im Halbschatten.

12118	⊙	cardinalis grandiflorus, großblumig, dunkelscharlach	—	30.—	5.—	35
12130	⊕	cupreus Fürst Bismarck, feurig purpurkarmin	—	—	5.—	35
12138	⊕	moschatus (Moschuspflanze)	—	—	6.—	40
12146	⊕	quinquevulnerus maximus, großblumig, gelb mit 5 großen roten Flecken	—	—	3.80	40
12154	⊕	tigrinus (pardinus), prächtig getigerte Sorten	—	19.20	3.20	30
12164	⊕	grandiflorus, sehr großblumig, prächtig koloriert	—	21.60	3.80	35
12168	⊕	imperialis, doppelblumig, prächtige Sorten	—	100.—	16.—	45

12180	⊕	Mina lobata, prächtige Schlingpflanze, Blumen scharlach mit gelb	—	21.20	3.70	35
-------	---	--	---	-------	------	----

Mirabilis Jalapa, Wunderblume, siehe Seite 31
Mohn, siehe Seite 31 und 49

12194	⊕	Momordica Balsamina, Balsam-Apfel	32.—	3.80	—70	20
12195	⊕	charantia, orangegelbe Früchte	16.—	2.20	—40	15

12206	⊕	Montbretia crocosmiaeflora, Zwiebelgewächs mit orangeroten, herrlichen Blütenbüscheln. Zur Blinderei	—	—	5.—	35
-------	---	--	---	---	-----	----

12210	⊕	Morina longifolia, sehr dekorativ, distelartige, interessante Belaubung, mit rosa und weißer Blumendolde	—	38.—	6.—	35
-------	---	--	---	------	-----	----

12214	⊕	Musa Ensete	100 Korn M 12.—	10 Korn M 1.50	—	60
-------	---	-------------	-----------------	----------------	---	----

Aussaat geschieht in einem Warmhausbeet, bei einer Bodenwärme von 20—24° R. Die jungen Pflanzen werden einzeln in Töpfe gesetzt, man nimmt dazu eine Mischung von guter Mistbeet- oder Lauberde.

⊙: Myosotis, Vergißmeinnicht

Sehr beliebte Frühlingsblume, welche vielseitige Verwendung findet; zur Bepflanzung von Frühlingsbeeten und zu Einfassungen. Auch für die Kranz- und Bukett-Binderei sowie Topfkultur sehr wertvoll. Aussaat Myosotis alpestris im Juni auf kaltes Mistbeet oder in geschützter Lage ins freie Land. Wird bis zum Aufgang gleichmäßig feucht gehalten. Im September ins freie Land auspflanzen. Blütezeit im Frühjahr. — Die Oblongata-Arten, welche für den Schnitt empfehlenswert sind, blühen, wenn im Februar und März ausgesät, den ganzen Sommer hindurch.

12228		alpestris, blau	—	6.80	1.20	25
12230		alba, weiß	—	6.80	1.20	25
12231		Blauer Korb, tiefblau, reichblühend	—	26.80	4.60	35
12232		Indigo, dunkelstes Blau	—	12.40	2.40	25
12233		ameliorata compacta, tief dunkelblau, mittelhoch; von gedrunenem Bau	—	19.20	3.20	30
12234		rosea, rosenrot	—	8.40	1.50	25
12236		Messidor, dunkelblau, großblumig	—	21.60	3.80	35
12237		Geltower allerfrühestes, tiefblau (Expreß)	—	9.60	1.80	25
12238		gemischt	38.—	4.60	—80	20
12254		nana alba, niedrige Sorte	—	8.40	1.50	25
12256		coerulea, niedrige Sorte	—	7.60	1.40	25
12262		robusta grandiflora (Elise Fon-robot), großblumig	—	9.40	1.60	25
12264		grandiflora alba	—	8.40	1.50	25

Myosotis (Fortsetzung):

12272		alpestris stricta grandiflora, königsblau	von schönem, säulenförmigem Wuchs	—	12.—	2.20	25
12273		stricta grandiflora indigo	—	—	23.—	3.80	35
12276		Victoria, himmelblau	—	—	13.60	2.40	25
12277		indigoblau (G. D.)	Ge-	—	19.—	3.20	25
12278		alba, weiß	drungener Kugelbau	—	19.—	3.20	25
12282		rosea, rosa	—	—	19.—	3.20	25

Die 4 vorstehenden sind die schönsten Sorten für Töpfe und Einfassungen.

12290	dissitiflora, frühblühend, großblumig, leuchtend himmelblau, prachtvoll	—.—	34.—	5.60	35
12294	„ Perfection , großblumig, himmelblau	—.—	46.—	7.20	40
12295	Liebesstern , himmelblau, reizende Sorte, ge- drungener Bau, großblumig, für Töpfe als Winter- blüher sehr empfehlenswert . . 1 g M 1.50	—.—	76.—	12.—	40
12296	oblongata (latifolia), schön, blau	76.—	9.40	1.60	25
12297	„ Albion , tief himmelblau	128.—	15.—	2.80	25
12298	„ perfecta , großblumig	96.—	11.60	2.20	25
12299	„ Blaue Grasmücke , tiefblau	—.—	27.—	4.40	35

Wenn im Februar und März ausgesät, blühen die Oblongata-Arten den ganzen Sommer. Für Schnitt empfehlenswert.

12300	⊐	Marga Sacher, große himmelblaue Blumen für Topfkultur und Schnitt 1 g M	5.60	—.	—.	44.—	60
12301	⊐	Isolde Krotz, gedrungener kräftiger Wuchs, große Blumen für Topf- kultur u. Gruppen 1 g M	6.60	—.	—.	52.—	60
12302	⊐	Ruth Fischer, großblumig, himmel- blau, gedrungener Wuchs 1 g M	3.—	—.	—.	24.—	50
12303	⊐	Annemarie Fischer 1 g M	8.—	—.	—.	68.—	60
12306	⊐ ⊕	palustris semperflorens, echtes Ver- gißmeinnicht		—.	19.20	3.20	30

Naegelia, siehe Gesneria Seite 42
Nelken, siehe Dianthus Seite 40 u. 41

⊕ Nemesia

Einjährige reichblühende Sommerblume, welche sich vorzüglich zu Einfassungen eignet. Aussaat im April in nicht zu kaltes Mistbeet, wenn stark genug, in sonnige Lage auspflanzen.

12332		hybrida Edelblau (Blue Gem), gut durchgezüchtete, neue Sorte mit reizenden, vergißmeinnichtblauen Blüten	128.—	15.—	2.80	25
12334		strumosa grandiflora Suttoni, sehr schön, großblumig, in reizenden Farben	—	19.20	3.20	30
12336		Suttoni nana compacta, reichblüh., niedrige Sorten	128.—	15.—	2.80	30
12337		Suttoni nana compacta grandiflora superbissima Triumph, lebhaftes Farbenspiel, besonders großblumig	—	38.—	6.—	35
12338		versicolor, blau, lila und weiß	40.—	4.80	—90	25
12340		strumosa nana comp. grdf. Orangeprinz	—	30.—	5.—	35
12341		nana comp. grdf. Feuerball, scharlach	—	38.—	6.—	35
12342		Weiße Königin	—	38.—	6.—	35
12344		Aurora, leuchtend karmin u. weiß	—	23.—	3.80	35

⊙: Nemophila, Hainblume

Sehr frühblühend. Beliebte Florblume, besonders zu Einfassungen und Blumenbeeten. Aussaat März bis Mai an Ort und Stelle. Gedeiht in jedem Boden.

12350		atomaria atrocoerulea, indigoblau, sehr hübsch	12.80	1.80	—40	15
12370		insignis, prachtvolles himmelblaues Hainblümchen	9.60	1.40	—35	15
12372		alba, weiß	10.80	1.60	—35	15
12378		purpurea rubra, lilarot	11.40	1.60	—35	15
12382		maculata, weißlila, mit großen Purpurflecken	9.60	1.40	—35	15
12384		purpurea, purpur mit weiß marmoriert	11.20	1.60	—35	15
12388		Beste Sorten gemischt	9.60	1.40	—35	15
12398	⊕	Nertera depressa, reizend, sehr zierlich, ganz niedrig, mit zahlreichen korallenroten Beeren. Für Töpfe	1000 Korn M —	—	—	—
			100 Korn M —	—	—	—

1 kg 100 g 10 g Pr.
M M M S₁

⚔ Nicotiana,

Tabak, Zier- oder Gruppenpflanzen

Aussaat März in Nöpfe aufs Warmbeet, rechtzeitig pikieren, nach Mitte Mai an sonnigen Ort auspflanzen.

12406	affinis, großblumig, weiß, wohlriechend, 75 cm hoch	22.40	2.90	— .60	20
12407	„ hybrida, Hybriden mit großen, duftenden Blumen in den schönsten Färbungen, 75 cm hoch	22.40	2.90	— .60	20
12408	atropurpurea grandiflora, prachtvoll purpurrot, Gruppenpflanze, 2 m hoch	12.80	1.80	— .40	15
12412	colossea, prächtige, riesenblättrige Blatt-pflanze	1 g M	—	—	—
12416	macrophylla gigantea, mit feinem, breitem Blatt	—	2.20	— .40	15
12417	Sanderae atrosanguinea (Scharlachkönig)	42.—	5.—	— .90	25
12418	„ schöne dekorative Pflanze von 60 bis 75 cm Höhe, mit leuchtend karminroten Blumen	35.—	4.40	— .80	20
12419	„ hybrida, neue prächtige Hybriden	28.80	3.60	— .70	20
12420	syvestris, prachtvolle Dekorationspflanze, mit langen, reinweißen Blumen	32.—	3.80	— .70	20

Nigella, Jungfer im Grünen

Aussaat im April direkt ins Freie. Blütezeit Juni—August.

12432	damascena fl. pl., blau	5.40	— .90	— .30	15
12434	„ alba fl. pl., weiß, gefüllt	5.40	— .90	— .30	15
12435	„ fl. pl. Altpreußen, indigoblau, neu	9.60	1.40	— .30	15
12436	„ fl. pl. Miß Jekyll, reizend, großblumig, gefüllt, himmelblau	5.80	— .90	— .30	15
12437	„ Miß Jekyll alba fl. pl., reinweiß	5.80	— .90	— .30	15
12438	„ nana fl. pl., blau, gefüllt, niedrig	5.40	— .90	— .30	15
12440	„ „ alba fl. pl., weiß, niedrig	5.40	— .90	— .30	15
12444	„ hohe gemischt 10 Kilo M	—	5.40	— .90	15
12446	hispanica, blau (großblumig, später wie damascena)	10.60	1.60	— .35	15
12448	„ alba, weiß	10.60	1.60	— .35	15
12450	„ atropurpurea, dunkelrot	10.60	1.60	— .35	15
12455	„ gemischt	9.60	1.40	— .35	15

⊙ Nolana

Niedrig, kriechend mit zierlichen Blumenkelchen.

12462	grandiflora, großblumig, blau	12.80	1.80	— .40	15
12474	Mischung aller Farben	9.60	1.40	— .35	15

Oenothera

12488	⚔ bistorta Veitchiana, gelb, reichblühend	22.40	2.90	— .60	15
12498	Fraseri (glauca), gelb, kompakt, reichblühend	—	27.—	4.60	35
12500	fruticosa major, gelb	32.—	3.80	— .70	20
12506	Missouriensis (macrocarpa), goldgelb, niedrig, sehr großblumig, kriechend	—	23.—	3.80	35
12510	⚔ rosea (mexicana), rosa, niedrig, zierlich	42.—	5.—	— .90	25
12516	Youngi, goldgelb, großblumig, leuchtend	96.—	11.60	2.20	25

⚔ Oxalis, Sauerklee

12526	rosea, rotenrot, auch für Töpfe geeignet	1 g M	2.20	—	—	18.—	60
12528	„ alba, weiß, auch für Töpfe geeignet	1 g M	3.—	—	—	24.—	70
12530	„ delicata, zart lachsrosa, auch für Töpfe geeignet	1 g M	4.—	—	—	32.—	80
12532	tropaeoloides, braunblättriger Klee, gelbblühend, zierlich, zu Einfassungen und Teppichbeeten	—	—	23.—	3.80	35	

Pantoffelblume siehe Calceolaria.

Papaver, Mohn

Papaver Danebrog: Aussaat März—April an Ort und Stelle, zu dicht stehende Saat frühzeitig verdünnen. Abgeschnittene Stengel mit Knospen blühen im Wasser vollständig auf. Papaver glaucum wird im Frühjahr in das freie Land gesät. Zu dicht aufgegangene Saat ist durch Ausziehen zu verdünnen. Liebt sonnigen Standort.

12544	⊙	alpinum , gemischt, kleinster, sehr zierlicher Mohn in zarten Farben, auch für Steinpartien sehr schön	—.	62.—	10.—	40
12546	⊙	„ laciniatum , neue Spielarten mit fein geschlitzten und gefransten Blumen	—.	70.—	11.—	40
12548	24	bracteatum , scharlachroter Riesemohn, ausdauernd	52.—	6.40	1.20	25
12550	⊙	Danebrog , sehr effektivvoll, scharlach, innen weiße Flammen (geschlitzter Admiralsmohn)	8.—	1.20	— .30	15
12554	⊙	Glaucum (Tulpenmohn). Blumen schön geformt und von feurigstem Dunkel-scharlach	32.—	3.80	— .70	20
12568	24 ⊙	nudicaule (croceum), Islandmohn, gelb, bis spät im Herbst blühend, langstielig, für Schnitt	54.—	6.60	1.20	25
Die Aussaat des Papaver nudicaule erfolgt im Mai—Juni in Schalen oder Kästchen bzw. im kalten Mistbeet. Pikieren, und Ende August—September an den Standort auspflanzen. Im Winter ist es angebracht, mit etwas Tannenreisig zuzudecken, besonders wenn schneelose Kälte eintritt. Die Knospen blühen auch abgeschnitten auf.						
12570	24	„ album , weiß	54.—	6.60	1.20	25
12574	24	„ aurantiacum (coccineum oder miniatum), leuchtend orange	54.—	6.60	1.20	25
12575	24 ⊙	„ Kardinal , leuchtend. Kardinalrot	—.	29 —	4.80	35
12576	24	„ sulphureum , hellgelb	54.—	6.60	1.20	25
12578	24	„ gemischt	48.—	5.80	1.—	25
12579	24	„ giganteum , weiß	100.—	12.—	2.20	25
12580	24	„ „ goldgelb	100.—	12.—	2.20	25
12581	24	„ „ tieforange	100.—	12.—	2.20	25
12582	24	„ „ Prachtmischung	64.—	7.60	1.30	25

12583	⊙ orientale Generalfeldmarschall von der Goltz, weiß	—	19.—	3.20	25
12584	⊙ „ dunkelscharlachroter Riesemohn	86.—	10.—	1.80	25
12585	⊙ „ hybridum, schöne Hybriden	32.—	3.80	— .70	20
12586	⊙ „ Prinzessin Victoria Louise, rein lachsfarbig, von überaus zarter Schattierung. Sowohl als Einzelpflanze wie als Schnittblume von ganz besonderem Wert	—	23.—	3.80	35

12587	⊙ paeoniflorum „Admiral“, einfacher Paeonienmohn, weiß mit breitem, scharlachrotem Saum (G. D.)	8.—	1.20	— .30	15
-------	---	-----	------	-------	----

Paeoniflorum und somniferum siehe Seite 23

12592	⊙ Papaver Rhoeas, einfacher Seidenmohn (Shirley), in prächtigen zarten Farben gemischt	11.20	1.60	— .35	15
	Rhoeas fl. pl., gefüllter Seiden- oder Ranunkelmohn, siehe S. 31				
12596	⊙ somniferum Die Braut, einfach, weiß, federartig, schön	6.40	1.—	— .30	15
12608	⊙ umbrosum, niedrig, mit scharlachroten, schwarzgefleckt. Blumen	14.40	2.—	— .40	15
12612	Passiflora coerulea, blaue Passionsblume	64.—	7.60	1.40	25

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
Pelargonium					
Aussaat Februar—August unter Glas. Sämlinge verstopfen, später einzeln in kleine Töpfe, wenn stark genug, nochmals in wenig größere Töpfe. Sonniger Standort. Blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre.					
12614	hybridum, englische, großblumige Pracht- sorten, Topfsamen, eigene deutsche Ernte . . . 1000 Korn M	—	—	—	80
	100 Korn M	9.60	—	—	—
12622	zonale, großblumige, schönste Sorten und Hybriden	—	13.—	2.60	35
12624	„buntblättrig, golden bronze, tricolor 100 Korn M	—	—	—	90
Pentstemon (Pentastemon)					
Aussaat Februar—Juli in Kästen oder Töpfe. Sämlinge verstopfen und einzeln in Töpfen ziehen, im Mai ins Freie pflanzen, reichlich bewässern. Frostfrei überwintern.					
12636	atropurpureus, dunkelpurpur	34.—	4.40	—	80 20
12642	Digitalis, fingerhutähnlich, fleisch- farbig	58.—	6.80	1.20	25
12654	gentianoides hybridus, Riesen-Pracht- mischung, außerordentlich groß- blumig, in vielen neuen Farben . .	192.—	23.—	3.80	35
12656	glaber, himmelblau, niedrig, großblumig, sehr schön } Bienen- fütter	58.—	6.80	1.20	25
12658	„roseus, rosa	64.—	7.60	1.40	25
12664	speciosus, prächtig, blau	76.—	9.40	1.80	25
12668	ausdauernde Pentstemon gemischt .	52.—	6.—	1.10	25
Perilla, rotbraune Blattpflanze					
Einjährig; Aussaat März—April, warm. Sämlinge verstopfen und später mit Wurzelballen auspflanzen. Liebt sonnigen Standort.					
12672	nankinensis, rotbraune Blattpflanze, sehr dekorativ	10.80	1.60	—	35 15
12673	„macrophylla crispa compacta, großblättrig, feingekraut	16.—	2.20	—	40 15
12674	„fol. atropurpureis laciniatis . .	12.80	1.80	—	40 15
Petunia hybrida					
12675	Prachtmischung, I. Qualität	52.—	6.20	1.20	25
12676	alba, weiß	64.—	7.60	1.30	25
12678	Carmen Sylva, violett mit weißem Schlund	58.—	6.80	1.20	25
12679	inflata Saphir, schönes Blau, sehr reich- blühend, 1 m lange Rispen bildend .	44.—	5.40	1.—	25
12680	Gräfin von Ellesmere, dunkelrosa mit weißem Schlund	58.—	6.80	1.30	25
12682	Erfordia, brillantrosa mit großer, weißer Mitte	96.—	11.60	2.20	25
12683	Purpurkönigin (General Dodds), blut- rot (atropurpurea, Purpur- stern)	—	34.—	5.60	35
12684	Howards Stern, Grundfarbe samtig dunkel- purpur mit ausdrucksvollem, weißem Stern, prachtvoll. Aus Topfkultur .	134.—	16.40	2.90	30
12685	Lord Courtenay, brillantrosa mit rein- gelbem Schlund, auffallend leuchtend .	—	23.—	3.80	35
12686	illustris, rosakarmin	58.—	6.80	1.20	25
12687	maculata (inimitable), weiß, rot ge- fleckte und gesternte Blumen	54.—	6.60	1.20	25
12688	kermesina, karmesinrot	58.—	6.80	1.20	25
12689	„Norma“, blau und weiß gesternt .	—	13.60	2.40	25
12690	purpurea venosa, purpurrot geadert .	64.—	7.60	1.30	25
Petunia hybrida nana compacta					
12691	coerulea (G.D.), blau, reichblühend, niedrig. Neu . . . 1 g M	—	92.—	14.—	50
12692	multiflora (inimitable), reizende Zwerg- Petunie, mit schönen, rot mit weiß gesternten Blumen	90.—	10.80	1.80	25
12693	carnea, unsere Einführung, rein fleischfarben, niedrig, außerordentlich reichblühend .	—	18.60	3.20	30
12694	purpurea (G.D.), Diese reizende Sorte ist von gleichmäßig niedrigem, kom- paktem, pyramidenförmigen Wuchs .	68.—	8.40	1.50	25
12695	nana compacta Mischung, sehr reich- blühend	96.—	11.60	2.20	25
12696	Marienkäfer, ganz niedrig, leuchtend karminrot	—	—	—	80
	1 g M 12.—, 10 Pr. M	7.20	—	—	—
12697	Schneeball, von niedrigem Wuchs, Blumen blendend weiß	144.—	17.—	3.—	30
12698	stellaris	—	27.—	4.40	35

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
Petunia hybrida nana compacta (Fortsetzung):					
12699	„Schneeglocke“, schneeweiß, G.D. Originalsaat	—	30.—	5.—	35
12700	„Himmelsröschen“, feurigrosa, G.D. Originalsaat 1 g M	—	—	12.—	40
12700a	„Himmelsröschen“, feurigrosa, G.D. Originalsaat, Topfsamen 1 g M	2.50	—	—	45
12701	grandiflora Admiral. Große veichenblaue Blüten bei kompaktem Wuchs, reichblühend. Neuzüchtung G.D. 1933/34. (Ehrenvolle Auszeichnung.) Originalsaat	10000 Korn M	12.—	1000 Korn M	1.60
	10000 Korn M	12.—	1000 Korn M	1.60	—
12701a	grandiflora Admiral, dunkelblau, dunkelschlundig, Originalsaat	10000 Korn M	18.—	1000 Korn M	2.40
	10000 Korn M	18.—	1000 Korn M	2.40	—
12702	Senator, rötlich violett	—	38.—	6.—	35
12702a	Senator, Gebrüder Dippes aller- niedrigste Stammsaat 1 Gr. 6.— M	—	—	48.—	50
12703	Ratsherr, dunkelviolet, G.D. Orig.	—	30.—	5.—	35
12704	silberlila, G.D. Originalsaat	—	38.—	6.—	35
12705	Gelbstern, hellgelb, reichblühend, kompakt, wertvolle Neuheit	1 Gr. M	2.50	10 Port. M	3.60
	1 Gr. M	2.50	10 Port. M	3.60	—
12707	König Heinrich, G.D. 1936/37 Niedriger Wuchs, große, tief purpurfarbene Blüten, mit Samtglanz . . . 1 Gr. M	1.50	—	80.—	12.—
	1 Gr. M	1.50	—	80.—	12.—
12708	Kakadu, dunkelblau mit weiß	—	38.—	6.—	35
12709	grandiflora nana Weiße Wolke, groß- blumig, reichblühend, reinweiß	1000 Korn M	2.20	1 Gr. M	8.40
	1000 Korn M	2.20	1 Gr. M	8.40	—
12710	Sondermischung, aus den besten niedrigen Sorten sorgfältig zusammengesetzt	—	15.—	2.80	30
Petunia hybrida pendula					
1000 Korn M 1 g M					
Balkon-Petunien					
Nachstehend aufgeführte vier Sorten eignen sich infolge ihres Bestrebens, nach unten zu ranken, ihres reich verzweigten Baues und lang andauernden Blütenflors besonders zur Bepflanzung von Fensterkästen, Balkons und Veranden.					
12711	Blauwunder, rein hellblau	—	80	1.90	14.— 30
12712	alba, weiß	—	80	1.90	14.— 30
12713	rosea, rosa	—	80	1.90	14.— 30
12713a	leuchtend purpurkarmin	—	80	1.90	14.— 30
12714	purpurea, purpur	—	80	1.90	14.— 30
12714a	Stern, rot und weiß gesternt	—	80	1.90	14.— 30
12715	violacea (Rathaus-Petunie), veichen- blau	—	80	1.90	14.— 30
12715a	Leuchtkarmin (Marktkönigin), karminschalach	—	80	1.90	14.— 30
12715b	Schwarzer Prinz, samtig schwarzrot	—	80	1.90	14.— 30
12716	Mischung aller Farben	100 Gr. M	112.—	—	60 1.60 12.— 30
Petunia hybrida grandiflora					
Großblumige Petunien					
Eine Spezialität unseres Zuchtbetriebes. Auf peinlichste Farbenreinheit und Großblumigkeit wird größte Sorgfalt verwendet. Als Balkonschmuck sehr beliebt. Aussaat Februar bis April unter Glas, warm. Sämlinge frühzeitig verstopfen, zunächst einzeln in kleine, später in größere Töpfe pflanzen. Auch zum Auspflanzen ins Freie geeignet, gegen starken Regen schützen. Nahrhafte Erde, sonnigen Stand.					
12717	großblumige Prachtsorten, gemischt . .	1.30	5.—	45.—	35
12720	alba, weiß	1.40	5.40	—	40
12722	atropurpurea, ganz dunkle, prachtvolle Farbe	1.40	5.40	—	40
12724	Balkonkönigin (violacea albo-maculata, verbesserte Admiration). G.D. Herrliche tiefindigoblaue Grundfarbe mit fünf silberweißen, breiten, gleichmäßigen Streifen. Prächtige Zierpflanze für Balkon, Veranden, Dachgärten usw.	1.40	5.40	—	40
12725	Silbersaum, G.D. 1919, dunkelviolet mit schmal. Silberrand, sehr wirkungsvoll	2.—	6.80	—	40
12726	brillantrosa, prächtige Farbe	1.40	5.40	—	40
12728	dunkelrot mit weißem Schlund	1.40	5.40	—	40
12730	maculata (inimitable), großblum., purpur, prächtigt gefleckte u. gesternte Sorten	1.40	5.40	—	40
12731	Marktkönigin, tief karminrot	2.60	10.—	—	60
12733	violacea, sehr schönes Dunkelviolett (Karlsruher Rathaus-Petunie)	1.40	5.40	—	40
12734	kermesina, karmesinrot	1.40	5.40	—	40

1000 Korn M	1 g M	10 g M	1 Pr. S
-------------------	-------------	--------------	---------------

Petunia hybrida grandiflora (Fortsetzung):

12735 **Kriemhilde** (König Eduard). G.D. Herrliche Blumen mit großem, blendend weißem, 6-8 cm Durchmesser haltendem Zentrum, welches mit einem breiten, scharf abgegrenzten, leuchtend purpurroten Rande eingefasst ist 1.40 5.40 —.— 40

⌄ **Petunia hybrida grandiflora superbissima.**

Riesenblumige mit großem, geadertem Schlund

12738 weiß, rosa geadert. Neu! G.D. 3.50 11.— —.— 60
 12739 zartrosa. Neu! G.D. 3.50 11.— —.— 60
 12741 cremegelb mit dunkelgelbem Schlund 3.50 11.— —.— 60
 12742 Lachskönigin, leuchtend lachsrosa, neu 6.— —.— —.— 75
 12743 brillantrosa mit weißem Schlund 3.50 11.— —.— 60
 12744 leuchtend karmesin, mit großem, geadertem Schlund 3.50 11.— —.— 60
 12745 fimbriata kupferrosa, prachtvoll, neu 3.50 11.— —.— 60
 12746 atrosanguinea, leuchtend dunkelblutrot mit weißem Schlund 3.50 11.— —.— 60
 12747 Rheingold, mit großen, weißen Blumen; Schlund leuchtend goldgelb 3.50 11.— —.— 60
 12748 Intus aurea, mit gelbem Schlund 3.50 11.— —.— 60
 12749 König Alfons, dunkelpurpurrot m. wellig gekraustem Rande 3.50 11.— —.— 60
 12750 Prinz von Württemberg, dunkelpurpur mit schwarzem Schlund 3.50 11.— —.— 60
 12751 Prinzessin von Württemberg, zartrosa mit purpur Adern 3.50 11.— —.— 60
 12752 Prachtmischung, große gewellte Blumen, reichstes Farbenspiel 3.— 10.— 80.— 50
 12753 venosa, Deutsche Kaiserin, zartblau, mit purpurner Aderung. Extra schön 3.50 11.— —.— 60
 12754 nana, niedrige. Riesenblumige in schönsten Farben gemischt 3.80 12.— —.— 65

⌄ **Petunia hybrida grandiflora fimbriata, gefranste Sorten**

12759 Lila, gefranste und geaderte Blüten 1.40 5.40 —.— 40
 12760 alba, reinweiß 1.40 5.40 —.— 40
 12761 delicata, weiß mit rosig lila 1.40 5.40 —.— 40
 12762 brillantrosa, prachtvoll 1.40 5.40 —.— 40
 12763 kanariengelb, gedrungener Bau 1.40 5.40 —.— 40
 12764 kermesina, karmesin 1.40 5.40 —.— 40
 12765 maculata 1.40 5.40 —.— 40
 12766 Miranda, leuchtend rosa, Schlund beinahe scharlach, prachtvoll 1.40 5.40 —.— 40
 12767 Apfelblüte, sehr großblumig, fein geadert, zartrosa 1.40 5.40 —.— 40
 12769 Goldenes Jubiläum 2.80 10.— —.— 70
 12778 venosa, geadert 1.10 5.20 —.— 40
 12779 violacea 1.40 5.40 —.— 40
 12780 nana Erfurter Zwerg Gottfried Michaelis, leucht. purpurrot mit dunklem Schlund 2.80 10.— —.— 60
 12781 nana Erfurter Zwerg Spitzenschleier, reinweiß, sehr reichblühend 2.80 10.— —.— 60
 12782 nana Erfurter Zwerg Frohsinn. Rosa mit weiß 2.80 10.— —.— 60
 12783 nana Abendsonne, brillantrosa, niedrig, gefranst 2.80 10.— —.— 60
 12784 nana gefranste Erfurter Zwerg in Prachtmischung 1.80 6.40 52.— 50
 12786 gefranste Sorten, gemischt 1.20 5.20 44.— 40
 12788 nana, Mischung, reich verzweigte, gedrungene Büsche mit großen, gut gefransten Blumen 1.60 6.— 50.— 40

⌄ **Petunia hybrida flore pleno**

gefüllte Petunien

Diese zu etwa 50% gefüllten Petunien sind in bezug auf Größe und Reichtum der Blüten sowie Füllung der Blumen unübertrefflich. Zur Topfkultur besonders geeignet.

12789	nana compacta alba fl. pl. (gefüllte weiße Liliput). Nelkenartig gefüllte, reinweiße Blumen von 4-6 cm Durchmesser	2.—	7.—	—.—	50
12790	„ compacta multiflora fl. pl. (inimitable), sehr schön (G.D.)	2.—	7.—	—.—	50
12793	„ „ multiflora rosea fl. pl. (Rosa Bonheur). Prachtig gefüllte Petunie, Blumen reinrosa	2.—	7.—	—.—	50
12794	„ „ fl. pl. Kakadu, blau mit weiß	2.—	7.—	—.—	50
12796	grandiflora fl. pl., großblumige, nur von Sortimentsblumen gesammelt	4.—	20.—	—.—	60
12797	Gefüllte, sehr gute Sorten gemischt	1.60	8.—	4.50	50
12802	grandiflora brillantrosa fl. pl., leuchtende Farbe	5.20	26.—	—.—	60
12806	„ robusta fl. pl., ausgezeichnet durch den kandelaberartigen Wuchs	4.—	20.—	—.—	60
12809	„ malmaisonrosa fl. pl. 100 % G.D.	—.—	—.—	—.—	90
12810	„ fimbriata fl. pl., gefranste, in brillanten Farbtönen	4.—	20.—	—.—	60
12812	„ „ alba fl. pl., gefranst, weiß	4.80	24.—	—.—	60
12818	„ „ robusta nana fl. pl., Blumen vollkommen in Form und dichtgefüllt (G. D.)	4.—	20.—	—.—	60
12820	„ „ fl. pl. Concordia. Samentragende, gefülltblühende, großblumige, gefranste Petunie in schönen Farben. Bringt 60-70 % gefülltblühender Pflanzen aus Samen	6.—	36.—	—.—	70
12821	„ „ nana compacta fl. pl. Weiße Wolke, allgefüllt	12.—	—.—	8.—	90
12822	„ „ nana fl. pl. Frohsinn allgefüllt, rosa und weiß gefleckt, niedrig	12.—	58.—	8.—	90
12823	„ „ nana fl. pl. Spitzenschleier allgefüllt, weiß, gefranst, niedrig	12.—	58.—	8.—	90
12827	„ „ fl. pl. Meisterwerk (allgefüllt), großblumig, stark gefranst, herrliches Farbenspiel; von niedrigem Wuchs	10.—	50.—	8.—	90
12828	nana compacta fl. pl. „Himmelsröschen-Allgefüllt“	—.—	—.—	9.—	100
12828a	nana compacta fl. pl. „Marienkäfer-Allgefüllt“	—.—	—.—	13.50	150
12829	nana grandiflora fl. pl. 100 % G.D., Mischung aller Farben, niedrig, großblumig, dichtgefüllt	9.60	44.—	6.40	70

⊙ **Phacelia**

(An Ort und Stelle aussäen).

	1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
12830 campanularia, prächtige Art, mit leuchtend himmelblauen Blüten, niedrig	—.—	5.—	—.	90 25
12834 congesta, hellblau, niedrig, stark honigend	11.20	1.60	—.	35 15
12838 tanacetifolia, Bienenfutterpflanze ersten Ranges, 3/4 m hoch, reichblühend, rotviolett. Um den ganzen Sommer hindurch reichlich Futter zu haben, muß die Aussaat dreimal, in vierwöchentlichem Abstand gemacht werden. (Aussaatmenge 250 g per ar). 10 kg M	7.—	1.—	—.	30 15

		1 kg /6	100 g /6	10 g /6	Pr. /3
♂	Phlox Drummondii, Sommerphlox				
	Einer der vorzüglichsten einjährigen Sommerblüher, welcher sich vorzugsweise zum Bepflanzen von Gruppen und Einfassungen usw. eignet. Phlox grandiflora zeichnet sich durch Großblumigkeit und leuchtendes Farbenspiel aus. Aussaat März—April in lauwarmes Mistbeet oder Schalen, dann pikieren und Mitte Mai auspflanzen.				
12858	Prachtmischung, I. Qualität	64.—	7.60	1.30	25
12874	brillantrosa (cinnabarina carminea), prachtvoll leuchtend	68.—	8.40	1.50	25
12882	cuspidata und fimbriata, mit langgezackten und gezähnten Petalen, gemischt (Stern-Phlox)	68.—	8.40	1.50	25
12901	Kronprinz, feurig zinnoberorange . . .	68.—	8.40	1.50	25

♂	Phlox Drummondii grandiflora				
	Im März auf ein lauwarmes Mistbeet oder in Töpfe auszusäen, bis zum Aufgange gleichmäßig feucht halten und im Mai in lockeren, nahrhaften Boden ins freie Land auspflanzen.				
12966	prachtvolle, sehr lebhafte Mischung . .	86.—	10.—	1.80	25
12968	alba, weiß (G. D.)	94.—	11.—	2.20	25
12969	„ oculata, weiß mit violetterm Stern . .	94.—	11.—	2.20	25
12970	atropurpurea, dunkelpurpur	94.—	11.—	2.20	25
12972	„ albo-oculata, mit großem weißen Auge	94.—	11.—	2.20	25
12976	atrorosea, leuchtend dunkelrosa	94.—	11.—	2.20	25
12978	Brillant, zartrosa mit leuchtend rotem Auge	94.—	11.—	2.20	25
12982	chamoisrosa albo-oculata, sehr schön .	94.—	11.—	2.20	25
12984	coccinea, feuerrot	94.—	11.—	2.20	25
12986	Isabellina, gelblich, leuchtend	94.—	11.—	2.20	25
12988	kermesina albo-oculata, karmesinrot mit weißem Auge	94.—	11.—	2.20	25
12992	orbicularis atrorosea,				
	dunkelrosa . . .				
12994	„ purpurea, purpur.				
12996	„ violacea, rotviolett				
13000	„ gemischt				
	mit großem				
	weißen				
	Zentrum				
13006	picta atrorosea (quadricolor), rosenrot, marmoriert	94.—	11.—	2.20	25
13008	„ atroviolacea (quadricolor), fein dunkelviolet marmoriert (G.D.)	94.—	11.—	2.20	25
13010	rosea albo-oculata, leuchtend rosa mit weißem Auge	94.—	11.—	2.20	25
13012	kermesina splendens, leuchtend karmesin mit weißem Stern	94.—	11.—	2.20	25
13016	stellata splendens, feuerrot, mit großem reinweißen Auge	94.—	11.—	2.20	25
13030	variabilis albo-oculata, blaue Sorten mit weißem Auge	94.—	11.—	2.20	25
13032	violacea albo-oculata, violettrot mit weißem Auge	94.—	11.—	2.20	25
13036	zinnoberscharlach, weithin leuchtende, prachtvolle Farbe	94.—	11.—	2.20	25

♂	Phlox Drummondii nana compacta, Zwerg-Phlox				
13042	schöne Mischung	—	18.—	3.—	30
13044	alba rubro-maculata, reinweiß, rotgefleckt	—	30.—	5.—	35
13045	Aprikose	—	23.—	3.80	30
13046	atropurpurea	—	23.—	3.80	30
13048	„ striata, dunkelpurpur, weiß gestreift	—	34.60	5.60	40
13052	chamoisrosa, sehr schön und konstant	—	34.60	5.60	40

		1 kg /6	100 g /6	10 g /6	Pr. /3
	Phlox Drummondii nana compacta (Fortsetzung):				
13054	cinnabarina (G. D.)	—	29.—	4.80	35
13056	coccinea	—	27.—	4.60	35
13058	coerulea stellata, große hellblaue, weiß gesternte Blumen	—	29.—	4.80	35
13062	Defiance, sehr leuchtende Farbe, zierlich	—	27.—	4.60	35
13064	Feuerball (G. D.)	—	23.—	3.80	30
13066	grandiflora alba, großblumig	—	38.40	6.—	40
13068	„ coccinea	—	38.40	6.—	40
13070	hortensiaeflora, leuchtend rosa	—	34.60	5.60	40
13074	„ coccinea albo-oculata, scharlach mit weißem Auge	—	34.60	5.60	40
13078	„ violacea albo-oculata, violett mit weißem Auge	—	34.60	5.60	40
13079	isabellina, mit großen, rein isabellgelben Blumen	—	27.—	4.60	35
13084	Meteor (Rose Cardinal), feurigrosa . .	—	27.—	4.60	35
13086	nivea Schneeball (G. D.)	—	38.40	6.—	40
13088	„ oculata, weiß mit rotem Auge . .	—	34.60	5.60	35
13090	splendens, leuchtend karmesin, weiß ge- stern	—	38.40	6.—	40
13094	variabilis, schieferblaue Sorten	—	27.—	4.60	35
13096	Victoria, brennend scharlach	—	23.—	3.80	30
13100	violacea, violettrot	—	30.—	5.—	35

	Phlox perennis (decussata), Staudenphlox				
	Um sicheren Erfolg zu haben, wird der Samen im Herbst gesät. Der Aufgang erfolgt dann im Monat Mai des folgenden Jahres.				
13112	♀ grandiflora, Gebrüder Dippes Elite- mischung feinsten, groß- blumiger Sorten	160.—	19.—	3.20	30
13113	♀ nana, niedrige gemischt	—	34.60	5.60	40
	♀ Physalis (Lampionpflanze)				
13116	Alkekengi, ganz vorzüglich zu De- korationszwecken, orangerote Früchte	44.—	5.40	1.—	25
13118	Franchetti, mit großen, orangeroten Früchten, sehr interessant	42.—	5.—	1.—	20
13130	♂ Poinsettia (Euphorbia) pulcherrima, Weihnachtsstern 1000 Korn /6 36.—, 100 Korn /6 4.—	—	—	—	60
13148	⊙ Polygonum orientale, rotblühender Knöterich, 2 m hoch, schön für hohe Gruppen	22.40	2.90	—	60 20
13149	⊙ „ orientale Rubin, neu, reich- blühend, rubinrot	52.—	6.40	1.20	25

♂	Portulaca grandiflora großblumiges Portulakröschen				
	Aussaat Ende März oder Anfang April in Töpfe oder Mistbeet, die jungen Pflanzen sind zu pikieren und unter Glas zu halten. Ende Mai pflanzt man sie ins freie Land an recht sonnige Lage.				
13182	Einfache Sorten gemischt	—	3.80	—	70 15
13186	fl. pl., feinste Mischung	160.—	19.—	3.20	30
13188	alba fl. pl., weiß	—	23.—	3.80	35
13190	aurea fl. pl., gelb	—	23.—	3.80	35
13192	carnea fl. pl., fleischfarben	—	23.—	3.80	35
13194	caryophylloides fl. pl., gestreift . . .	—	23.—	3.80	35
13196	citrina (sulphurea) fl. pl., zitronengelb	—	23.—	3.80	35
13198	isabellina fl. pl., isabellenfarben . .	—	23.—	3.80	35
13200	rosea fl. pl., rosenrot	—	23.—	3.80	35
13202	salmonea fl. pl., lachsfarben	—	23.—	3.80	35
13204	splendens fl. pl., leucht. karmesinrot	—	23.—	3.80	35
13206	Thellusoni fl. pl., orangescharlach .	—	23.—	3.80	35
13216	♀ Potentilla hybrida, einfache Sorten gemischt	54.—	6.60	1.20	25
13218	♀ „ hybrida fl. pl., prächtige ge- füllte, gemischt	—	30.—	5.—	35

2 Primula

Aussaat im Februar—März in Töpfe oder Schalen, bis zum Aufgange des Samens mit Moos oder mit einer Glasscheibe bedecken. Die Pflänzchen werden pikiert, etwas schattig, aber nicht zu feucht gehalten. Im August pflanzt man sie ins freie Land. — Die übrigen Sorten sät man in Töpfe oder Schalen und verwendet eine lockere, mit etwas Sand vermischte Lauberde, pikiert die jungen Pflanzen und schützt sie gegen Sonnenstrahlen.

	100 g M	10 g M	1 g M	Pr. S
13226 Auricula, Luiker Aurikeln, Mischung I. Ranges	—	8.80	1.20	50
13228 „ von ausgewählten Nummerblumen gesammelt	—	—	2.—	60
13230 Bulleesiana hybrida , reizende Freiland-primel, orange und lila Töne	—	7.20	1.—	30
13232 rosea grandiflora , leuchtend karminrosa, zierlich, für Steingärten	—	18.—	2.20	60
13233 denticulata grandiflora hybrida	—	20.—	2.40	60
13234 cashmiriana (capitata) , prächtig lilarosa	—	48.—	6.—	80
13236 „ alba, weiß	—	64.—	7.20	90
13238 „ Rubin, rötlich, prächtig	—	—	12.—	100
13239 „ gemischt	—	70.—	8.—	75
13240 cortusoides , reizend rosa, Frühlingsblume	38.—	6.—	—	80
13241 japonica , für Töpfe	23.—	4.—	—	50

Aussaat Anfang Januar in Schalen oder Saatkästen, welche in den ersten 4 Wochen kalt und dunkel gestellt werden, dann an eine sonnige, warme Stelle unter Glas gebracht werden. Nach 6—7 Wochen werden die kleinen Pflänzchen pikiert, im Mai in kleinere Töpfe einzeln ausgepflanzt, im Spätsommer in größere Töpfe; vertragen das Auspflanzen ins Freie nicht, bei schneeloser Kälte ist dann eine Decke mit Tannenreisig oder Kiefernadeln angebracht.

13242 Kewensis , gelb 1000 Korn M 1.60	—	—	4.80	60
---	---	---	------	----

2 Primula obconica

Eine unserer dankbarsten Blütenpflanzen. Vorzüglich zur Topfkultur. Wegen ihres reichen, ununterbrochenen Blütenflors zum Schnitt sehr geeignet. Aussaat Februar—April in flache Saatgefäße. Man achte auf gleichmäßige Wärme von etwa 12 Grad R, halte gleichmäßig feucht und schütze vor grellem Sonnenschein. Junge Sämlinge verstopfen, anfangs in kleine, später in größere Töpfe pflanzen. Liebt nährhafte, sandige Erde.

13248	gigantea (Arendsii) , (besonders für den Frühljahrsflor), Riesen, Mischung	1.60	48.—	7.20	35
13250	„ coerulea	1.80	72.—	9.—	40
13251	„ Lachskönigin , leucht. Lachsfarbe	2.—	74.—	10.—	40
13252	„ Meteor , kupfer mit Lachsschein	2.40	—.	16.—	60
13256	„ purpurea	1.60	60.—	7.20	40
13257	„ rosea	1.60	60.—	7.20	40
13259	grandiflora (besonders für den Herbst- und Winterflor)				
	alba , weiß, großblumig	1.80	64.—	8.—	40
13260	„ coerulea , prächtige Sorte mit rein hellblauen Blumen	1.80	64.—	8.—	40
13261	„ crispa , Mischung, mit gekrausten und gewellten Blumen, kompakter Wuchs	1.60	60.—	7.20	35
13262	„ kermesina , sehr effektiv	1.80	64.—	8.—	40
13263	„ Hamburger Rot , tief purpurrot	1.80	—.	9.—	40
13265	„ Apfelblüte , bronzeflächtig	1.80	72.—	9.—	40
13266	„ rosea	1.60	60.—	7.20	35
13270	„ Berliner Rot , leuchtend, tief blutrot, riesenblumig	1.80	—.	9.—	40
13272	„ hybrida , gemischt	1.50	48.—	6.—	35

2 Primula veris elatior, Gartenprimel

	100 g M	10 g M	1 g M	Pr. S
13284 Mischung	34.—	5.60	—	70
13285 grandiflora , großblumige Prachtsorten	46.—	7.20	—	90
13288 alba , weiß mit gelbem Auge	40.—	6.—	—	75
13289 acaulis , gemischt in vielen, sehr schönen Farben	50.—	8.—	1.—	40
13290 „ coerulea (unicaulis) , neue blau-blühende Sorten, sehr schön	—	—	5.—	60
13296 duplex , mit doppelten Blumen, neues, reichhaltiges Farbenspiel	100 Korn M 6.40, 100 Korn M 1.—	—	18.60	2.40
13300 Goldrand , braunrot, gelb gerandet	38.—	6.—	—	75
13301 Leuchtend rote Farbtöne	—	6.—	—	75
13302 lutea , gelbe Färbungen, großblumig	46.—	7.20	—	75
13303 aurea , goldgelb	54.—	8.80	1.20	50

Primula malacoides (Fliederprimel)

Anerkannte Saat.

Aussaat Juli bis Februar. Erdmischung: etwas kalkhaltiger Kompost, keine saure Heideerde. Oefter verstopfen bzw. verpflanzen. Im Sommer schattieren, im Winter die Gewächshauttemperatur nicht zu hoch halten; regelmäßig gießen. Der Winter- bzw. Frühljahrsflor hat die größten Aussichten auf Erfolg.

	100 g M	10 g M	1 g M	Pr. S
13305 Brillantrot (atropurpurea) , leucht. karminrot	—	64.—	8.—	60
13306 Erikssoni , rosafila mit gelbem Auge	—	36.—	4.50	60
13307 „ Rosa Riesen 10 Port. M 7.20	—	—	—	80
13309 alba , reinweiß	60.—	7.40	1.10	40
13312 Treu Rosa , lebhaft lachsrosa	—	20.—	2.40	50
13314 fl. pleno Rosa (G. D.) , tiefrosa, gefüllt	—	—	—	80
13315 Mischung einfachblühender	56.—	6.80	1.—	30
13316 Prachtmischung aller einfachblühenden malacoides-Sorten	80.—	12.—	1.50	40
13317 „ gefülltblühender	—	44.—	6.—	60

Primula sinensis fimbriata

Gefranste chinesische Topfprimel

Sehr beliebte Marktpflanze und vorzüglicher Winterblüher. Große Spezialität unseres Betriebes, in Qualität unübertroffen.

Aussaat Mai bis August in flache Gefäße mit sandiger Laub- und Mistbeeterde, feucht und schattig halten. Junge Sämlinge verstopfen, später einzeln in Töpfe pflanzen, im Sommer luftig und schattig halten, an hellem Standort bei einer Temperatur nicht unter 3 Grad Wärme (R.) überwintern.

13318	alba, großblumige gefranste weiße, extra fein	6.—	34.—	4.—	35
13320	„ magnifica, reinweiß mit großem gelbem Auge, gekräuseltes Blatt	7.20	38.—	4.80	40
13321	atrocoerulea, tiefblau	10.—	60.—	6.80	50
13322	atrosanguinea (coccinea, Karfunkelstein), leuchtend dunkelblutrot	6.—	34.—	4.—	35
13323	rosea, dunkelrosa, kleines Laub	7.—	38.—	4.80	40
13326	coerulea, blaue gefranste, prächtig	6.—	34.—	4.—	35
13327	Defiance, tiefrot mit schwarzem Auge, beste rote Sorte	7.—	38.—	4.80	40
13328	Herzogin (Duchesse), reinweiß mit großem, leuchtend karminrotem Auge, herrliches Kolorit	6.—	34.—	4.—	35
13329	Brillantkarmin, kompakt	14.—	80.—	10.—	60
13330	Brillant, purpurgranat	6.—	34.—	4.—	35
13331	Heideröschen, zartrosa	10.—	60.—	6.80	50
13332	kermesina splendens, kupferkarmesin	6.—	34.—	4.—	35
13336	lilacina albo-marginata, reizend, lila, weiß gerandet	6.—	34.—	4.—	35
13337	Morgenröte, zart fleischfarbigrosa, starkwüchsig, reichblühend	4.20	28.—	3.20	35
13338	purpurea, leuchtend purpur, großblumig	4.80	32.—	3.60	35
13339	Purpurkrone (G. D.), kompakter Bau, Blumen groß, schön gefranst, sammetig glänzende Scharlach-Farbe, dunkles Auge	7.20	38.—	4.80	40
13340	Prinzeß, riesenblütig, leuchtend rosa mit weißer Mitte 10 Pr. M 4.50	8.—	—	6.—	50
13341	Titania, riesige Blüten, bordeauxrot 10 Prisen M 7.20	14.—	—	10.—	80
13342	Blender (Dazzler), lebhaft orangerot	24.—	—	16.—	90
13343	Sedina, leuchtend karminrosa	4.40	28.—	3.20	35
13344	Olympia-Hybriden 10 Prisen M 5.40	—	—	—	60
13345	sehr gute Mischung	3.—	18.—	2.40	25
13346	gefrante in Prachtmischung, I. Rang	4.80	30.—	3.60	35
13347	Morgenröte fl. pl., zartrosa, gefüllt	8.—	—	6.—	60
13348	blutrot, gefüllt, nelkenblütig	8.—	—	6.—	60
13349	purpurviolett, gefüllt, nelkenblütig	8.—	—	6.—	60
13350	alba fl. pl., gefüllte weiße mit zartrosa Hauch 100 Korn M 1.30	8.—	—	6.—	60
13351	lilacina albo marginata fl. pl. 100 Korn M 1.30	8.—	—	6.—	60
13352	carminea fl. pl., gefüllte karminrote 100 Korn M 1.30	8.—	—	6.—	60
13353	kermesina fl. pl., prächtig 100 Korn M 1.30	8.—	—	6.—	60
13354	fl. pl., gefüllte gemischt 100 Korn M 1.—	7.—	—	4.80	40
13357	Blender-Kompakt (G. D.), leuchtend orangerot, niedrig 10 Pr. M 16.—	—	—	—	200
13358	Coerulea-Kompakt (G. D.), sehr großblumig, hellblau, niedrig 10 Pr. M 6.—	14.—	—	10.—	70
13359	Rosa Kompakt (G. D.), sehr reichblüh., malvenrose, niedrig 10 Pr. M 6.—	14.—	—	10.—	70

Pyrethrum

Die Hybridum-Sorten werden im April ins Mistbeet oder Töpfe ausgesät, die jungen Pflanzen pikiert man und pflanzt sie im September in das freie Land aus. — **Pyrethrum parthenifolium**. Aussaat Anfang März in Mistbeet oder Töpfe. Mitte Mai ins freie Land pflanzen.

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
13360 2	album, weiß	160.—	19.—	3.20	30
13362 2	carneum, fleischfarbig	160.—	19.—	3.20	30
13364 2	atrosanguineum, blutrot	320.—	38.—	6.—	40
13365 2	James Kelway, leuchtend blutrot, samtig	—	27.—	4.40	35
13366 2	roseum, rosa	160.—	19.20	3.20	30
13368 2	hybridum, einfache Sorten gemischt	76.—	9.40	1.60	25
13369 2	roseum hybr. grandifl., Prachtmischung großblumiger Spielarten	—	12.40	2.40	30
13370 2	hybridum, gefüllte und halb-gefüllte Sorten gemischt	—	54.—	8.40	70
13376 2	parthenifolium aureum, goldgelb belaubt	22.—	2.90	—	60
13378 2	„ aureum laciniatum, mit geschlitzten Blättern	19.—	2.60	—	50
13382 2	„ aureum selaginoides, farnblättrig	19.—	2.60	—	50
13388 2	Ranunculus asiaticus superbissimus	—	5.40	1.—	25
13390 2	„ superbissimus giganteus florentinus (Ragionieri), riesenblumig, gefüllt	1 Gr. RM	—	40.—	6.40 50

Reseda odorata grandiflora

Zur Freilandkultur sät man von März bis Mai an Ort und Stelle; man kann die Aussaat auch in Kästen vornehmen und die Pflanzen, wenn sie stark genug sind, ins Freie pflanzen. Zur Topfkultur je nach Bedürfnis in mehreren Zwischenräumen von Februar bis Oktober. Frühzeitiges Verstopfen vorteilhaft.

13398	großblumig	—	1.40	—	35	15
13400	ameliorata, echt, sehr großblumig, rötlich	—	1.60	—	35	15
13402	„ aurea, kompakt, dicke, goldgelbe Blumenrispen	—	5.40	1.—	25	
13404	aurea magnifica (G. D.), hochfeine goldgelbe Reseda, kräftiger, stämmiger Bau und massige Blumen	—	9.60	1.80	25	
13406	Bismarck, Verbesserung der Machel-Reseda, von sehr robustem Bau und mit großen, rötlichen Blütenrispen	—	5.40	1.—	25	
13414	Gabriele (Imperialis, Rote Riesen), von sehr kräftigem Wuchs, mit langen, dicken Rispen schön roter Blumen	—	3.60	—	70	20
13416	gigantea pyramidalis, kräftiger hoher pyramidalen Wuchs	—	5.40	1.—	25	
13418	Goliath, mit riesigen Rispen voll leuchtendroter, dicker Blumen	—	23.—	3.80	35	
13419	Goliath, goldgelb	—	19.20	3.20	30	
Die folgenden vier Machel-Sorten sind sehr robust und kompakt, eignen sich daher vorzüglich zur Topfkultur.						
13420	Machel	—	4.60	—	80	20
13422	„ goldgelb	—	10.—	1.80	25	
13423	„ weiße Perle, neue weißblühende Sorte	—	10.—	1.80	25	
13424	„ Rubin, mit dicken Blütenrispen von leuchtend kupferroter Farbe	—	9.40	1.80	25	
13426	Mile's Spiral, mit sehr langen, spiralförmigen, weißlichen, dichten Blütenrispen	22.40	2.90	—	60	15
13428	multiflora compacta, intensivrot, sehr reichblühend, niedrig, kompakter Kugelbau	38.—	4.60	—	80	20
13430	„ compacta lutea (Neunzehnhundert), gelbe, sehr reichblühende Sorte, niedrig, kompakt	48.—	5.80	1.—	25	
13432	pumila erecta, sehr schön für Topfkultur, niedrig, kompakt	38.—	4.60	—	80	20
13434	Victoria, mit leuchtend roten Blumen und hellgrüner Belaubung	—	6.80	1.20	25	
13435	„ perfecta (G. D.), Die schönste feuerrote Resedasorte. Eine Verbesserung der Reseda Victoria	—	9.40	1.60	25	
13436	„ pumila compacta (G. D.), Zwergform mit dunkelroten Blütenrispen und dunkelgrüner Belaubung, schön für Töpfe	—	7.60	1.30	25	
13438	schöne Sorten gemischt	—	3.60	—	70	20

Rhodanthe, zierliche Immortelle

Aussaat März—Mai direkt ins freie Land. Liebt sandige, besonders Heide- und Lauberde, sonnigen Standort. Gegen anhaltende Nässe schützen. Für Topfkultur mehrere in einen Topf pflanzen. Immortelle.

13454	atrosanguinea, dunkelrosa	—.—	19.—	3.20	30
13456	maculata, rosa mit dunkler Mitte . . .	28.80	3.60	—70	20
13458	„ alba, reinweiß	28.80	3.60	—70	20
13460	Manglesi, rosenrot	28.80	3.60	—70	20
13461	Feinste Mischung	28.80	3.60	—70	20

Ricinus, Wunderbaum

Einjährig; Aussaat März—April, warm, je ein Korn in einen Topf. Ende Mai an Ort und Stelle pflanzen.

13472	borboniensis arboreus, baumartig	10.80	1.60	—	35	15
13474	Cambodgensis, Stiele und Blätter dunkel glänzend	11.20	1.60	—	35	15
13476	communis major	9.60	1.40	—	35	15
13484	Gibsoni, mit dunkelroten Blättern und Stengeln	11.20	1.60	—	35	15
13494	purpureus major	12.80	1.80	—	40	15
13498	sanguineus, blutrot	9.60	1.40	—	35	15
13506	Zanzibariensis	14.40	2.—	—	40	15
13516	„ enormis, mit riesigen Blättern, Samen sehr groß	14.40	2.—	—	40	15
13517	„ gemischt	9.60	1.40	—	35	15
13524	Mischung	9.60	1.40	—	35	15

Ringelblume siehe Calendula

Rittersporn, einjähriger, siehe Seite 30

Rittersporn, ausdauernder, siehe Delphinium, Seite 40

13528	Rivina aurantiaca, mit orangegelben Beeren, für Töpfe	—	—	—	35	
13530	„ humilis, mit scharlachroten Beeren, für Töpfe	—	—	—	35	
13532	Roechea falcata 1000 Korn M 2.80	—	—	—	60	
13538 2	Rosa polyantha nana multiflora, niedrig, remontierend, mit einfachen und gefüllten zierlichen Röschen, ausdauernd.	1000 Früchte, à 5—10 Korn, M 8.—	—	—	—	
		100 Früchte, à 5—10 Korn, M 1.—	—	—	—	30

Rudbeckia, für Schnitt

13540	bicolor superba. Die Blumen sind groß, lang gestielt, goldgelb mit dunkelbraunem Zentrum	25.60	3.20	—	60	20
13542	„ superba semiplena, fast ganz gefüllt blühende Sorte, goldgelb mit dunkelbraun	32.—	3.80	—	70	20
13543	„ „ semiplena Orion (G. D.), mit goldgelben, nach innen braunrot gezeichneten, gedrehten Blütenblättern	32.—	3.80	—	70	20
13544	hirta „Meine Freude“, rein goldgelb, großblumig, vorzüglich für Schnitt	—	5.40	1.—	25	
13545	„ Herbstwald, prächtige Farbtöne	64.—	7.60	1.30	25	
	2) purpurea siehe Echinacea					
	Sagina subulata, siehe Spargula pilifera					
13550	Saintpaulia ionantha grandiflora, Usambaraveilchen, tiefblau	1000 Korn M 4.40, 100 Korn M —.70	—	—	—	50

Salpiglossis variabilis

Trompetenzunge

Aussaat Ende April—Mai an Ort und Stelle oder März ins Warmbeet oder Töpfe, rechtzeitig pikieren und in nicht zu schweren Boden auspflanzen.

13570	Mischung	38.—	4.60	—	90	20
-------	----------	------	------	---	----	----

Salpiglossis variabilis grdf.

13578	chamois, rosa gestreift	100.—	12.—	2.—	25	
13582	coccinea aureo-venosa, gelb geadert	100.—	12.—	2.—	25	
13584	dunkelviolett mit Gold geaderte, prächtige Sorte	100.—	12.—	2.—	25	
13588	purpurea aureo-venosa, gelb geadert	100.—	12.—	2.—	25	
13590	rosea aureo-venosa, rosa mit dunkelgelb geadert	100.—	12.—	2.—	25	
13592	sulphurea, schwefelgelb	100.—	12.—	2.—	25	
13610	Prachtmischung großblumiger Sorten	58.—	6.80	1.20	25	
13612	superbissima (Kaiser - Salpiglossis), robuste Sorte mit sehr großen Blumen, weit geöffneten Schlund. Prachtvolle orchideenartige Zeichnungen	96.—	11.60	2.20	25	

Salpiglossis variabilis nana

13632 ♂ niedrige Sorten gemischt 38.— 4.60 —.80 20

Salvia

13638 ♀ **argentea**, Silbersalbei, mit großen, silberweißen, behaarten Blättern, zur Einfassung von Blattpflanzengruppen gut geeignet 28.80 3.60 —.70 20

13642 ♂ **coccinea**, scharlachrot —. 3.80 —.70 20

13648 ♂ **farinacea**, prächtig, lasurblau, 75 cm hoch 96.— 11.60 2.20 25

13654 ♂ **Horminum**, scharlachrot gutes 9.60 1.40 —.35 15

13656 ♂ „ **alba**, weiß Bienen- 9.60 1.40 —.35 15

13658 ♂ „ **violacea**, violett futter 9.60 1.40 —.35 15

13659 „ **gemischt** 9.— 1.30 —.35 15

13662 ♂ **patens**, reizend himmelblaue Blumen, sehr schön für Töpfe, Rabatten und Gruppen —. 40.— 6.20 50

13663 ♀ **turkestanica**, rot, sehr dekorative Staude, etwa 1.20—1.50 m hoch —. 5.40 1.10 25

13664 ♀ „ **weiß** —. 6.80 1.20 25

13668 ♂ **splendens**, scharlach, Typus (bis 1 m hoch) —. 11.60 2.20 25

13674 ♂ „ **Feuerball**, I. Qualität, hier geernteter Samen . . 1 g M 1.50 —. 76.— 12.— 60

13675 ♂ „ **Rakete**, kompakter Wuchs, reichblühend, ca. 25 cm hoch (eigene Ernte) 1000 Korn M 10.— —. 154.— 23.— 60

13676 ♂ „ **Feuerzauber**, niedrig, kompakt, sehr frühblühend 1000 Korn M 12.— —. 200.— 30.— 80

13677 ♂ „ **Johannisfeuer**, besonders früh, niedrig, brennend rot 10 Pr. M 8.—, 1000 Korn M 14.— 100 Korn M 1.60 —. —. —. 90

13678 ♂ ♂ **Sanvitalia procumbens**, gelb mit schwarzer Mitte, für Einfassungen und Teppichbeete geeignet 52.— 6.40 1.20 25

13680 ♂ ♂ „ **procumbens fl. pl.**, dichtgefüllt, für Einfassungen und Teppichbeete geeignet —. 13.60 2.40 25

Saponaria

Aussaart März—April gleich an Ort und Stelle, später verdünnen.

13692 ♂ ♂ **multiflora** (calabrica), rotblühend . . 16.— 2.20 —.40 15

13694 ♂ ♂ „ **alba**, weiß 16.— 2.20 —.40 15

13698 ♂ ♂ „ **Scharlachkönigin** (Scarlet Queen), brillantrot 16.— 2.20 —.40 15

Vorstehende 3 Sorten eignen sich besonders zur Einfassung von Rabatten an langen, breiten Wegen. Die Pflanzen sind dichtgewölbt, kugelförmig und haben einen Durchmesser von 40 cm.

13702 ♂ ♂ **multiflora compacta**, rot, kompakt . 38.— 4.60 —.80 20

13704 ♂ ♂ „ **compacta alba**, weiß 38.— 4.60 —.80 20

13708 ♀ **ocymoides**, schön für Felsenpartien, frühblühend 28.— 3.60 —.70 20

13710 ♂ **Vaccaria**, rosa, sehr schön zum Schneiden 11.20 1.60 —.35 15

13712 ♂ „ **alba**, reinweiß, sehr schön zum Schneiden 11.20 1.60 —.35 15

13713 ♀ ♂ **Saxifraga decipiens grandiflora hybrida**, großblumig, moosartig, in reizenden Farben, zur Ausschmückung von Felsenpartien, zu Einfassungen usw. sehr geeignet 1 g M —.75 —. —. 6.— 40

13714 ♀ ♂ „ **hybr. Blütenteppich**, leuchtend karmin (spielt) . 1 g M 1.50 —. —. 12.— 45

Scabiosa, einjährige, siehe Seite 31

Scabiosa

Aussaart März—April in lauwarmes Mistbeet oder Töpfe, im Mai auf 20—30 cm in nahrhaften, lockeren Boden in sonniger Lage auspflanzen.

13716 ♂ **candidissima fl. pl.** Schneeball, reinreinweiß, großblumig 19.— 2.60 —.50 15

13720 ♂ ♂ **minor aurea fl. pl.**, reingelb 22.40 2.90 —.60 15

13722 ♂ ♂ „ **aurea compacta fl. pl.** 32.— 4.— —.70 20

13724 ♀ **caucasica**, lilafarbig 192.— 23.— 3.80 35

13726 ♀ „ **alba**, weiß, sehr schön —. 30.— 5.— 35

13728 ♀ „ **perfecta**, tief azurblau mit rosala —. 54.— 8.40 45

13729 ♀ „ **Schöne von Eisenach**, hellblau, sehr großblumig —. 66.— 10.— 50

Schizanthus, Schmetterlingsblume

Aussaart im Herbst oder März direkt ins freie Land. Die im Herbst ausgesäten geben meistens viel kräftigere und schönere Pflanzen als die im Frühjahr ausgesäten. Sonnige Lage bevorzugt.

13746 ♂ **grandiflorus atropurpureus pyramidalis compactus**, dunkelpurpurrot 24.— 2.80 —.60 15

13751 ♂ „ **hybridus**, neue Hybriden, gemischt 25.60 3.20 —.60 20

13760 ♂ **pinnatus**, blau, gefiedert 19.— 2.60 —.50 15

13768 ♂ „ **hybr. grandiflorus compactus**, Mischung roter Farben, hübsch, niedrig 19.— 2.60 —.50 15

13770 ♂ „ **candidissimus**, reinweiß 19.— 2.60 —.50 15

13774 ♂ „ **pyramidalis Tom Thumb**, niedrige, reizende Sorte 24.— 2.80 —.60 15

13776 ♂ „ **roseus**, sehr schön 19.— 2.60 —.50 15

13778 ♂ „ „ **compactus**, reizend (G.D.) 19.— 2.60 —.50 15

13796 ♂ **gemischt**, einjährig 17.— 2.40 —.50 15

13797 ♂ **Wisetonensis**, Prachtmischung Größtblumiger, besonders für Topfkultur, sehr beliebte Mischung aller Farben —. 30.— 5.— 35

13799 „ **Excelsior**, Mischung, reichblühend 96.— 11.— 2.20 25

13800 „ „ **compactus**, gedrungene Büsche bildend —. 40.— 6.— 40

Schleierkraut siehe Gypsophila

13810 ♀ **Sedum anglicum**, schön für Felsenpartien —. 58.— 8.— 45

13812 ♂ ♂ „ **coeruleum**, für Töpfe und Einfassungen sehr hübsch, reiner Samen —. 58.— 8.— 45

13816 ♀ „ **spurium**, hellrosa —. 30.— 5.— 35

13818 ♀ „ „ **atroroseum** (coccineum), dunkelrosa —. 46.— 7.20 40

13822 ♂ ♂ **Sempervivum tabulaeforme**, ganz flach wachsend 1 g M 4.80 —. —. 38.— 35

Senecio elegans,

gefülltes Kreuzkraut, schön für Schnitt

Aussaart März—April in lauwarmes Mistbeet oder Schalen, dann pikieren und Mitte Mai auspflanzen.

13846 ♂ **fl. pl.**, gemischt 160.— 19.20 3.20 25

13878 ♂ ♂ **Sicyos angulata**, eckige Haargurke, schnellwachsende Schlingpflanze . 44.— 5.40 1.— 25

Silene

13882 ♀ **alpestris**, weiß, reizend, niedrig —. 27.— 4.60 35

13886 ♂ **Armeria**, rot 12.80 1.80 —.40 15

13898 ♂ **orientalis**, prachtvoll dunkelrosa . . 16.— 2.20 —.50 15

☉ Silene pendula

Für Einfassungen und Teppichbeete sehr geeignet. Im Herbst gesät, auch für Frühlingsflor sehr gut, besonders in Gruppen mit Stiefmütterchen und Vergißmeinnicht. Aussaat März bis April dünn ins freie Land oder auch im Spätsommer aussäen für zeitigen Flor im Frühjahr.

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
13902	rosea graeca, rosenrot	8.—	1.20	—30	15
13904	fl. pl., gefüllt, rot	19.—	2.60	—50	15
13906	alba, weiß	9.60	1.40	—35	15
13908	„ fl. pl., gefüllt, weiß	19.—	2.60	—50	15
13910	Bonnetti, dunkelpurpur	9.60	1.40	—35	15
13912	„ fl. pl., gefüllt mit dunklen	19.—	2.60	—50	15
13914	„ compacta Stielen	11.—	1.60	—35	15
13915	compacta, rotblühend	11.—	1.60	—35	15
13916	„ alba, weißblühend	16.—	2.20	—40	15
13918	„ fl. pl., weißblühend	32.—	3.80	—70	20
13921	„ fl. pl., rotblühend	25.60	3.20	—60	20
13922	„ fliederblau, extra gefüllt	32.—	3.80	—70	20
13923	„ Pfirsichblüte, reizende lebhaft Farbe	32.—	3.80	—70	20
13924	„ Schneekönig (Snow King), rein- weiß, ganz niedrig, s. schön	14.40	2.—	—40	15
13925	delicata fl. pl., reizend, fleischfarbig	24.—	3.—	—60	15
13926	fl. pl. Bijou, mit dichtgefüllten, leucht. lachsrosa Blumen, prachtvoll	28.80	3.60	—70	20
13928	ruberrima, karmin	9.60	1.40	—35	15
13930	„ fl. pl., karmin	19.—	2.60	—50	15
13932	„ compacta	11.—	1.60	—35	15
13934	„ fl. pl. Triumph	32.—	3.80	—70	20
13938	gemischt	6.40	1.—	—30	15
13940	gefüllte, gemischt	12.80	1.80	—40	15
13941	compacta fl. pl., Gebrüder Dippes Spezialmischung	48.—	5.80	1.—	25
13942	Silene Schafta, rosa, niedrig, schön für Herbstflor	96.—	11.60	2.20	25

Siningia Regina hybrida siehe unter
Gloxinia Seite 42

Solanum, Nachtschatten (Zierpflanze)

Aussaat warm unter Glas im März—April. Die jungen Pflanzen werden einzeln in Töpfe gesetzt und gegen Mitte Mai an Ort und Stelle ausgepflanzt.

13946	atropurpureum, mit schwarzen Stielen und Blattrippen	52.—	6.40	1.20	25
13950	Capsicastrum, kleine rote Früchte, schön für Töpfe	64.—	7.60	1.30	25
13958	Hendersoni, mit orangeroten Früch- ten, vorzügliche Marktpflanze	—	15.—	2.80	35
13959	„ New Paterson, Verbesserung der vorigen, mit leuchtend scharlachroten Früchten	—	27.—	4.60	35
13960	laciniatum, schöne Gruppenpflanze	76.—	9.40	1.60	25
13962	marginatum (cabiliense argenteum), weißblättrig, sehr schöne, halbhohle Blattpflanze zu Gruppen	42.—	5.—	—90	25
	melongena siehe Eierfrucht.				
	ovigerum siehe weißfrüchtige Eier- frucht				
13964	robustum, mit grünlich-braunen Blättern	82.—	10.—	1.80	25
13966	Weatherilli, für Töpfe sehr dekorativ	—	7.60	1.30	25

Sonnenblume siehe Helianthus.

13970	Solidago canadensis, Goldrute	—	9.40	1.60	25
13976	Spergula pilifera (Sagina subulata), rasenartig, grün, mit vielen kleinen, weißen Blüthen bedeckt 1 g M 2.50	—	—	20.—	50
13980	Stachys lanata, weißblättrig, schön, dauer- hafte Staude zu Einfassungen	19.—	2.60	—50	15

Statice

Sehr wertvoll für Sommer- und getrocknet für Winter-Binderei.

Aussaat der einjährigen Arten im März auf lauwarme Mistbeet oder in Töpfe; Auspflanzung Mitte Mai an Ort und Stelle ins freie Land. Aussaat der ausdauernden kalt im Mai.

13986	Bonduelli, gelb	12.80	1.80	—40	15
13992	Incana (tartarica), weiß	32.—	3.80	—70	20
13994	sinensis, weiß und gelb	38.—	4.60	—90	20
13998	sinuata, blau	12.80	1.80	—40	15
14003	„ rosea superba, rosa	12.80	1.80	—40	15
14004	„ candidissima, weiß	12.80	1.80	—40	15
14005	„ atrocoerulea, dunkelblau	16.—	2.20	—40	15
14006	„ hybrida	12.80	1.80	—40	15
14008	„ F. R. Kampf's verbesserte	16.—	2.20	—40	15
14016	Suworowi, mit langen, leuchtend karminrosa Blütenrispen	32.—	3.80	—70	20
14019	latifolia, blau	96.—	11.60	2.—	25
14020	dumosa, silbergrau, dichte Blüten- kissen bildend, neu	64.—	7.60	1.30	25
14026	Stevia Lindleyana, weiß, zierlich, wohlriechend, mit lebhaft grüner Belaubung, von der sich die weißen Blüten schön abheben, da- her zur Binderei besond. geeignet	—	15.—	2.80	30
14028	„ purpurea, purpurrot	—	15.—	2.80	30
14032	„ serrata, weiß, schön für Buketts	—	12.—	2.40	30

Stiefmütterchen siehe Viola tricolor
maxima

14036	Streptocarpus (Drehfrucht), neue Hy- briden, in prächtigen Farben 1000 Korn M 1.60 1 g M 8.80	—	—	—	40
-------	--	---	---	---	----

Strohblumen siehe Helichrysum Seite 44

Tabak siehe Seite 15 und 49

☉ Tagetes erecta, Samtblume riesenblumige, dichtgefüllte Sorten

Aussaat April in kaltes Mistbeet, nach Mitte Mai auspflanzen. Gegen Frühjahrsfröste schützen.

14042	aurantiaca fl. pl., goldgelb	44.—	5.40	1.—	25
14044	sulphurea fl. pl., schwefelgelb	44.—	5.40	1.—	25
14048	fistulosa aurantiaca fl. pl., goldgelb, gerührt	44.—	5.40	1.—	25
14050	„ sulphurea fl. pl., schwefelgelb, gerührt	44.—	5.40	1.—	25
14051	Orangeprinz fl. pl., leuchtend orange	—	8.60	1.80	25
14052	Zitronenprinz fl. pl., hell zitronengelb	—	7.60	1.30	25
14053	Silberlicht, leuchtend hellgelb	—	5.80	1.—	25
14054	pallida plenissima, blaßgelb	44.—	5.40	1.10	25
14056	nana aurantiaca fl. pl., goldgelb	52.—	6.40	1.20	25
14058	„ sulphurea fl. pl., schwefelgelb	52.—	6.40	1.20	25
14060	„ pallida fl. pl., blaßgelb	52.—	6.40	1.20	25
14062	„ fistulosa aurantiaca fl. pl.	52.—	6.40	1.20	25
14064	Purpurkrone, 80 cm, gelbe Mitte, rote Randblätter	—	32.—	4.80	40
14066	fl. pl., hohe riesenblumige gemischt	38.—	4.60	—80	25
14068	„ niedrige riesenblumige gemischt	38.—	4.60	—80	25
14069	Goldkrone (Collarette Crown of Gold)	—	6.80	1.20	25

☉ Tagetes patula arborea hohe gefüllte, buschige Sorten

14070	aurea fl. pl., dunkelgelb	44.—	5.40	1.—	25
14078	pulchra fl. pl., gelb mit braun	44.—	5.40	1.—	25
14080	ranunculoides fl. pl., ranunkelblütig, braun	44.—	5.40	1.—	25
14082	striata fl. pl., gestreift	44.—	5.40	1.—	25
14084	fl. pl., hohe Sorten, kleinblum., gemischt	32.—	3.30	—70	20

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
♂	Tagetes patula nana niedrige gefüllte Sorten				
14088	aurea fl. pl., gelb	42.—	5.—	—90	25
14090	brunea fl. pl., braunrot	42.—	5.—	—90	25
14091	grandiflora fl. pl. „Goldball“ (G. D.) Farbe goldig glänzend u. weitleuchtend	42.—	5.—	—90	25
14092	fl. pl. Elektrisches Licht, hellgelb, blut- braun gefleckt und gestreift, gefüllt	42.—	4.80	—80	20
14096	Farbenklang, Blüte skabiosenförmig goldgelb mit braunroter Manschette	58.—	6.80	1.20	25
14097	Orangeflamme, niedrig, gefülltblühend, orange mit roten Randblättern	128.—	15.—	2.80	30
14102	lutea fl. pl. (sulphurea), hellgelb	42.—	5.—	—90	25
14104	leuchtend braunrot, gelb umsäumt. Züchtung 28/29. Die Blumen sind dicht gefüllt, von regelmäßigem, rundem Bau. Jedes Blumen- blatt zeigt einen reinen gelben Saum, der sich von dem leuchtenden Braunrot des Grundes wirkungsvoll abhebt. Für Binderei besonders geeignet	58.—	6.80	1.20	25
14105	fl. pl. „Morgenröte“ (G. D.) Eigen- artiges Aurora-Kolorit	48.—	5.80	1.—	25
14106	fl. pl. pallida G. D. Leuchtend weißlich- gelb, niedrig und kompakt	42.—	5.—	—90	25
14107	pulchra fl. pl., gelb mit braun gefleckt	42.—	5.—	—90	25
14108	fl. pl. Robert Beist, leuchtendes Purpur- scharlach. G. D.	—	4.80	—80	20
14109	fl. pl. „Royal Scot“, gestreift	—	6.80	1.20	25
14110	striata fl. pl., braun und gelb gestreift (variiert)	42.—	5.—	—90	25
14111	fl. pl. Gebrüder Dippes Elite-Pracht- mischung. Züchtung 21/22, sehr große, kugel- runde, dichtgefüllte Blumen. Die leuchtende Grundfarbe variiert von hellgelb über gold- orange bis tiefdunkelpurpurbraun. Jedes Blumen- blatt ist mit einem karmesinroten Rand umgeben	96.—	11.60	2.20	25
14112	fl. pl., niedrige Sorten gemischt	32.—	3.80	—70	20
♂	Tagetes Liliput				
14113	patula nana faviflora fl. pl. Liliput (G. D.), mit braunrot geröhrten Blumen	42.—	5.—	—90	25
14114	„ nana fl. pl. Liliput, Blumen braun- rot, gelb gerandet	42.—	5.—	—90	25
14115	„ fl. pl. Liliput, goldgelb	42.—	5.—	—90	25
14116	„ „ „ „ goldgelb, braun gefleckt (G. D.)	42.—	5.—	—90	25
14117	„ „ „ „ gemischt	38.—	4.60	—90	20
♂	Tagetes, niedrige, einfache Sorten				
14118	patula nana Ehrenkreuz, gelb mit braun gefleckt, sehr empfehlenswert zu Einfassungen	—	2.90	—60	15
14119	„ nana Feuerkreuz, goldgelb mit großen braunen Flecken	22.—	2.90	—60	15
14120	„ „ Goldrand, prachtyvoll, purpur- braun, gelb umrandet	22.—	2.90	—60	15
14124	„ „ Silberkönig (Silver King), hell- schwefelgelb mit braun- rotem Zentrum	22.—	2.90	—60	15
14125	„ „ Liliput Ehrenkreuz, niedrig, reichblühend, ausgezeichnet für Töpfe 100 Port. M 32.— 10 Port. M 3.60	—	32.—	4.80	40
14128	lucida, gelb, wohlriechend, der Stevia ähnlich, schön für Schnitt	68.—	8.40	1.40	25
14132	signata pumila, schön zu Einfassungen, reich- blühend, feinlaubig, kleinblumig. Die Pflanzen bilden runde Büsche von 35 cm Durchmesser	68.—	8.40	1.40	25
14140	Thalictrum dipterocarpum, lilarosa, prachtyvoll zum Schnitt	—	19.20	3.20	30

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
	Tausendschön siehe Bellis				
14150	♂ Thunbergia alata („Schwarzüngige Susanne“), Mischung	48.—	5.80	1.10	25
	Aussaat in Töpfe, warm. Die Pflänzchen werden nach dem Aufgang verzogen, so daß eine oder zwei Pflanzen im Topf bleiben; für Kasten und Balkonbepflanzung im Mai, sobald Nachtfrostgefahr vorbei ist, auspflanzen.				
14158	♂ Torenia Fournieri	—	17.40	3.—	30
	Trichterwinde, siehe Ipomoea				
14194	♀ Tritoma Uvaria grandiflora, sehreffekt- voll, mit wundervollen Blütenkolben, feurig orangefarbt, Zwiebelgewächs	—	18.—	3.—	25
14195	♀ H-F Trollius europaeus grandiflorus hybridus, Mischung	—	—	8.—	50
14196	♀ H-F „ Orangekönig, tief orange-gelb, großblumig 1 g M —90	—	46.—	7.20	50
14197	♀ H-F „ europaeus, leuchtend goldgelb, reichblütig	—	11.60	2.20	25
♂	Tropaeolum majus und Lobbianum (rankende Kapuzinerkresse)				
14198	atropurpureum, dunkelpurpurbraun	7.60	1.10	—30	15
14204	coccineum (Feuerregen), feurigstes rot	7.60	1.10	—30	15
14205	Lucifer, feurigstes dunkelscharlach, dunkellaubig	7.60	1.10	—30	15
14206	Kronprinz von Preußen, dunkelblutrot	7.60	1.10	—30	15
14207	Margarete (Prinzessin Viktoria Luise), Schlund hellgelb, blutrot gefleckt und gestrichelt, Sporn rot, dunkellaubig (G. D.)	7.60	1.10	—30	15
14208	Regina, leuchtend lachsrot	7.60	1.10	—30	15
14209	Schwarzer Prinz, Blumen fast schwarz, sehr dunkellaubig	7.60	1.10	—30	15
14218	König Theodor, schwarzrot, dunkellaub.	7.60	1.10	—30	15
14220	luteum (aureum), gelb	7.60	1.10	—30	15
14222	Perle, gelblichweiß	7.60	1.10	—30	15
14236	Vesuvius, feurig rosa, leuchtendste Farbe, dunkellaubig	7.60	1.10	—30	15
14238	Liliput, Prachtmischung	7.60	1.10	—30	15
14239	Mischung, Gebr. Dippe's ausgewählte, extra feine dunkellaubige (Mad. Günther)	7.40	1.—	—30	15
14240	schöne Mischung aller rankenden majus und Lobbianum-Sorten	7.40	1.—	—30	15
	Tropaeolum majus fl. pl. Gefülltblühende Rankende Kresse				
14241	fl. pl. Goldglanz, halb gefüllt, sehr groß- blumig	7.60	1.10	—30	15
14242	fl. pl. Scharlachglanz, orangescharlach	16.—	2.20	—40	15
14243	fl. pl. Olympiafeuer, sehr große gefüllte Blüten, scharlachrot	32.—	3.80	—70	20
14244	fl. pl. Mondglanz, rein hellgelb	16.—	2.20	—40	15
14245	fl. pl. Sonnenglanz, zitronengelb, gefüllt	16.—	2.20	—40	15
14246	fl. pl. Orangeglanz	16.—	2.20	—40	15
14247	fl. pl. Mahagoni, samtiges braunrot, ge- füllt	16.—	2.20	—40	15
14248	fl. pl. Indianerhäuptling, feurigrot, dunkelgrünes Laub	25.60	3.20	—60	20
14250	fl. pl. Glanzhybriden	7.60	1.10	—30	15

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
⊙	Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb), Zwerg-Tropaeolum				
14258	atrococcineum, dunkelscharlach	7.60	1.10	—30	15
14260	Aurora, chamoisrosa, effektvolle Farbe	7.60	1.10	—30	15
14274	Kaiserin von Indien (Empress of India), mit dunkler Belaubung und intensiv dunkelscharlachroten Blumen	9.—	1.30	—35	15
14278	Goldkönig (Golden King), schön, dunkel belaubt, goldgelb	7.60	1.10	—30	15
14280	König der Zwerge (King of Tom Thumbs), scharlachrot, dunkel belaubt	9.—	1.30	—35	15
14282	König Theodor, dunkellaubig mit schwarzroten Blumen	8.40	1.30	—35	15
14286	Perle, gelblichweiß, leuchtend	7.60	1.10	—30	15
14290	purpureum (Cattel's crimson), dunkel- purpurbraun	7.60	1.10	—30	15
14294	Rubinkönig, rubinrot, dunkellaubig	7.60	1.10	—30	15
14300	Vesuv, prächtig lachsrosa, dunkellaubig				
14302	luteum, reingelb	7.60	1.10	—30	15
14304	feinste Mischung, prachtvoll	7.40	1.—	—30	15
14305	fl. pl. Orangkugel, orange, großblumig, gefüllt, neu	16.—	2.20	—40	15
14306	fl. pl. Scharlachkugel, gefüllt	16.—	2.20	—40	15
14308	fl. pl. Goldkugel, gefüllt, leuchtend goldgelb, eu	9.60	1.40	—35	15
14311	fl. pl. gemischt, gefülltblühende niedrige Sorten	12.80	1.80	—40	15
14382	⊙ Tropaeolum peregrinum (canariense), gefranst, gelbe interessante, hohe Schlingpflanze	22.40	2.70	—60	15
14386	⊙ Tunica Saxifraga , rosa, zierliche niedrige Gypsophile	28.80	3.60	—70	20
14388	⊙ Ursinia (Sphenogyne) anethoides, orange mit dunklem Ring	—.—	13.—	2.40	30
14396	21 Valeriana alba , weißer Baldrian	38.—	4.60	—80	20
14398	21 „ coccinea , hochrot	38.—	4.60	—80	20
14400	21 „ rubra , rot	38.—	4.60	—80	20
14405	⊙ Venidium fastuosum hybridum , Mischung	—.—	52.—	8.40	40
14406	⊙ „ calendulaceum , goldgelb	52.—	6.40	1.20	25
14407	⊙ „ fastuosum (Weyleyi), großblum.	—.—	32.—	5.—	35

21 Verbascum, Königskerze

Aussaat im Mai—Juni; Verpflanzung im Herbst.

14408	olympicum , prachtvolle Dekorpflanze mit kräftigen, steifen, langen, weißwolligen Blättern, bildet lange, kräftige Rispen mit gelben Blumen und eignet sich be- sonders als Einzelpflanze	96.—	11.60	2.20	25
14412	phoeniceum , violette, fleischfarbige, rosa und andere Hybriden gemischt. Herrlich für Schnitt und Gruppen	32.—	3.80	—70	20

⊙ Verbena hybrida

Aussaat Februar—März in Nöpfe aufs Warmbeet,
zeitig pikieren, durch Lüften abhärten und nach
Mitte Mai auspflanzen.

14424	großblumige Sorten I. Ranges, feinste lebhafteste Mischung	76.—	9.40	1.60	25
14426	von den schönsten Sortimentsblumen, extra gemischt	96.—	11.60	2.20	25
14428	auriculaeiflora, mit weißem Auge, sehr feine Mischung	114.—	13.60	2.40	30

Verbena hybrida (Fortsetzung):

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
14430	candidissima , reinweiß	102.—	12.60	2.30	30
14434	coccinea , konstant scharlachrot mit weißem Auge, prachtvoll	102.—	12.60	2.30	30
14438	coerulea , blaue Prachtsorten, konstant, mit vollkommenen Blumen	96.—	11.60	2.20	25
14440	„ oculata , dunkelblau mit weißem Auge, leuchtend	102.—	12.40	2.30	30
14442	Defiance (Leuchtfleur), feurigscharlach, zierlich, echt, feinblättrig	192.—	23.—	3.80	35
14446	„ atropurpurea , purpurbraun	—.—	27.—	4.40	35
14448	„ dunkelblau , glänzend (G. D.)	—.—	27.—	4.40	35
14452	„ purpurviolett (G. D.)	—.—	27.—	4.40	35
14453	grandiflora alba (Mammuth), weiß (Schneekönigin)	160.—	19.—	3.20	30
14454	Kanarienvogel (lutea), rein kanariengelb	—.—	18.60	3.20	30
14456	Mammuth, feinste Mischung größt- blumiger Sorten	—.—	19.20	3.20	30
14457	„ rosa , leuchtende Farbe	—.—	27.—	4.40	35
14458	Purpurmantel , dunkelpurpur mit großem weißen Stern	—.—	12.40	2.40	25
14468	compacta (erecta), Prachtmischung	—.—	27.—	4.40	25
14470	„ Defiance (Leuchtfleur), fein- blättrig, scharlachrot, zierlich	—.—	46.—	7.20	30
14474	„ „ Rubin , reichblühend, rotviolett mit vollen kugelförmigen Blumen, prachtvoll leuchtend (G. D.)	—.—	23.—	3.80	35
14475	„ „ Rotkäppchen , im Bau wie Rubin, feurig karmesin mit dunklem Auge, prachtvoll leuchtend (G. D.)	—.—	46.—	7.20	40
14476	„ Danebrog , leuchtend scharlach, mit weißem Auge	160.—	19.—	3.20	30
14477	„ dunkelblau	—.—	27.—	4.40	35
14480	„ scharlach mit weißem Auge , konstant	—.—	27.—	4.40	35
14482	„ weiß (candidissima)	—.—	25.—	4.40	35
14491	Verbena venosa lilacina , zart lavendelblau	76.—	9.40	1.60	25
14492	„ venosa, violett , leuchtend, reichblühend, niedrig, schöne Farbe für Teppichbeete und Rabatten	76.—	9.40	1.60	25

⊙ Verbena hybrida colossea neue riesenblumige Sorte, Blüten ca. 3 cm Durchmesser

14493	rosa Farbtöne	1 g M	—60	—	30
14494	rosa , mit großem weißem Auge	1 g M	—60	—	30

Vergißmeinnicht siehe Myosotis

21 Veronica

Aussaat Februar—März ins Mistbeet, die kleinen
Pflänzlinge einmal pikieren. Wenn Frostgefahr
vorüber, an Ort und Stelle pflanzen.

14501	longifolia Hendersoni spicata , 60 cm hohe Schnittblume. Farbe dunkelblau, reichblühend	58.—	6.80	1.20	25
14504	repens , weiß, ganz niedrig, sehr früh, interessante Staupe, dicht geschlossen wachsend	—.—	19.20	3.20	30
14506	⊙ Vicia Gerardi , Wicke mit rotviolettten, prächtigen Blütenbüscheln, Schlingpflanze	22.40	2.90	—60	15
14508	21 Vinca rosea , rotblühendes Sinngrün	52.—	6.40	1.20	25
14509	21 „ alba , weiß mit Auge	52.—	6.40	1.20	25
14510	21 „ alba pura , reinweiß	52.—	6.40	1.20	25
14511	21 „ gemischt	48.—	5.80	1.—	20

2 Viola cornuta, Hornveilchen

Obgleich kleinblumiger als die Stiefmütterchen, sind sie wegen ihrer Reichblütigkeit als vorzügliche Gruppen- und Einfassungspflanzen beliebt. Man säe sie im März unter Glas und verpflanze im Mai an Ort und Stelle.

	1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
14513 Frühlingsbote, purpur, früh, langblühend	96.—	11.60	2.20	25
14514 gracilis Lord Nelson, violett-purpur, leuchtend hellgelbes Auge	—	38.—	6.—	35
14515 Blue (Jersey) Gem, violett, kompakt 1 g M 3.	—	—	24.—	40
14516 Blaue Schönheit, reinblau, sehr reichblühend	—	38.—	6.—	40
14519 hellblau	128.—	15.—	2.80	30
14520 G. Wermig, dunkelblau, reichblühend	—	76.—	12.—	50
14521 Admiration, dunkelblau, großblumig	114.—	13.—	2.40	30
14522 alba, reinweiß	128.—	15.—	2.80	30
14523 Papilio, blau mit weiß	108.—	13.—	2.40	30
14524 „ dunkelviolet, großblumig	128.—	15.—	2.80	30
14525 Weiße Perfection, weiß, großblumig, schön	128.—	15.—	2.80	30
14526 Perfection, prachtvoll, blau	128.—	15.—	2.80	30
14529 Rosakönigin (Rose Queen), dunkelrosalila	160.—	19.—	3.20	30
14530 Thüringen. Farbe der Blumen dunkelblau mit weißem Auge. Sehr effektiv	102.—	12.—	2.20	25
14531 feinste Mischung	114.—	13.—	2.40	30

2 Viola cornuta hybrida

Man säe sie im März unter Glas und verpflanze im Mai an Ort und Stelle.

14532 Admirabilis, drei- und fünffleckige Hybriden in reizenden Farben	114.—	13.—	2.40	30
14533 Alpha, tiefblau	144.—	17.—	3.—	30
14534 Firmament, himmelblau	144.—	17.—	3.—	30
14535 Ilona, weinrot	102.—	12.40	2.40	30
14536 Schwarzer Prinz, mit samtschwarzen Blumen	108.—	13.—	2.40	30
14537 lutea, gelb	80.—	9.60	1.80	25
14538 „ splendens (grandiflora), sehr großblumig, gelb	108.—	13.—	2.40	30
14541 Aprikosenfarbe, schöne Kontrastfarbe zu den violett-blauen cornuta-Sorten 1 g M 1.10	—	54.—	8.80	40
14542 Farbenwunder, Mischung aparter Farben, kleinblumig, aber sehr reichblühend	—	17.—	3.—	30
14543 hybrida Prachtmischung	100.—	12.—	2.20	25
14545 Viola Munbyana, dunkelblau, sehr früh- und reichblühend. Blüten den Veilchen ähnlich	—	—	—	—

2 Viola odorata, wohlriechendes Veilchen

Um sicheren Aufgang zu haben, sät man den Samen im September auf ein gut zubereitetes Beet. Der Aufgang erfolgt dann im nächsten Frühjahr.

14546 Hamburger Treibeilchen, blau	—	27.—	4.60	35
14547 semperflorens, blau	—	12.80	2.20	30
14549 „ fl. albo, weiß	—	19.—	3.20	30
14548 Kaiserin Augusta, dunkelblau, sehr reichblühend	—	23.—	3.80	35
14550 Kaiser Wilhelm II., größtes blaues, stark duftendes Treibeilchen	—	23.—	3.80	35
14551 Königin Charlotte, dunkelblau, Blumen aufrechtstehend, vorzüglich zum Treiben	—	—	3.20	30
14552 Zar, sehr großblumig, blau	—	27.—	4.60	35
14553 „ fl. albo, weiß, großblumig	—	21.20	3.60	35
14554 gemischt	—	19.—	3.20	30

2 Viola tricolor maxima Stiefmütterchen

Die Kultur riesenblumiger Stiefmütterchen bildet seit vielen Jahrzehnten eine Hauptspezialität unserer Gärtnerei, und es werden keine Mühe und Kosten gescheut, um die einzelnen Sorten vollkommen rein zu züchten. Unsere Violen zeigen die herrlichsten Farbentöne und zeichnen sich vornehmlich durch kräftigen Bau, vollkommen runde Form, außergewöhnliche Größe sowie ausdrucksvollste Augenzeichnung der Blumen aus. Neben Erzielung peinlichster Farbenreinheit und -beständigkeit wird auf straffeste Haltung der aus der Belaubung hervorragenden Blumen ganz besonderer Wert gelegt. Unser Sortiment riesenblumiger Stiefmütterchen bildet das Vollkommenste, was hierin geboten werden kann.

Aussaat Juli ins kalte Beet oder Töpfe unter Glas, wenn stark genug, an Ort und Stelle pflanzen und daselbst überwintern, kann auch im März ausgesät werden und blüht dann im ersten Jahre.

Pirnaer Frühblühende

14555 weiß mit Auge	—	13.60	2.40	30
14556 gelb mit Auge	—	13.60	2.40	30
14557 hellblau	—	13.60	2.40	30
14558 dunkelblau	—	13.60	2.40	30
14559 weinrot	—	13.60	2.40	30
14561 Pirnaer frühblühende Mischung	—	12.—	2.20	25
14562 Mischung, feinste Qualität, von besten Sorten zusammengestellt	—	8.40	1.50	25
14563 compacta multiflora Mischung, niedrig, reichblühend	—	16.—	2.90	30
14564 Mischung reichblühender französischer Sorten, meist violette, gelb- und weißgrundige Spielarten	—	6.80	1.20	25
14568 Bugnots großfleckige Riesen-, reizend, mit haarfeinen Strichen, braunrote, bronzierte Farben 1 g M .70	—	38.—	6.—	35
14574 Cassier, fünffleckige Riesen- (Doppel- augen), feine Mischung	—	30.—	4.80	35
14575 Schweizer Riesen, sehr großblumige Klasse, lebhaftes Farbenspiel, kräftiger Wuchs, Echt Prachtmischung 1 g M .75	—	38.—	6.—	35
14576 niedrige Schweizer Riesen, Prachtmisch.	—	46.—	7.20	40
14578 Gebr. Dippes Prachtmischung, wunderbar schöne Färbungen, Blumen sehr groß und vollkommen rund, mit großen Augen	—	23.—	3.80	35
14579 Frühe Hellgrundige Riesenblumige Sondermischung, dreifleckig	—	27.—	4.40	35
14580 Germania (Gebr. Dippes Riesen-Goliath), sehr großblumige Pensées in reichstem Farbenspiel. Die Blumenblätter sind meist an den Rändern wellig gekraust und geben den Blumen fast das Ansehen von gefüllten	—	23.—	3.80	35
14581 Germania (Riesen-Goliath), von Nummerblumen gesammelt, eine wirklich hervorragende Auswahl	—	58.—	9.—	50
14582 orchideaeiflora (Gebr. Dippe). („Orchideenfarbige“). Diese höchst interessante Spielart enthält eine Mischung von überraschend zarten, schönen Farbenverbindungen, die sogenannten Terrakotta-Färbungen, sowie die feinen Schattierungen von aurora, chamois, fleischfarben, lila, orange, zartrosa usw.	—	13.40	2.40	25
14583 Riesen-Orchideenblütige, leicht gewellte Riesenblumen in herrlichem Farbenspiel zarter Pastellfarben, neu 1 g M 1.	—	52.—	8.—	40
14584 Odier, fünffleckige, nur von ausgezeichneten Exemplaren	—	30.—	5.—	35
14586 Trimardeau Französische Riesen, gut geformt, sehr großblumig, gemischt	—	13.40	2.40	25
14588 „ großfleckige Pariser, sehr schön, große Blumen, meist fünffleckig, feinste Mischung gelb- und weißgrundiger Sorten	—	15.—	2.80	30
14589 Superba, verbesserte großfleckige Pariser, Prachtmischung, riesenblumig	—	46.—	7.20	40
14590 Riesen-Pensées, feinste Mischung aller riesenblumigen Sorten	—	11.60	2.20	25
14592 Adelheid (G. D.). Untere 3 Blütenblätter orange-farben, obere rötlich violett, niedriger Bau, reichblühend	—	—	8.—	50
14594 alba pura (Schneewittchen), reinweiß, hellkörnig	—	10.—	1.80	25
14596 atropurpurea, dunkelpurpur	—	10.—	1.80	25
14598 „ albo-marginata (Silbersaum), purpur, weiß gerandet	—	10.—	1.80	25
14600 atrosanguinea, dunkelscharlach, s. schön	—	12.—	2.40	25
14602 aurea pura, reingelb	—	11.60	2.20	25
14603 Aureola, frühblühend, prächtige leucht. Farbtöne, mit dunklerem Rand	—	24.—	4.—	35
14606 azurblau, großblumig, Rand hell-, Mitte dunkelblau	—	12.80	2.40	25
14610 braunrote Sorten (Mahagoni-Farbe)	—	11.60	2.20	25

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
	Viola tricolor maxima (Fortsetzung):				
14612	Cardinal (Cassier-Rasse), leuchtendes, feuriges Rot	—	12.80	2.40	25
14618	Feenkönigin , hellblau mit weißem Rand	—	10.—	1.80	25
14620	Feuerkönig , sehr schön, gelb u. feuerrot	—	11.60	2.20	25
14622	gelb mit Auge	—	11.60	2.20	25
14624	Feuerglut , feurig hellrot	—	24.—	4.—	30
14626	Goldlackfarben , dunkle Sorten	—	11.60	2.20	25
14628	Goldrand , sehr schön, braunrot mit gelb	—	10.—	1.80	25
14632	hellblau (mit Gesicht)	—	10.—	1.80	25
14634	Kaiser Friedrich , dunkelpurpur mit Goldbrunze, Rand scharlach und gelb	—	10.—	1.80	25
14636	Kaiser Wilhelm , prächtig ultramarinblau mit großem, dunklem Auge	—	10.—	1.80	25
14638	Halbtrauer (Lord Beaconsfield), purpurviolett, weiß umflort, ausgezeichnet	—	9.60	1.60	25
14642	Meteor , leuchtend rotbraun	—	10.—	1.80	25
14646	Negerfürst , ganz schwarz, samtartige, runde Blume	—	10.—	1.80	25
14647	nigra (Dr. Faust), kohlschwarz mit Atlasglanz	—	10.—	1.80	25
14648	Orankekönig (St. Knud), dunkelorange	—	23.—	3.80	35
14658	Präsident Carnot , reinweiß mit fünf dunkelvioletten Flecken	—	27.—	4.40	35
14670	quadricolor (gloriosa perfecta)	—	10.—	1.80	25
14674	rubra (Rotkäppchen), prächtige, reichblühende, schönste konstante, feuerrote Sorte	—	10.—	1.80	25
14684	veilchenblau	—	11.60	2.20	25
14685	Aschermittwoch . Züchtung 28/29, rötlich Violett, gleichmäßig runde Blumen von ca. 6 cm Durchmesser	—	11.60	2.20	25
14686	Victoria , weinrot	—	10.—	1.80	25
14690	weiß mit Auge	—	10.—	1.80	25

⊙ **Riesenblumige Stiefmütterchen**

14696	Riesen-, Brautjungfer , weiß, karminrot getuscht und gestreift, große, dunkle Augen (G. D.)	—	17.40	3.—	30
14700	„ goldgelbe, mit fünf großen, ausdrucksvoll schwarzen Flecken, prachtvoll	—	23.—	3.80	35
14704	„ hortensienrot . Sehr schön. Blumen dunkelblau gefleckt (G. D.)	—	13.60	2.40	30
14710	„ Rubin , herrlichste Farben von orange-scharlach, weinrot bis zu rosa und chamois, feine Mischung	—	15.—	2.80	25
14712	„ Sammet Juwel , enorme Blüte, tief purpurblau mit Sammetglanz. Neu!	1 g M 2.—, 10 Pr. M 5.40	—	15.—	60
14714	„ weiße fünf fleckige (Psyche) , extra schön, groß und gekräuselt	—	27.—	4.40	35
14715	„ Abendglut , rote Farbtöne	1 g M + 90	—	46.—	7.20 40
14716	„ Bergwacht , dunkles Blauviolett	1 g M — 75	—	38.—	6.— 40
14717	„ Goldgelb , reines Goldgelb ohne Auge	1 g M — 90	—	46.—	7.20 40
14718	„ Alpensee , tiefblau	1 g M — 75	—	38.—	6.— 40
14719	„ Firnengold , goldgelb mit schwarzem Fleck	—	38.—	6.—	40
14720	„ Firnenschnee (Jungfrau) , rein-reinweiß	1 g M 1.40	—	9.—	50
14721	„ Weinrot (Claret)	—	46.—	7.20	40
14721a	„ Luzern , weinrot mit dunkelviolettem Fleck	—	54.—	8.80	40
14722	„ alba pura (Schneewittchen)	—	13.60	2.40	25
14723	„ candidissima , elfenbeinweiß, dunkelsamig	—	15.—	2.80	25
14724	„ Adonis , hellblau mit ausdrucksvoller, heller Zeichnung	—	13.60	2.40	25
14726	„ atropurpurea , dunkelpurpur	—	13.60	2.40	25
14728	„ aurea pura (Goldelse), reingelb	—	15.—	2.80	25
14730	„ auriculae flora , lebhafte Aurikelfarben	—	11.—	2.—	25
14732	„ blauer Domino , G. D. Die oberen Blumenblätter sind hellblau, die unteren schwarzpurpur. Reizende Farbenzusammenstellung	—	17.40	3.—	30
14733	„ Cardinal , leuchtend rote Farbe	—	15.—	2.80	25
14734	„ Feuerkönig , gelb und feuerrot	—	11.—	2.—	25
14736	„ Fürst Bismarck , goldbrunze	—	15.—	2.80	25
14738	„ gelb, mit großem, dunklem Auge	—	12.80	2.40	25
14740	„ Kanariengelb mit dunklem Auge (Riesen-Goliath) . Herrliche Viole mit wohlgeformten, gekräuselten Blumen. Die Farbe ist ein herrliches Gelb mit 3 großen, schwarzen Augenzeichnungen. Niedrig, kompakt (G. D.)	—	17.40	3.—	30

Schweizer Riesen

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
14741	Riesen-, hellblau (G. D.)	—	13.60	2.40	30
14742	„ Madame Perret , weinrot mit weiß	—	12.80	2.40	25
14743	„ Merkur , tief schwarzpurpur	—	13.60	2.40	25
14746	„ Kaiser Wilhelm , ultramarinblau mit großem, dunklem Auge	—	11.60	2.20	25
14747	„ Mauve Queen , weißlich rosafila mit bläulich karminroten Flecken, großblumig	—	12.80	2.40	25
14748	„ Halbtrauer (Lord Beaconsfield) , purpurviolett, weiß umflort	—	12.—	2.40	25
14749	„ Pfau , stahlblau, weiß und rot marmoriert, prächtige, großblumige Sorte	—	13.60	2.40	25
14750	„ Mohrenkönig , schön schwarz	—	13.60	2.40	25
14751	„ Prinz Heinrich , dunkelblau	—	13.60	2.40	25
14753	„ Pretiosa , purpur, weißgrundig, sehr großblumig	—	—	2.40	25
14754	„ Raphael , hellblau mit dunkelvioletten Flecken und Adern	—	—	7.20	40
14756	„ indigoblau	—	—	2.20	25
14758	„ veilchenblau , dunkelviolet, innen hellblau	—	—	2.40	25
14759	„ Vulkan . Grundfarbe leuchtend rot mit fünf schwarzen Flecken. Die Blumen sind schön wellig gekräuselt	—	—	3.80	35
14760	„ weiß mit Auge	—	11.—	2.20	25

⊙ **Viola tricolor maxima hiemalis**

frühblühende vielblumige Stiefmütterchen

14761	Eiskönig , silberweiß mit dunkelblauem Auge	—	9.40	1.60	25
14762	Himmelskönigin , hellblau	—	9.40	1.60	25
14763	Märzrauber , dunkelsamtblau	—	9.40	1.60	25
14764	Wintersonne , goldgelb mit dunklem Auge	—	9.40	1.60	25
14765	Mars , kornblumenblau	—	9.40	1.60	25
14766	Nordpol , schneeweiß	—	9.40	1.60	25
14767	Jupiter , untere Blumenblätter purpurviolett, obere lasurblau in weiß auslaufend	—	9.40	1.60	25
14768	Wotan , schwarz	—	9.40	1.60	25
14769	Helios , rein goldgelb	—	9.40	1.60	25
14770	Blauer Vorbote , tief blauviolett, sehr früh	—	11.60	2.20	25
14771	Blue Boy (Blauer Page). Ein reines, klares Silberlila	—	9.40	1.60	25
14772	Weinrote Farben	—	10.80	1.80	25
14773	Orion , riesenblumig, hellgelb, leicht gekräuselt, neu	—	30.—	5.—	35
14775	Feuerkönig	—	11.60	2.20	25
14777	Penseekönigin	—	9.60	1.60	25
14784	Hiemalis-Dreiklang : Ein heiteres Frühlingsfarbenspiel. Spezialmischung mit Orion, Himmelsauge und etwas reinweiß. Reine, leuchtende Farbtöne	—	9.40	1.60	25
14785	Feinste Mischung winterblühender oder „Eis“-Stiefmütterchen	—	7.60	1.30	25
14786	Himmelsauge , reinblau	—	19.—	3.20	30
7485	Sortiment von 6 hiemalis-Stiefmütterchen à 1 Portion M 1.20	—	—	—	—

⊙ **Viscaria, Lichttröschchen**

Aussaat März—Mai in das freie Land. Liebt sonnigen, freien Standort.

14787	cardinalis , feurigkarmesinrot	38.—	4.60	—90	20
14788	Dunnetti , silberlila	25.60	3.20	—60	20
14789	coeli-rosa , siehe Agrostemma coeli-rosa.	—	—	—	—
14789	elegans picta , zartrosa mit scharlachrotem Auge	25.60	3.20	—60	20
14790	oculata , lilarot, dunkeläugig	25.60	3.20	—60	20
14791	„ coerulea , himmelblau, dunkles Auge, sehr hübsch	22.40	2.90	—60	15
14793	„ hybrida , reizende rote Sorte mit dunklem Auge	19.20	2.60	—50	15
14794	„ nana compacta . Reizende Mischung leuchtender Farbabstufungen. Niedriger kompakter Wuchs	58.—	7.—	1.30	25
14795	gemischt	19.—	2.60	—50	15

⊙ **Wahlenbergia (Platycodon)**
(Ballon-Glockenblume)

14796	grandiflora , blau	48.—	5.80	1.—	25
14798	„ alba , weiß	58.—	6.80	1.20	25
14802	„ nana , niedrig, blau	96.—	11.60	2.20	25
14806	Whitlavia gloxiniioides , weiß mit zart hellblau	28.80	3.60	—70	20
14808	„ grandiflora , glockenblütig, blau	28.80	3.60	—70	20
14810	„ „ alba , glockenblütig, weiß	28.80	3.60	—70	20
	Wicken , wohlriechende, s. Lathyrus.	—	—	—	—

⊙ Xeranthemum annuum fl. pl.

gefüllte Papierblume

Aussaat geschieht im Herbst oder zeitig im Frühjahr ins freie Land. Auch kann man im März auf ein kaltes Mistbeet aussäen und die Pflanzen, wenn kräftig genug, ins Freie setzen.

	1 kg	100 g	10 g	Pr.
14824 album fl. pl., weiß (G. D.)	28.80	3.60	—70	20
14826 purpureum fl. pl., purpurrot	28.80	3.60	—70	20
14830 imperiale fl. pl., feurigpurpur, prachtvoll	28.80	3.60	—70	20
14840 roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt	28.80	3.60	—70	20
14844 superbissimum fl. pl., purpur	28.80	3.60	—70	20
14846 „ album fl. pl., weiß	28.80	3.60	—70	20
14848 „ roseum fl. pl., rosa	28.80	3.60	—70	20
14852 Mischung	25.60	3.20	—60	20

14870 ⊙ Zea gracillima variegata	4.80	—80	—30	15
14876 ⊙ „ japonica fol. var., mit gestreiften Blättern	4.40	—80	—30	15

Einjährig: Aussaat März—Mai in Kästen und nach dem Aufgang einzeln in Töpfe. Ende Mai ins Freie pflanzen. Reichlich bewässern.

Zierpfeffer siehe Capsicum.

⊕ Zinnia elegans

Aussaat April—Mai lauwarm unter Glas. Verstopfen der Sämlinge vorteilhaft. Durch Lüften abhärten. Ende Mai nicht zu eng an sonnigen Standort pflanzen.

14880 einfache Sorten gemischt	12.80	1.80	—40	15
14900 Frühwunder, Prachtmischung, gefüllt-blühend, sehr früh	—	16.—	2.90	30

⊕ Zinnia elegans fl. pl.

extra gefüllt, sehr großblumig

14906 alba pl., weiß	38.—	4.60	—80	20
14908 atrococcinea pl., dunkelscharlach	38.—	4.60	—80	20
14910 atropurpurea pl., dunkelpurpur	38.—	4.60	—80	20
14912 aurea pl., goldgelb	38.—	4.60	—80	20
14914 carminea pl., karminrot	38.—	4.60	—80	20
14916 carnea pl., fleischfarben	38.—	4.60	—80	20
14918 coccinea pl., scharlachrot	38.—	4.60	—80	20
14920 lilacina pl., lilafarbig	38.—	4.60	—80	20
14922 lutea pl., hellgelb	38.—	4.60	—80	20
14924 rosea pl., rosa	38.—	4.60	—80	20
14926 fl. pl., in feinsten Mischung	32.—	3.80	—70	20

⊕ Zinnia elegans grandiflora

plenissima (maxima oder robusta)

14927 atrococcinea, dunkelscharlach	76.—	9.40	1.60	25
14928 alba (Königin Victoria), extra	76.—	9.40	1.60	25
14929 aurea, goldgelb	76.—	9.40	1.60	25
14930 aurantiaca, dunkelorange	76.—	9.40	1.60	25
14931 salmonea, lachsrosa	76.—	9.40	1.60	25
14932 carminea, karminrosa	76.—	9.40	1.60	25
14933 violacea	76.—	9.40	1.60	25
14934 isabellina, cremefarbig	76.—	9.40	1.60	25
14935 Rosakönig	76.—	9.40	1.60	25
14937 Riesenblumige, extra gefüllt, feinste Mischung	64.—	7.60	1.40	25

⊕ Zinnia elegans pumila

halbhohe, extra gefüllt

14938 alba pl., weiß	52.—	6.40	1.20	25
14940 atrococcinea pl., dunkelscharlachrot	52.—	6.40	1.20	25
14942 aurea pl., goldgelb	52.—	6.40	1.20	25
14944 carminea pl., karminrot	52.—	6.40	1.20	25
14946 carnea pl., fleischfarben	52.—	6.40	1.20	25
14948 coccinea pl., scharlachrot	52.—	6.40	1.20	25
14950 purpurea pl., purpurrot	52.—	6.40	1.20	25
14952 rosea pl., rosa	52.—	6.40	1.20	25
14954 salmonea pl., lachsrosa	52.—	6.40	1.20	25
14956 sulphurea pl., schwefelgelb	52.—	6.40	1.20	25
14960 fl. pl., feinste Mischung	44.—	5.40	1.—	25

⊕ Zinnia elegans Liliput

14966 fl. pl., feinste Mischung	52.—	6.40	1.20	25
14970 „ „ goldgelb	64.—	7.60	1.30	25
14971 „ „ lachsrosa	64.—	7.60	1.30	25
14972 „ „ lilacina	64.—	7.60	1.30	25
14973 „ „ orange	64.—	7.60	1.30	25
14974 „ „ Rotkäppchen, scharlachrot, reizend	64.—	7.60	1.30	25
14976 „ „ weiß	64.—	7.60	1.30	25

⊕ Zinnia elegans gracillima (G. D.)

Die ganz kleinen, halbrunden Blütenköpfchen streben auf langen straffen Stielen, dicht aneinander gedrängt, kerzengerade aufwärts. Die Pflanzen, einzeln oder zu Gruppen vereinigt, sind von überraschender Schönheit.

14977 alba fl. pl.	96.—	11.60	2.20	25
14978 carminea fl. pl.	96.—	11.60	2.20	25
14979 lutea fl. pl., schwefelgelb	96.—	11.60	2.20	25
14980 coccinea fl. pl., feuerrot	—	11.60	2.20	25
14981 fl. pl., Mischung in vielen schönen Farben	92.—	11.—	2.10	25

14982 ⊕ Zinnia Haageana (mexicana) fl. pl., mit extra gefüllten orangegelben Blumen	—	15.—	2.80	30
---	---	------	------	----

14996 ⊕ „ hybrida Perfection. Mischung der allerschönsten Farben von reinweiß bis dunkelpurpur und scharlach	—	19.20	3.20	30
--	---	-------	------	----

14997 ⊕ „ Haageana Glorienschein, leuchtend braunrot m. gelb. Rand	—	23.—	4.—	35
--	---	------	-----	----

14999 ⊕ „ gaillardoides, reizende Zeichnungen, ähnlich den Gaillardien	—	11.60	2.20	25
--	---	-------	------	----

⊕ Zinnia elegans fl. pl. dahliaeflora

dahlienblütige Riesen-Zinnia

15001 weiß (Polarbär)	82.—	10.—	1.80	25
15002 zitronengelb (Lemon Beauty)	82.—	10.—	1.80	25
15003 kanariengelb (Canary Bird)	82.—	10.—	1.80	25
15003a goldgelb (Golden Dawn, Golden Prince)	82.—	10.—	1.80	25
15004 dunkelcreme gelb (Buttercup)	82.—	10.—	1.80	25
15005 orange (Golden State)	82.—	10.—	1.80	25
15006 orangegelb (Oriole)	82.—	10.—	1.80	25
15007 leuchtend rosa (Rose Queen) luminosa	82.—	10.—	1.80	25
15008 altrosa (Exquisite)	82.—	10.—	1.80	25
15009 karmesin (Monarch)	82.—	10.—	1.80	25
15010 leuchtend scharlach (Attraction)	82.—	10.—	1.80	25
15011 dunkelscharlach (Scharlachflamme)	82.—	10.—	1.80	25
15012 dunkelpurpur (Purple Prince, Meteor)	82.—	10.—	1.80	25
15015 Prachtmischung	76.—	9.40	1.60	25
15018 Kalifornische Mammut-Prachtmischung	64.—	7.60	1.30	25
15020 Zinnia elegans crispa „Phantasie“, kometblütige mit gedrehten Petalen, Prachtmischung	—	6.80	1.20	20

Sommerblumen

Aussaat März—April an Ort und Stelle. Wenn zu dicht, Pflanzen verziehen. Abgeblühte Pflanzen sucht man durch Ausziehen zu entfernen.

15050 ⊙ Mischung vieler Sorten 10 Kilo	54.—	6.—	—90	15
15051 ⊙ „ mittelhoher Sorten 10 Kilo	70.—	8.—	1.10	15
15052 ⊙ „ niedriger Sorten 10 Kilo	90.—	10.—	1.40	15
15053 ⊙ Bienenfutter-Mischung, die sich aus hierzu besonders geeigneten Sommerblumen zusammensetzt 10 Kilo	90.—	10.—	1.40	15
15054 ⊙ Mischung einjähriger Schlingpflanzen	11.—	1.60	—35	15

Neuer interessanter

Blumenrasen

(Japanischer Blumengarten)

15055 ⊙ feinste prachttvolle Mischung, zusammengestellt von besten, niedrigen, zierlichen Sommerblumen. Die Aussaat geschieht gleich ins Freie an Ort und Stelle 10 Kilo	128.—	14.—	2.—	15
15060 ⊙ Miniaturblumentepich, aus den niedrigsten und zierlichsten Einjahresblumen aller Farben besonders zusammengesetzt	32.—	3.80	—70	20

Ziergräser

Ziergräser						1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S				
15120	○	Agrostis dulcis	19.—	2.60	—50	15	15208	○	Hordeum jubatum, sehr effektivvoll, Aehren mit rosa Anflug . . .	32.—	3.80	—70	20
15122	○	„ nebulosa, weißgrau, sehr zierliches, feines Nebelgras . . .	52.—	6.40	1.20	25	15210	□	Isolepis tenella (gracilis), für Ampeln, Aquarien und Töpfe 1 g M 6.—	—	—	48.—	90
15138	♂	Brachypodium gracile, zierlich . . .	8.—	1.20	—35	15	15212	○	Lagurus ovatus, Sammetgras mit wolligen ovalrunden, grauweißen Zöpfchen . . .	14.40	2.—	—50	15
15142	○	Briza maxima, großes Zittergras, wertvoll für Buketts . . .	9.60	1.40	—35	15	15214	□	Lasiagrostis splendens, sehr schön, mit langen Blütenbüscheln . . .	32.—	3.80	—70	20
15146	○	„ minima, zierl., feines Zittergras	12.80	1.80	—40	15	15216	□	Melica altissima, mit weißlichen langen Blütenähren . . .	19.—	2.60	—50	15
15152	○	Bromus brizaeformis, zittergrasähnliche Trespe für Buketts; zum Trocknen geeignet . . . 10 Kilo R.M.	32.—	3.60	—50	15	15218	□	„ altissima atropurpurea, dunkelbraun mit langen Blüten- ähren . . .	22.40	2.90	—60	15
15162	□	Ceratochloa pendula, schön für Bu- ketts . . .	3.80	—60	—20	15	15228	○	Panicum violaceum, violett . . .	12.80	1.80	—40	15
15168	♂	Coix Lacrimae, Hiobsträne . . .	9.60	1.40	—35	15	15232	♂	Pennisetum longistylum, schön, mit weiß- lichen, dicken, wolligen, federartigen Aehren . . .	28.80	3.60	—70	20
15170	♂	Cyperus Paramatta, sehr dekorativ . . .	32.—	3.80	—70	20	15235	♂	„ Rueppelianum, sehr schön, mit sehr langen, roten Aehren . . .	28.80	3.60	—70	20
15171	♂	„ alternifolius . . .	64.—	7.60	1.40	25	15238	○	Setaria alopecuroides, mit dicken, kör- nigen Aehren, 1 m hoch, zu Gruppen . . .	12.80	1.80	—40	15
15182	□	Elymus giganteus, schön zu Gruppen	28.80	3.60	—70	20	15240	○	„ macrochaeta, Borstenfench, 1 m hoch, zu Gruppen . . .	9.60	1.40	—35	15
15184	○	Eragrostis elegans, zierliches Liebes- gras (Panicum capillare) . . .	16.—	2.20	—50	15	15244	□	Stipa pennata, weißliches Federgras, H-F	128.—	15.40	2.80	30
15190	□	Erianthus Ravennae . . .	9.60	1.40	—35	15	15246	□	„ splendens, 2 m hoch, kräftig, buschig . . .	58.—	6.80	1.30	25
15192	□	Eulalia japonica . . .	28.80	3.60	—70	20	15252	□	Uniola latifolia, 50—60 cm hoch . . .	28.—	3.60	—70	20
15196	□	Festuca viridis, 3/4 m hoch . . .	19.—	2.60	—50	15	15254	○	Vulpia geniculata, hübsches, niedriges Gras . . .	32.—	3.80	—70	20
15204	□	Gynerium argenteum, silberweißes Pampasgras . . .	19.—	2.60	—50	15	15260	○	Mischung von Ziergräsern zu Buketts	11.20	1.60	—35	15

Blumensamen-Sortimente in Preisen


Die nachstehenden Sortimente enthalten eine Prise von jeder Sorte. Sie sind nach unserer Wahl und so zusammengestellt, daß auch in den kleinen die schönsten Farben vertreten sind. Da die Sortimente vorrätig gehalten werden, so können Teile davon nicht abgegeben werden.

7212	Antirrhinum maximum	6 Sorten	1.60	7346	Petunia hybrida	6 Sorten	1.60
7214	„ majus grandiflorum	10	2.40	7348	„ „ grandiflora	12	8.—
7215	„ „ „	6	1.60	7350	„ „ „	6	4.—
7217	„ „ nanum	10	2.40	7352	„ „ „ fimbriata	4	2.40
7218	„ „ „	6	1.60	7354	„ „ „ fl. pl.	6	5.—
7220	„ „ Tom Thumb	10	2.40	7368	Phlox Drummondii grandiflora	12	3.—
7221	„ „ „	6	1.60	7370	„ „ „	6	1.60
7224	Aquilegia, Akelei	12	4.80	7382	Portulaca grandiflora fl. pl.	8	3.—
7225	„ „ „	6	2.40	7384	„ „ „	6	2.—
7228	Begonia, knollentragende	12	4.—	7388	Primula sinensis fimbriata	6	3.20
7229	„ „ „	6	2.—	7390	„ „ obconica grandiflora	6	2.—
7230	„ „ semperflorens	6	2.—	7396	Reseda odorata	8	2.—
7232	Calliopsis	10	2.80	7397	„ „ „	6	1.60
7234	„ „ „	6	1.60	7411	Salpiglossis variabilis grandiflora	6	1.60
7236	Campanula, perennierende (Glockenblume)	6	2.—	7436	Tagetes erecta fl. pl. (Samtblume)	6	1.60
7238	„ „ Medium	10	2.80	7438	„ „ patula fl. pl.	12	3.—
7239	„ „ „	6	1.60	7440	„ „ „	6	1.60
7248	Celosia cristata nana (Hahnenkamm)	6	2.40	7452	Tropaeolum majus und Lobbianum	6	1.60
7249	Centaurea Cyanus (Kornblume)	6	1.60	7456	„ „ nanum (Tom Thumb)	6	1.60
7250	Chrysanthemum carinatum, einjährige	12	3.—	7466	Verbena hybrida	10	3.—
7251	„ „ „	6	1.60	7468	„ „ „	6	1.60
7252	Clarkia, „ elegans fl. pl.”	6	1.60	7472	„ „ „ compacta	6	2.—
7258	Dianthus barbatus (Bartnelken)	6	1.60	7476	Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen	18	5.—
7268	„ „ sinensis fl. pl.	12	3.—	7478	„ „ „	12	3.20
7270	„ „ „	6	1.60	7480	„ „ „	6	1.60
7272	Gaillardia	8	2.—	7482	„ „ „ Riesen-	12	4.40
7273	„ „ „	6	1.60	7484	„ „ „	6	2.20
7276	Godetia	12	3.—	7485	„ „ „ Hiemalis	6	1.20
7277	„ „ „	6	1.60	7490	Xeranthemum annuum fl. pl.	6	1.60
7278	Gomphrena, Kugelamarant	4	1.—	7498	Zinnia elegans fl. pl.	10	3.—
7284	Helichrysum monstrosum fl. pl. (Strohblume)	6	1.60	7500	„ „ „	6	1.60
7290	Iberis (Schleifenblume)	6	3.—	7502	„ „ „ pumila fl. pl.	6	1.60
7318	Lobelia	6	1.60	7512	Immortellen	12	3.—
7320	Lupinus	12	3.—	7522	Schlingpflanzen	12	3.—
7322	„ „ „	6	1.60	7527	Sommerblumen ins freie Land	25	5.—
7326	Mimulus	6	2.—	7528	„ „ „	12	3.—
7328	Myosotis (Vergißmeinnicht)	10	2.80	7530	„ „ „ mit Vorkultur	12	3.—
7329	„ „ „	6	1.60	7532	„ „ „ für Töpfe	12	3.—
7330	Nemophila	12	3.—	7534	„ „ „ zu Einfassungen	12	3.—
7332	Nemophila	6	1.20	7538	Niedrige Steingartenstauden	12	3.—
				7542	Ziergräser	12	3.—
				7552	Stauden, hohe, zum Schnitt	12	3.—




2078 Aster Helga (Gebrüder Dippe).

Wertvolle Schnittaster von buschigem Wuchs, mit starken Blütenstielen. Die Blüten zeigen ein zum Schnitt sehr geschätztes zartes Lachsrosa, im Aufblühen eine gelbliche Mitte. (Originalsaat.)




12705 Petunia nana compacta Gelbsterne.

Hellgelb, reichblühend, niedrig. Herrlicher neuer Farbton, besonders in Verbindung mit der blauen „Admiral“ und rötlichen Sorten.



10728 Godetia Orangeruh.

Lebhaft lachsorange blühend; mittelhoch wachsend; für Beet und Schnitt, leichte Kultur.



Gerbera Extra Auslese.

10512 Hybrida fl. pl. Gefülltblühend, prächtige Schnittblume; Kultur s. S. 42.

Einige Knollen und Zwiebeln

aus unseren Kulturen, nur soweit Vorrat reicht.

Bei Versendung der nachstehenden Knollen und Zwiebeln wird mit aller Vorsicht und nach bestem Ermessen verfahren, Ersatz für Frostschaden kann nicht geleistet werden. Der Preis für 1 Stück wird mit 20% Aufschlag auf den 10-Stück-Preis berechnet.

	100 St.	10 St.
Begonia gigantea, Einfachblühende: dunkelblutrot, scharlachrot, weiß, rosa, gelb, Mammoth (hellscharlach), chrysantha, orange, in einzelnen Farben	—	1.70
„ gigantea crispata, gemischt	—	1.60
„ „ cristata, gemischt	—	1.60
„ „ Mischung aller Farben, einfachblühend	—	1.60
„ gefüllte in Sorten und Mischung	Geräumt!	
Boussingaultia baselloides (Basella tuberosa), schöne Schlingpflanze. Die Knollen überwintern wie Kartoffeln	—	1.80

	100 St.	10 St.
Canna, grünlaubige (ohne Namen)	—	4.—
„ dunkellaubige	—	5.—
Gesneria Orankekönig, herrlich, lachsorange	—	5.—
Gladiolus gandavensis, Spezialmischung riesenblumiger Sorten	8.—	1.20
Gloxinia, Mischung	—	1.30
„ in einzelnen Farben nach unserer Wahl	—	1.80
Tritoma Uvaria grandiflora	—	4.—
Tydaea hybrida grandiflora, Prachtmischung	14.—	1.60

Beste Schnitt-Einjahrsblumen zur Aussaat an Ort und Stelle

	Seite		Seite		Seite
Astern, einfache, in günstigen Lagen	29	Godetia Blitzstrahl, tief blutrot	43	Papaver, einjähriger Mohn, wenn in der Knospe geschnitten; besonders empfehlenswert: <i>cardinale fl. pl. chamois</i>	31
Calendula, alle Sorten	36	Godetia Ruhm von Kelvedon, tief lachs-rosa, dto. Orangeruhm	43	Rhoeas, einfacher (Shirley)	49
Centaurea azurea fl. pl.	37	Godetia Herzog von York, scharlach-karmin	43	oder gefüllter	31
Centaurea imperialis, alle Farben	37	Gypsophila elegans grandiflora alba	43	somniferum fl. pl. weißer Federmohn	31
Centaurea odorata, alle Farben	37	Helianthus annuus, besonders cucumerifolius Orion, Stella, Diadem	44	Danebrog; Admiral	49
Centaurea suaveolens, gelb	37	Lathyrus odoratus, Spencer Edelwicken	45	Reseda odorata, alle Sorten	54
Chrysanthemum carinatum	38	Linaria, besonders Excelsior, Feenstrauß	46	Rhodanthe, reizende Trockenblume	54
Chrysanthemum coronarium	38	Malope grandiflora, alle Farben	47	Salpiglossis variabilis	54
Chrysanthemum segetum	38	Nigella damascena und hispanica, hohe Sorten	49	Tropaeolum, rankende Kapuzinerkresse, besonders die gefülltblühenden: Goldglanz, Scharlachglanz, Mondglanz, Orangeglanz; Goldkugel, Orangekugel	57
Clarkia elegans fl. pl., in Sorten	38				
Godetia Kirschkönigin, leucht. kirschrot	43				
Godetia grandiflora delicata fl. pl., zart fleischfarbig rosa	43				
Godetia Sybil Sherwood, lachsrosa	43				

Empfehlenswerte Stauden für den Steingarten

	Seite		Seite		Seite
Alsine pinifolia gracilis	32	Aster alpinus; alpinus albus und alpinus superbus	35	Gentiana acaulis	42
Alyssum saxatile compactum goldgelb	32	Aubrietia hybrida grandiflora	35	Gypsophila repens	43
Arabis alpina	34	Aubrietia Leichlini	35	Helianthemum mutabile	43
Arabis alpina grandiflora superba	34	Campanula carpatica	36	Iberis sempervirens	44
Arenaria laricifolia	34	Cerastium Biebersteini; tomentosum	37	Leontopodium alpinum	46
		Delphinium sirense pumilum	40	Linaria cymbalaria	46
		Fragaria indica	42	Oenothera missouriensis	49
				Papaver alpinum	49
				Pentstemon glaber	50
				Primula cashmeriana	53
				Primula rosea grandiflora	53
				Saponaria ocymoides	55
				Saxifraga decipiens grdf. hybr.	55
				Sedum anglicum	55
				Silene alpestris	55
				Spergula pilifera	56
				Veronica repens	58

Einjahrsblumen von Zwergwuchs für den Steingarten

(an Ort und Stelle auszusäen); auch für Einfassungen verwendbar.

	Seite		Seite		Seite
Alyssum Bethami	32	Hymenoxys californica	41	Nolana	49
Aster tenellus	35	Iberis coronaria pumila und hybrida nana	44	Nycteria selaginoides	49
Brachycome iberidifolia	36	Jonopsidium acaule	45	Phacelia campanularia	51
Campanula attica	36	Lasthenia californica	45	Reseda	51
Cheiranthus maritimus	37	Leptosiphon hybridus	46	Saponaria multiflora compacta	55
Convolvulus	39	Linaria reticulata	46	Silene pendula compacta	56
Gamolepis Tagetes	42	Lupinus nanus	47	Tunica saxifraga	58
Gilia (nana compacta)	42	Nemophila	48	Viscaria oculata nana compacta	60
Gypsophila muralis	43	Nigella damascena nana	49	Whitlavia gloxinoides	60

Trockenblumen

	Seite		Seite
Acroclinium, Nr. 7690, 7692, 7696, 7698	32	Physalis Alkekengi und Francheti (Judenkirsche, Lampionpflanze), Nr. 13116, 13118	52
Ammobium alatum (weiße Sandimmortelle), Nr. 7918, 7920	33	Rhodanthe atrosanguinea, maculata und Manglesi, Nr. 13454 bis 13460	54
Echinops Ritro (Kugeldistel)	41	Statice, Nr. 13986—14020	56
Eryngium planum, Nr. 10298	41	Xeranthemum annuum fl. pl. (Papierblume, gefüllt), Nr. 14824—14852	61
Helichrysum angustifolium, Nr. 10904	44		
Helichrysum monstrosus (Strohblume), Nr. 10926—10962	44		
Helipterum Sanfordi (gelbe Immortelle), Nr. 10992	44		

Bienenfutterpflanzen

	Seite		Seite		Seite
Unter „Gemüsesamen“ (Teil I):		Unter „Blumensamen“ (Teil II):		Chelone barbata	37
Boretsch	6	Adonis vernalis	32	Cynoglossum coelestinum	39
Fenchel	7	Alyssum	32	Dictamnus fraxinella	41
Isop	8	Anchusa, alle Sorten	33	Dracocephalum (besonders moldavicum)	41
Majoran	11	Arabis alpina	34	Echinops Ritro	41
Melisse	11	Armeria cephalotes	34	Echium Gruppenblau	41
Rosmarin	13	Aster alpinus (Pollen)	35	Eryngium planum	41
Salbei	15	Aubrietia graeca	35	Helianthemum mutabile	43
Thymian	16	Bocconia japonica	35	Linaria	46
		Centaurea Cyanus	37	Lythrum roseum superbum	47
		Centaurea montana	37	Matthiola bicornis	47
				Oenothera	49
				Papaver Rhoeas, einfacher Shirleymohn (Pollen)	49
				Pentstemon glaber	50
				Phacelia (besonders: tana-cetifolia)	51
				Reseda	54
				Salvia Horminum	55
				Saponaria	55
				Sedum (besonders spurium)	55
				Verbascum phoeniceum	58
				Veronica longifolia	58

Schlinggewächse

	Seite		Seite		Seite
Adlumia cirrhosa	32	Humulus japonicus (japanischer Hopfen)	44	Medeola asparagoides	47
Bryonia alba und dioica (Zaunrube)	36	Ipomoea purpurea (Trichterwinde) und übrige Sorten	30 u. 45	Mina lobata	48
Cajophora lateritia oder Loasa (Fackelträger)	36	Lathyrus latifolius (ausdauernde Wicke)	45	Momordica Balsamina; charantia (Balsampfehl)	48
Calampelis scabra, Ecremocarpus (Schönheitsrebe)	36	Lathyrus odoratus (Duftwicken)	45	Passiflora coerulea (Passionsblume)	49
Cardiospermum Halicacabum	37	Lathyrus rotundifolius, ausdauernd	46	Sicyos angulata (eckige Haargurke)	55
Cobaea scandens, blau, weiß (Glockenwinde)	39	Loasa Herberti oder Cajophora (Fackelträger)	46	Thunbergia alata	57
Dolichos giganteus; Lablab	41	Lophospermum scandens	47	Trichterwinde	31
		Maurandia	47	Tropaeolum (Kapuzinerkresse)	57
				Vicia Gerardi	58

